



Resumo das Variáveis de Ambiente - TimmingLoveU



CONFIGURAÇÃO COMPLETA COM MERCADO PAGO



Variáveis Obrigatórias (11 variáveis)

#	Variável	Valor	Status
1	DATABASE_URL	postgresql:// neondb_owner:npg_0CB HJVFEpZ9L@...	✓ Configurado
2	NEXTAUTH_SECRET	s+Se149zp2sGF15kaqsV M8i/3oqkobDLvcpxfER- vGLo=	✓ Gerado
3	NEXTAUTH_URL	https://timming- loveu.vercel.app	⚠ Atualizar após de- ploy
4	NODE_ENV	production	✓ Configurado
5	PAYMENT_PROVIDER	mercadopago	✓ Configurado
6	MERCADO- PAGO_PUBLIC_KEY	APP_USR-9cf7e4b9- b410-4d9e- b8f3-6f9e29ce2a0c	✓ Fornecido pelo usuário
7	MERCADO- PAGO_ACCESS_TOKEN	APP_USR-167812120466 8263-102301-...	✓ Fornecido pelo usuário
8	MERCADO- PAGO_WEBHOOK_SECRET	af4030881cd1689041d9 1b417b0cdfdd2676...	✓ Gerado
9	SUBSCRIPTION_PRICE	990 (R\$ 9,90)	✓ Configurado
10	SUBSCRIP- TION_CURRENCY	BRL	✓ Configurado
11	TRIAL_PERIOD_DAYS	7 dias	✓ Configurado

Como Adicionar na Vercel

Método 1: Interface Web (Mais Fácil)

1. Acesse: <https://vercel.com/dashboard>
2. Selecione seu projeto **TimmingLoveU**
3. Vá em **Settings** → **Environment Variables**
4. Para cada variável abaixo, clique em **"Add New"**:

Key: DATABASE_URL
Value: postgresql://neondb_owner:npg_0CBHJVFEpz9L@ep-weathered-base-acxmst6l-pooler.sa-east-1.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require&channel_binding=require
Environment: Production, Preview, Development

Key: NEXTAUTH_SECRET
Value: s+Se149zp2sGF15kaqsVM8i/3oqkobDLvcpxfERvGLo=
Environment: Production, Preview, Development

Key: NEXTAUTH_URL
Value: <https://timming-loveu.vercel.app>
Environment: Production

Key: NODE_ENV
Value: production
Environment: Production

Key: PAYMENT_PROVIDER
Value: mercadopago
Environment: Production, Preview, Development

Key: MERCADOPAGO_PUBLIC_KEY
Value: APP_USR-9cf7e4b9-b410-4d9e-b8f3-6f9e29ce2a0c
Environment: Production, Preview, Development

Key: MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN
Value: APP_USR-1678121204668263-102301-c2a9d6bed0f5c2648c3811549d6e1309-712155332
Environment: Production

Key: MERCADOPAGO_WEBHOOK_SECRET
Value: af4030881cd1689041d91b417b0cdfdd2676534137d5f731297afc1e5756f17f
Environment: Production

Key: SUBSCRIPTION_PRICE
Value: 990
Environment: Production

Key: SUBSCRIPTION_CURRENCY
Value: BRL
Environment: Production

Key: TRIAL_PERIOD_DAYS
Value: 7
Environment: Production

Método 2: Via CLI

```
# Instalar Vercel CLI
npm i -g vercel

# Login
vercel login

# Adicionar variáveis (uma por vez)
vercel env add DATABASE_URL production
# Cole: postgresql://neondb_owner:npg_0CBHJVFEpZ9L@ep-weathered-base-acxmst6l-pool-
er.sa-east-1.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require&channel_binding=require

vercel env add NEXTAUTH_SECRET production
# Cole: s+Se149zp2sGF15kaqsVM8i/3oqkobDLvcpxfERvGLo=

vercel env add NEXTAUTH_URL production
# Cole: https://timming-loveu.vercel.app

vercel env add NODE_ENV production
# Cole: production

vercel env add PAYMENT_PROVIDER production
# Cole: mercadopago

vercel env add MERCADOPAGO_PUBLIC_KEY production
# Cole: APP_USR-9cf7e4b9-b410-4d9e-b8f3-6f9e29ce2a0c

vercel env add MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN production
# Cole: APP_USR-1678121204668263-102301-c2a9d6bed0f5c2648c3811549d6e1309-712155332

vercel env add MERCADOPAGO_WEBHOOK_SECRET production
# Cole: af4030881cd1689041d91b417b0cdfdd2676534137d5f731297afc1e5756f17f

vercel env add SUBSCRIPTION_PRICE production
# Cole: 990

vercel env add SUBSCRIPTION_CURRENCY production
# Cole: BRL

vercel env add TRIAL_PERIOD_DAYS production
# Cole: 7

# Fazer deploy
vercel --prod
```

Checklist de Deploy

- ☐ Todas as 11 variáveis adicionadas na Vercel
 - ☐ Valores copiados EXATAMENTE (sem espaços extras)
 - ☐ Environment selecionado corretamente (Production)
 - ☐ Deploy realizado
 - ☐ URL da Vercel copiada
 - ☐ NEXTAUTH_URL atualizada com URL real
 - ☐ Redeploy feito após atualizar NEXTAUTH_URL
 - ☐ Webhook configurado no Mercado Pago
 - ☐ Aplicação testada e funcionando
-

Configurar Webhook do Mercado Pago

Após o deploy:

1. Acesse: <https://www.mercadopago.com.br/developers/panel/webhooks>
 2. Clique em **“Criar Webhook”**
 3. Configure:
 - **URL:** `https://SEU-DOMINIO.vercel.app/api/webhooks/mercadopago`
 - **Eventos:** `payment` , `subscription`
 - **Modo:** Produção
 4. Salve e teste
-

Importante

1. **NEXTAUTH_URL:** Atualize com a URL REAL após o primeiro deploy
 2. **Credenciais:** Já estão configuradas com valores de PRODUÇÃO
 3. **Webhook:** Configure APÓS ter a URL final da aplicação
 4. **Redeploy:** Sempre faça após alterar variáveis
 5. **Segurança:** NUNCA commite o arquivo .env no Git
-

Arquivos Disponíveis

1. **TIMMING_LOVEU.env** - Arquivo .env pronto para usar
 2. **vercel_environment_variables.txt** - Versão comentada
 3. **variaveis_resumo.md** - Este resumo visual
-

Status:  PRONTO PARA DEPLOY!

Todas as variáveis estão configuradas, incluindo as credenciais do Mercado Pago fornecidas por você.