

SHAPING THE AXE

MANUAL DE INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN

Claude Code · Codex · ChatGPT Work · Gemini CLI

Beta portable · ZSH / macOS

La capacidad mínima suficiente para cada tarea.

Versión de guía: julio 2026

ARRANQUE RÁPIDO

Mientras no exista un SKILL.md validado, usa el modo portable: adjunta el Brain Spec y el kernel, y activa STA con el prompt universal.

Prompt universal: “Aplica ShapingTheAxe a esta tarea. Inspecciona antes de preguntar y escálame solo las decisiones materiales.”

ÍNDICE RÁPIDO

SECCIÓN	CONTENIDO
1	Dos formas de uso
2	Preparación común
3	Claude Code - Don Claudio
4	Codex
5	ChatGPT Work - Sunny García
6	ChatGPT normal - Frijolero
7	Gemini CLI
8	Estructura portable
9	Prompts de activación
10	Diagnóstico y errores
11	Estado actual de la beta

Guía para ZSH/macOS. Estado: beta portable.

1. Dos formas de uso

Modo portable

Adjunta o da acceso a:

- SHAPING_THE_AXE_BRAIN_SPEC.md
- ShapingTheAxe.md
- README.md
- rubric.md
- templates/

Prompt:

Usa SHAPING_THE_AXE_BRAIN_SPEC.md como especificación normativa y ShapingTheAxe.md como kernel operativo.
Aplica ShapingTheAxe a esta tarea.

Modo skill

Necesita una carpeta válida:

```
shaping-the-axe/  
├─ SKILL.md  
├─ references/  
├─ templates/  
└─ scripts/ # opcional
```

No basta con copiar ShapingTheAxe.md: debe existir SKILL.md.

2. Preparación

Ajusta la ruta:

```
export STA_ROOT="/Users/mikelzabal/Desktop/CodingWithZabal/ShapingTheAxe/repo"  
export STA_SKILL="$STA_ROOT/skills/shaping-the-axe"
```

Comprueba:

```
test -d "$STA_ROOT" && echo "Repo OK" || echo "Ruta incorrecta"  
test -f "$STA_SKILL/SKILL.md" && echo "Skill OK" || echo "Falta SKILL.md"
```

Mientras falte SKILL.md, usa el modo portable.

3. Claude Code - Don Claudio

Claude Code descubre skills en:

- Proyecto: `.claude/skills/<nombre>/SKILL.md`
- Global: `~/.claude/skills/<nombre>/SKILL.md`

Proyecto

```
cd /ruta/al/proyecto
mkdir -p .claude/skills
ln -sf "$STA_SKILL" .claude/skills/shaping-the-axe
claude
```

Dentro de Claude:

```
/skills
/shaping-the-axe
```

Con tarea:

```
/shaping-the-axe Audita este repositorio frente al subject adjunto.
```

Global

```
mkdir -p ~/.claude/skills
ln -sf "$STA_SKILL" ~/.claude/skills/shaping-the-axe
```

Verificar instrucciones persistentes

Claude Code usa [CLAUDE.md](#). Puedes comprobar lo cargado con:

```
/memory
```

Desinstalar

```
rm .claude/skills/shaping-the-axe
rm ~/.claude/skills/shaping-the-axe
```

4. Codex

Codex descubre skills en:

- Proyecto: `.agents/skills/<nombre>/SKILL.md`
- Global: `~/.agents/skills/<nombre>/SKILL.md`

Proyecto

```
cd /ruta/al/proyecto
mkdir -p .agents/skills
ln -sf "$STA_SKILL" .agents/skills/shaping-the-axe
codex
```

Dentro de Codex:

```
/skills
```

Activación:

```
Usa $shaping-the-axe para preparar y ejecutar esta tarea.
```

También puedes escribir `$` para mencionar una skill.

Global

```
mkdir -p ~/.agents/skills
ln -sf "$STA_SKILL" ~/.agents/skills/shaping-the-axe
```

AGENTS.md opcional

```
cat >> AGENTS.md <<'EOF'

## ShapingTheAxe
Para tareas no triviales, evalúa si debe activarse `shaping-the-axe`.
Seleccionala por necesidad, riesgo y valor esperado; no por rutina.
EOF
```

Desinstalar

```
rm .agents/skills/shaping-the-axe
rm ~/.agents/skills/shaping-the-axe
```

5. ChatGPT Work - Sunny García

Web

1. Abre el proyecto.
2. Selecciona **Work**.
3. Adjunta el Brain Spec, el kernel y los archivos de la tarea.
4. Escribe:

Usa SHAPING_THE_AXE_BRAIN_SPEC.md como especificación normativa y ShapingTheAxe.md como kernel operativo.
Aplica ShapingTheAxe a esta tarea.

Escritorio

5. Abre la carpeta local.
6. Selecciona **Work**.
7. Concede acceso solo a los archivos necesarios.
8. Usa el mismo prompt.

Comprobación

¿Qué presupuesto has seleccionado, qué fuentes inspeccionarás y qué decisiones requieren mi intervención?

Work web no accede directamente a carpetas locales; para eso usa Work de escritorio.

6. ChatGPT normal - Frijolero

Adjunta los archivos y escribe:

Lee primero SHAPING_THE_AXE_BRAIN_SPEC.md.
Después lee ShapingTheAxe.md.
Aplica ambos a la tarea que te daré.

En el mismo proyecto o conversación, después basta con:

Aplica ShapingTheAxe a esta tarea.

7. Gemini CLI

Gemini CLI descubre skills en:

- Proyecto: `.gemini/skills/` o `.agents/skills/`
- Global: `~/gemini/skills/` o `~/agents/skills/`

La ruta `.agents/skills/` permite compartir una sola instalación con Codex.

Proyecto compartido Codex + Gemini

```
cd /ruta/al/proyecto
mkdir -p .agents/skills
ln -sf "$STA_SKILL" .agents/skills/shaping-the-axe
gemini
```

Global compartido

```
mkdir -p ~/.agents/skills
ln -sf "$STA_SKILL" ~/.agents/skills/shaping-the-axe
```

Enlazar con Gemini

```
gemini skills link "$STA_SKILL"
```

Solo para el proyecto:

```
gemini skills link "$STA_SKILL" --scope workspace
```

Verificar desde ZSH

```
gemini skills list --all
```

Dentro de Gemini:

```
/skills list
/skills reload
```

Activación:

```
Activa la skill shaping-the-axe y aplícala a esta tarea.
```

Gemini pedirá consentimiento antes de activar una skill y darle acceso a sus recursos.

Activar o desactivar

```
/skills disable shaping-the-axe
/skills enable shaping-the-axe
```

Contexto persistente opcional

Gemini usa **GEMINI.md**:

```
cat >> GEMINI.md <<'EOF'

## ShapingTheAxe
Para tareas no triviales, considera `shaping-the-axe`.
Actívala por necesidad y no por rutina.
Escala al usuario las decisiones materiales.
EOF
```

Recarga:

```
/memory reload
```

Desinstalar

```
gemini skills uninstall shaping-the-axe
```

8. Estructura portable recomendada

```
ShapingTheAxe/
├── skills/
│   └── shaping-the-axe/
│       ├── SKILL.md
│       ├── references/
│       │   ├── SHAPING_THE_AXE_BRAIN_SPEC.md
│       │   └── ShapingTheAxe.md
│       └── templates/
```

Enlaces:

```
Claude Code → .claude/skills/shaping-the-axe
Codex       → .agents/skills/shaping-the-axe
Gemini CLI  → .agents/skills/shaping-the-axe
```

Así mantienes una sola fuente, una sola versión y un rollback común.

9. Activaciones recomendadas

Universal

Aplica ShapingTheAxe a esta tarea.
 Clasifica tarea, dominio, estado y modo autorizado.
 Selecciona automáticamente el presupuesto y las capacidades mínimas suficientes.
 Inspecciona antes de preguntar.
 Escálame únicamente las decisiones materiales.

Diseño

Aplica ShapingTheAxe.
 Activa brainstorming solo si el espacio de soluciones sigue abierto.
 No implementes una decisión creativa material sin mi aprobación.

Plan aprobado

Aplica ShapingTheAxe en modo ejecución.
 El objetivo y el plan material ya están aprobados.
 Trabaja con autonomía y detente solo ante cambios materiales.

Auditoría

Aplica ShapingTheAxe en modo auditoría y solo lectura.
 No modifiques el objeto evaluado.
 Conserva evidencias reproducibles.

10. Diagnóstico rápido

```
echo "=== Skill canónica ==="
test -f "$STA_SKILL/SKILL.md" && echo "OK" || echo "FALTA"

echo "\n=== Claude ==="
ls -ld ~/.claude/skills/shaping-the-axe 2>/dev/null || echo "No global"

echo "\n=== Codex/Gemini ==="
ls -ld ~/.agents/skills/shaping-the-axe 2>/dev/null || echo "No global"

echo "\n=== Ejecutables ==="
command -v claude || echo "Claude Code no encontrado"
command -v codex || echo "Codex no encontrado"
command -v gemini || echo "Gemini CLI no encontrado"
```

11. Errores habituales

La skill no aparece

```
test -f "$STA_SKILL/SKILL.md"
readlink .agents/skills/shaping-the-axe
```

Después reinicia el agente o recarga skills.

Se activa para todo

Corrige la **description** de **SKILL.md**: debe indicar cuándo usarla y cuándo no.

Pide permiso para todo

La política correcta es:

```
Aprobación para decisiones materiales.
Autonomía para acciones operativas dentro del alcance aprobado.
```

Las plataformas usan copias distintas

No copies la carpeta: usa enlaces simbólicos.

Una actualización empeora el resultado

```
cd "$STA_ROOT"
git log --oneline --decorate -10
git switch -c rollback/sta-estable <commit-estable>
```

12. Estado actual

Hasta que Sunny García genere y valide el directorio portable con **SKILL.md**:

- usa el modo portable;
- no inventes una skill incompleta;
- conserva el Brain Spec como fuente normativa;
- conserva ShapingTheAxe.md como kernel;
- registra el commit utilizado.

Cuando exista el adaptador portable, los enlaces de este manual permitirán usar una única skill en Claude Code, Codex y Gemini CLI.

LISTO PARA TRABAJAR

La instalación correcta no consiste en cargar ShapingTheAxe en todas las tareas. Consiste en mantener una única fuente canónica y activarla solo cuando el riesgo, la complejidad o el valor esperado lo justifiquen.

REGLA OPERATIVA

Aprobación para decisiones materiales.
Autonomía para acciones operativas dentro del alcance aprobado.