## 國立中央大學 108 學年度第一學期 軟體工程 寵物飼養平台—FeedPet



## **FEEDPET**

EVERYTHING IS SIMPLE WITH FEED PET

授課老師:許智誠 博士、范錚強 博士

組別:第9組

學生:

王雅婷(107423017)、許正諺(108423001)

方聖瑋(108423020)、卓育辰(108423037)

黃福晟(108423040)、劉美慧(108423052)

## 目錄

I.	系統	統分析與設計3
	1.	簡介3
	2.	系統架構圖5
	3.	使用案例圖6
	4.	系統功能清單概述7
	5.	主要使用案例規格9
	6.	循序圖21
	7.	系統架構開發22
	8.	類別圖26
	9.	泳道圖29
	10.	ER 圖 & ER Schema30
II.	測	試計畫與案例32
	1.	測試計畫32
	2.	測試案例35
Ш	. 湧	則試事件與摘要報告49
	1.	測試事件報告49
	2.	測試摘要報告131

## I. 系統分析與設計

## 1. 簡介

#### (1) 專案目的與動機

隨著經濟發展、生活型態與價值觀念的改變,社會上飼養寵物(Ex. 狗、貓、鼠、兔子等)的人們不斷增加。基於此總體環境,想把握這龐大商機的商人們開始 發展出許多與寵物相關的食衣住行育樂服務(Ex. 飼養諮詢、飼料買賣、寵物旅館、 寵物美容、寵物活動等等),為的都是想佔據這塊市場大餅!

因此,為了能幫助主人們更方便地使用服務(在此針對於狗、貓的食、住部分),我們設計出一個網頁系統一FeedPet,提供主人們計算餵食量、查詢飼料資訊、飼養紀錄以及查詢寵物旅館等功能,努力為社會上養狗養貓的主人們貢獻一份心力!

以下為我們所分析的需求列表:

- 使用者可以註册,登入後可以新增寵物
- 使用者可以修改、删除寵物,可以依照每天的時間紀錄餵食資訊
- 寵物可依照每天記錄餵食資訊
- 紀錄需有寵物和餵食量和時間資料
- 使用者可以根據寵物資料,以及由系統計算的飲水量、食物量,查詢到 推薦適合的飼料
- 使用者可以查詢旅館、飼料並加入我的最愛

#### (2) 系統功能特色

此系統將專注在狗、貓的食、住部分,主要目的是能讓主人們能快速尋找到自己動物適合的餵食量、飼料並且記錄,也能搜尋鄰近的寵物旅館資訊,讓主人們更方便查詢。管理者每日會從 Open Data 更新取得最新的資訊,提供社會上養狗養貓的主人們最即時的資訊。

#### (3) 使用者定位

● 任何有飼養動物(狗、貓)的飼主。

#### (4) OpenData 來源


#### ● 寵物飼料資料(json):

http://data.coa.gov.tw/Service/OpenData/TransService.aspx?UnitId=wxV17 7kLhEE3


#### ● 寵物旅館資料(csv):

https://data.taipei/api/getDatasetInfo/downloadResource?id=b9bc6499-e5de-4f10-a340-b7788c66bc1f&rid=0175757e-7ec7-4074-ad6e-076342ba7c7b

## 2. 系統架構圖



## 3. 使用案例圖



※User:使用者、Member:會員

## 4. 系統功能清單概述

#### (1) 1.0 模組: 會員&寵物

#### ● 1.1 登入、1.2 註册

使用者可以透過網站首頁,進入登入畫面。若使用者本身具備會員身分,則可直接登入成會員。若使用者本身不是會員,則可進入註冊畫面,註冊得到會員身分以登入。

- 1.3 修改個人資料、1.4 新增寵物、1.5 刪除寵物、1.6 修改寵物資料
   會員可修改自己以及自己寵物的相關明細資料,而且會員也能另外新增或刪除自己寵物的資料。
- 1.7 新增餵食紀錄、1.8 查詢餵食紀錄、1.9 刪除餵食紀錄會員可以進入寵物資訊書面,進行自己寵物餵食紀錄的增刪查。

#### (2) 2.0 模組: 飼料

● 2.1 計算餵食量、2.1.1 推薦飼料

使用者/會員可以使用餵食計算小工具,使用者/會員輸入參數後,系統幫助使用者/會員計算出寵物推薦的餵食量。除此之外,也能透過餵食量來為寵物推薦適合的飼料。

#### ● 2.2 查詢飼料

使用者/會員可以進入飼料查詢畫面。使用者/會員可在此查詢飼料的相關資料。

2.3 新增飼料最愛、2.4 刪除飼料最愛、2.5 查詢飼料最愛
 會員能把喜歡的飼料加入到我的最愛,方便未來的查詢,爾後也能刪除我的最愛。

## (3) 3.0 模組:旅館

#### ● 3.1 查詢旅館

會員可以進入旅館查詢畫面。會員透過地區篩選的方式找到自己合意的 寵物旅館,方便查詢寵物旅館的資訊。

#### ● 3.2 新增旅館最愛、3.3 刪除旅館最愛、3.4 查詢旅館最愛

會員可以把喜歡的寵物旅館加入到我的最愛,方便未來的查詢,爾後也 能刪除我的最愛。

## 5. 主要使用案例規格

#### ※由於此系統之使用案例達 19 個,茲僅選擇主要幾個使用案例做規格說明

名稱			使用領	案例 1.1 登入	
摘要描述	使用	者進行登入			
行為者	使用>	者(具會員之身	分)		
前置條件	1.	使用者已經連_	上網頁,不	<b>万</b> 且能顯示首頁	
	2. 1	使用者已經註+	册但尚未近	<b>建行登入</b>	
後置條件	無				
主流程	<ol> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>	則提示未註冊或登入成功後,	E登 密 Y E E E E E E E E E E E E E E E E E E	5有會員身分,是則提示登入成功,否	
مه مد داد طبا		選 ( )			
替代流程		使用者返回首頁			
4+4+5-b		選擇其他主功能(Ex. 1.2 註冊)			
特殊需求	無				
資料元素	1.	登入輸入資訊 T			
	ID	名稱	類型	說明	

1	帳號	文字	長度 150,僅能英數及特殊符號
2	密碼	文字	最少長度8,且不能全數字

#### 2. 寵物


ID	名稱	類型	說明
1	主人名字	文字	外來鍵
2	寵物名字	文字	長度 20、Unique
3	寵物類別	文字	長度3、選單式(單選)
4	寵物類型	文字	長度 20
5	寵物性別	文字	長度6、勾選式(單選)
6	寵物生日	日期	
7	寵物體重	數值	正整數
8	寵物結紮	文字	長度3、勾選式(單選)
9	寵物照片	圖片	


#### 3. 主人

ID	名稱	類型	說明
1	主人名字	文字	長度 20
2	信箱	Email	限定正常 Email 格式
3	主人性別	文字	長度6、勾選式(單選)

UI 畫面


1. 登入畫面





名稱	使用案例 1.2 註冊			
摘要描述	使用者進行註冊			
行為者	使用者			
前置條件	1. 使用者已經連上網頁,而且能顯示首頁			

	2. 信	吏用者尚未註 <del>[</del>	册			
後置條件	無					
主流程	1. 使用者點選右上					
	2.	<b>系統顯示註冊</b>	畫面			
	3.	使用者輸入帳景	號、密碼、	姓名、信箱、性別		
	4. "	站選註冊以成為	為會員			
替代流程	1. 個	吏用者返回首〕	頁			
	2. š	選擇其他主功能	能(Ex. 1.1	登入會員)		
特殊需求	無					
資料元素	1. 註冊輸入資訊					
	ID 名稱 類型 説明					
	1	1 帳號 文字 長度 150, 只能英數跟特殊符號				
	2	2 密碼 文字 長度最少為8、不能全數字				
	3 主人名字 文字 長度 20					
	4	信箱	Email	限定正常 Email 格式		
	5	主人性別	文字	長度 6、選單式(單選)		
UI畫面	1. 言	主册畫面				



名稱	使用案例 2.1 計算餵食量
摘要描述	使用者/會員使用餵食計算小工具
行為者	使用者/會員
前置條件	1. 使用者/會員已經連上網頁,而且能經由首頁進入飼料模組
	2. 會員已經有新增寵物資訊在資料庫中
後置條件	無
主流程 (會員 身分)	Feed  1. 會員點選  2. 系統顯示餵食模組畫面,初始畫面即為餵食計算小工具  3. 會員選擇狗狗 or 貓貓分頁  4. 會員點選選單(選擇哪隻狗狗 or 選擇哪隻貓貓),選擇自己的 寵物  5. 系統將會自動輸入寵物資料(寵物類型、寵物體重、寵物結紮) 至表單欄位,而會員也可以自己去修改參數資料

	6.	會員按下計算餵食量,系統將輸出推薦餵食量至右方欄位			
	7.	Extend::2.1.1 推薦飼料			
替代流程	1.	Feed 使用者點選餵食總覽			
(使用者	2.	系統顯示餵食總覽畫面,初始畫面即為餵食計算小工具			
身分)		狗狗 貓貓			
	3.	使用者選擇狗狗 or 貓貓分頁			
	4.	使用者自行輸入寵物資料(寵物類型、寵物體重、寵物結紮)至			
		表單欄位			
	5.	使用者按下計算餵食量,系統將輸出推薦餵食量至右方欄位			
	6.	Extend::2.1.1 推薦飼料			
特殊需求	無				

資料元素 1. 寵物輸入資訊

ID	名稱	類型	說明
			會員才有此選單(單選)。
1	寵物名字	文字	依照使用者/會員所選取之分頁劃
			分為選取狗狗或貓貓
2	寵物類型	文字	選單式(單選)
3	寵物體重	數值	正整數
4	寵物結紮	文字	勾選式(單選)

#### 2. 飼料

ID	名稱	類型	說明
1	飼料名稱	文字	長度 20
2	飼料項目	文字	長度 10
3	飼料成份	文字	長度 500


	4	營養資訊	文字	長度 100
	5	適用資訊	文字	長度 50
	6	使用方法	文字	長度 50
	7	保存方法	文字	長度 50
	8	公司名稱	文字	長度 20

#### UI 畫面

#### 1. 餵食小工具畫面(會員)



2. 餵食小工具畫面(使用者)



名稱	使用案例 3.1 查詢旅館
摘要描述	會員進行地區篩選,透過地圖查詢旅館
行為者	會員
前置條件	1. 使用者登入成會員

	2.	會員已經連上網	<b>罔頁,而且</b>	L能經由首頁進入旅館模組
後置條件	無			
主流程	Hotel 1. 點選 ,進入旅館查詢畫面			
	2. 造	<ol> <li>選單點選區域,地圖將自動以紅點標示旅館的位置</li> </ol>		
	3. 4	在地圖上找到合意的旅館,滑鼠滑到紅點上面,系統將動態顯		
	7	示旅館名稱及評鑑在左方欄位		
替代流程	無			
特殊需求				
竹 <i>까</i> 而 小	無			
		<b>左右</b>		
資料元素		<b>长館</b>		
		<b>名稱</b>	類型	說明
	1. 方		類型文字	<b>説明</b> 長度 20
	1. 方 <b>ID</b>	名稱		
	1. ħ  ID	<b>名稱</b> 旅館名稱	文字	長度 20
	1. 方 ID 1	<b>名稱</b> 旅館名稱 評鑑	文字	長度 20 長度 20
	1. $\dot{\pi}$ ID  1  2  3	<b>名稱</b> 旅館名稱 評鑑 字號	文字文字文字	長度 20 長度 20 長度 30
	1. 方 ID 1 2 3 4	<b>名稱</b> 旅館名稱	文字 文字 文字 文字	長度 20 長度 20 長度 30 長度 30
	1. 方 ID 1 2 3 4	<b>名稱</b> 旅館名稱	文字 文字 文字 文字 文字	長度 20 長度 20 長度 30 長度 30 長度 40
	1.	名稱 旅館名稱 評鑑 字號 地區 地址	文字 文字 文字 文字 文字 文字 文字	長度 20 長度 20 長度 30 長度 30 長度 40 長度 30

UI 畫面 1. 旅館查詢畫面(點選地區後)


緯度

10

FeedPet 18


長度 40

文字






## 6. 循序圖



※循序圖-2.1 計算餵食量



※循序圖-3.1 查詢旅館

## 7. 系統架構開發

## (1) 系統開發環境

硬體		
中央處理器	2.4 GHz Intel Core i5	
記憶體	16 GB 2133 MHz LPDDR3	

軟體		
作業系統	MacOS 10.15.2	
資料庫	<b>SQLite 3.27.2</b>	
開發語言	Python 3.7.4	
後端框架	Django 2.2.7	

## (2) 系統撰寫架構

主要以三層式(Client、 Server、 DB)設計,將系統分為以下架構。

功能	說明
url.py	處理路由安排,當使用者透過瀏覽器連結本系統網頁服務時,
	會依照其輸入的 URL 指派到設定好的 View。

View	負責Business Logic,用於封裝負責處理用戶請求及回應的邏輯。 為前端與資料庫的中間人,將前端想要的資料從資料庫中讀出 來給前端,或將資料寫到資料庫。
Model	負責 Data Access Logic,用來構建資料,包含儲存資料的必要欄位和行為。
Template	負責 Presentation Logic,為 HTML 或使用模板方法可以動態地 生成 HTML。

## (3) 系統資料夾架構

使用 Django 架構,因此分為兩大塊,Project 及 Apps 的部分,Project 為整個系統的設定,Apps 可以視為各模組。以下圖為例,FeedPet 為該系統的 Project,而 feed、hotel、及 master 則為系統下的 Apps,另外將前端模板共同使用的檔案分類儲存,例如 media、static 及 templates。

```
-FeedPet
     db.sqlite3
     manage.py
     feed
         models.py
         urls.py
         views.py
    -FeedPet
         settings.py
     -hotel
         models.py
         urls.py
         views.py
     master
         models.py
         urls.py
         views.py
     -media
     static
        -images
         −i s
     templates
         base.html
         index.html
```

## (4) 程式撰寫規則

● 程式碼命名規則

功能及畫面皆採用全小寫並以底線區隔各個單字。

#### ● 登入檢查

在進行有關於會員動作之前,使用 django 的套件檢查是否登入,若尚未登 入則轉跳至登入畫面請使用者進行登入,以下為範例


from django.contrib.auth.decorators import login\_required #於需要檢測是否登入的 function 加上@login required

@login\_required

def profile(request):

#### ● 畫面顯示規則

此部分將 View 分成三大塊,以下圖為例,A 區為導覽列區塊,B 區為為標頭區塊、C 區為內容區塊。在切換時,必須先 include A 區與 B 區的內容。此做法為延伸樣板的運用彈性。



## 8. 類別圖

# master/views.py + login(request) + register(String, String): member + modify\_member(request) + show\_pet(request) + add\_pet(request) + delete\_pet(type) + modify\_pet(request)

hotel/views.py	
+ search_hotel(request)	
+ show_hotel(request)	

+ add\_favorites\_hotel(request)
+ delete\_favorites\_hotel(request)

hotel/models.py/hotel		
- hotelID: String		
- ranking: String		
- hotelFullName: String		
- hotelName: String		
- hotellncharge: String		
- businessItem: String		
- phone: String		
- district: String		
- address: String		
- postalCode: String		
+ Hotel(models.Model)		

## hotel/models.py/favoriteshotel - favoriteshotelseq: Integer - memberID: String - hoteIID: String + FavoritesHotel(models.Model)

master/models.py/pet		
- petID: Integer		
- petName: String		
- petType: String		
- petSubtype: String		
- petBirthday: Date		
- petWeight: Integer		
+ Pet(models Model)		
- petWeight: Integer + Pet(models.Model)		

master/models.py/member

master/n	
mactor/n	nodels.py/recomrecord
+ Member(models	.Model)
- registTime: String	3
- memeberName:	String
- memeberPasswo	иа. Suing
	10. 00000
<ul> <li>memberAccount:</li> </ul>	String

# - feedID: String - recomtime: Date + Recomrecord(models.Model) master/models.py/feedrecord - feedrecordseq: Integer - petID: Integer

- feedtime: Date
- feedqty: Integer

+ Feedrecord(models.Model)

feed/views.py		
+ search_feed(request)		
+ add_favorites_feed(request)		
+ delete_favorites_feed(request)		
+ calculate_feedqty(request)		
+ show_feedrecord(request)		
+ add_feedrecord(request)		
+ modify_feedrecord(request)		
+ delete_feedrecord(request)		
+ show_feed(request)		
+ add_recommecond(request)		

feed/models.py/feed		
- feedID: String		
- fname: String		
- fitem: String		
- fsource: String		
- fwcn: String		
- fmat: String		
- fnut: String		
- fusage1: String		
- fusage2: String		
- fusage3: String		
- flegalname: String		
+ Feed(models.Model)		

feed/models.py/favoritesfo	eed
favoritesfeedseq: Integer	
memberID: String	
feedID: String	
FavoritesFeed(models.Model)	

#### master/views.py

- + login(request)
- + register(String, String): member
- + modify\_member(request)
- + show\_pet(request)
- + add\_pet(request)
- + delete\_pet(type)
- + modify\_pet(request)

#### master/models.py/pet

- petID: Integer
- petName: String
- petType: String
- petSubtype: String
- petBirthday: Date
- petWeight: Integer
- + Pet(models.Model)

#### master/models.py/member

- memberID: Integer
- memberAccount: String
- memeberPassword: String
- memeberName: String
- registTime: String
- + Member(models.Model)

#### master/models.py/recomrecord

- recomrecordseq: Integer
- petID: Integer
- feedID: String
- recomtime: Date
- + Recomrecord(models.Model)

#### master/models.py/feedrecord


- feedrecordseq: Integer
- petID: Integer
- feedID: String
- feedtime: Date
- feedqty: Integer
- + Feedrecord(models.Model)

#### feed/models.py/feed - feedID: String - fname: String - fitem: String - fsource: String - fwcn: String - fmat: String feed/views.py - fnut: String - fusage1: String + search\_feed(request) - fusage2: String + add\_favorites\_feed(request) - fusage3: String + delete\_favorites\_feed(request) - flegalname: String + calculate\_feedqty(request) + Feed(models.Model) + show\_feedrecord(request) + add\_feedrecord(request) + modify\_feedrecord(request) feed/models.py/favoritesfeed + delete\_feedrecord(request) - favoritesfeedseq: Integer + show\_feed(request) - memberID: String + add\_recomrecord(request) - feedID: String + FavoritesFeed(models.Model) hotel/models.py/hotel - hotelID: String - ranking: String - hotelFullName: String - hotelName: String hotel/views.py hotelIncharge: String - businessItem: String + search\_hotel(request) - phone: String + show\_hotel(request) district: String + add\_favorites\_hotel(request) - address: String + delete\_favorites\_hotel(request) postalCode: String + Hotel(models.Model) hotel/models.py/favoriteshotel - favoriteshotelseq: Integer - memberID: String - hoteIID: String

FeedPet 28


+ FavoritesHotel(models.Model)


## 9. 泳道圖



※此泳道圖說明了各角色能執行之所有功能,使用者經過登入的身分轉換後,方 可使用會員之大多數系統功能。

## 10. ER 圖 & ER Schema





## II. 測試計畫與案例

## 1. 測試計畫

#### (1) 测試目的

FeedPet 系統開發完成之驗收,驗收功能街與系統設計之文件相符且可以正常執行,確認系統可應付之使用者數量與需求數量。

- 確認功能皆能正常執行與運作
- 確認功能皆符合系統設計
- 確認系統的負載能力

#### (2) 計畫重點範圍

主要描述 FeedPet 系統之測試計畫。先確認所有的設計之使用案例均正確無誤地執行與運作,包含操作流程、輸入/輸出結果(單元測試),再將主要功能流程進行整合測試,最後透過測試軟體工具,模擬大量使用者與需求進行壓力測試。 FeedPet 系統之所有案例皆根據系統設計文件來設計的。

#### (3) 測試環境

作業系統	MacOS Catalina
中央處理器	2.4 GHz 四核心 Intel Core i5
記憶體	16 GB 2133 MHz LPDDR3
網路	中央大學之學術網路
網速	上傳 21 Mbps
	下載 27 Mbps

#### (4) 測試工作與時間

● 第一階段:使用案例功能單元測試(2019/12/25~2020/01/03)

● 第二階段:主功能整合測試(2020/01/05~2020/01/07)

● 第三階段:系統壓力測試(2020/01/03~2020/01/11)

#### (5) 測試帳戶

帳號	密碼	權限
w7002470024	willyfang	<b>a</b>
zacharybigdick	gginin04130534	會員
zachary	123	管理員

## (6) 測試軟體工具

● 瀏覽器:Google Chrome

● 錄製操作腳本工具:BlazeMeter (Google Chrome's Add-on)

● 壓力測試使用工具: Apache JMeter

#### Apache JMeter™

The Apache JMeter<sup>TM</sup> desktop application is open source software, a 100% pure Java application designed to load test functional behavior and measure performance. It was originally designed for testing Web Applications but has since expanded to other test functions.

#### What can I do with it?

Apache JMeter may be used to test performance both on static and dynamic resources (Files, Web dynamic languages - PHP, Java, ASP.NET, etc. -, Java Objects, Data Bases and Queries, FTP Servers and more). It can be used to simulate a heavy load on a server, group of servers, network or object to test its strength or to analyze overall performance under different load types. You can use it to make a graphical analysis of performance or to test your server/script/object behavior under heavy concurrent load.

#### What does it do?

Apache JMeter features include:

- · Ability to load and performance test many different server/protocol types:
  - o Web HTTP, HTTPS
  - SOAP
  - o FTP
  - Database via JDBC
  - o LDAP
  - o Message-oriented middleware (MOM) via JMS
  - o Mail SMTP(S), POP3(S) and IMAP(S)
  - Native commands or shell scripts
  - TCP
- Complete portability and 100% Java purity.
- Full multithreading framework allows concurrent sampling by many threads and simultaneous sampling of different functions by separate thread groups.
- Careful GUI design allows faster Test Plan building and debugging.
- Caching and offline analysis/replaying of test results.
- Highly Extensible core:
  - Pluggable Samplers allow unlimited testing capabilities.
  - Several load statistics may be choosen with pluggable timers.
  - Data analysis and visualization plugins allow great extensibility as well as personalization.
  - Functions can be used to provide dynamic input to a test or provide data manipulation.
  - Scriptable Samplers (BeanShell, BSF-compatible languages and JSR223-compatible languages)

## 2. 測試案例

## (1) 第一階段:使用案例功能單元測試

 $%TCx_n_a-b(_m)$  測試編號說明: $TC=Test\ Case \times x=$ 模組碼 $(1\sim3) \times n=$ 單元測試種類 $(1\$  為鏈結 $\times\ 2$  為表單 $\times\ 3$  為壓力 $) \times a-b=$ 使用案例編碼 $\times\ m=$ 針對此使用案例的第幾個測試

● 1.0 模組: 會員&寵物

#### 1. 鏈結測試

測試編號	TC1_1_1-1
測試目標	使用者以正確方式輸入帳號密碼,並與資料庫進行核對,資料符
	合則顯示登入後應有的畫面。
技術要求	使用者輸入正確的登入資料
預期結果	登入成功,轉跳回首頁。

測試編號	TC1_1_1-2
測試目標	使用者以正確方式填寫表單,能順利將註冊的值存入資料庫。
技術要求	使用者輸入正確的註冊資料
預期結果	註冊成功,轉跳回首頁。

測試編號	TC1_1_1-3	
測試目標	會員以正確方式填寫表單,能成功地修改個人資料	
技術要求	● 個人資料 ● 員點選 ・ 可以出現個人資料畫面,按修 改即出現修改個人資料畫面。	

預期結果 成功修改完成,回到個人資料畫面,出現成功修改提示

測試編號	TC1_1_1-4	
測試目標	會員以正確方式填寫表單,能成功地新增登記寵物	
技術要求	My Pet 會員點選 ,接著點選 ,可以成功出 現註冊寵物畫面。	
預期結果	新增成功後,轉跳回寵物列表畫面。	

測試編號	TC1_1_1-5
測試目標	會員能成功地刪除寵物
技術要求	會員點選任一寵物 XXX,接者點選 認刪除之訊息,按下忍痛刪除 XXX。
預期結果	成功刪除,寵物列表中的 XXX 已消失

測試編號	TC1_1_1-6	
測試目標	會員以正確方式填寫表單,能成功地修改寵物資料	
技術要求	會員點選任一隻寵物後,接著點選 改寵物資料畫面。	
預期結果	成功修改完成,回到寵物資訊畫面,出現成功修改提示	

測試編號	TC1_1_1-7
測試目標	會員以正確方式填寫表單,能成功地新增餵食紀錄

技術要求	+
	會員選擇飼料、填寫餵食時間、餵食量及水量後,按下
	即可新增紀錄
預期結果	成功地新增餵食紀錄

測試編號	TC1_1_1-8
測試目標	會員能成功地查詢餵食紀錄
技術要求	<b>農食紀錄</b> 會員點選寵物上的
預期結果	成功地查詢某隻寵物的餵食紀錄

測試編號	TC1_1_1-9
測試目標	會員能成功地刪除餵食紀錄
技術要求	會員在某個紀錄旁按下即可刪除紀錄
預期結果	成功地刪除餵食紀錄

## 2. 表單測試

測試編號	TC1_2_1-1_1
測試目標	輸入資料庫不正確的帳號密碼,能夠拒絕登入。
技術要求	1. 輸入一筆資料庫已存在的帳號,但錯誤的密碼
	2. 輸入一筆資料庫未存在的帳號密碼
預期結果	出現錯誤訊息並回到登入資料填寫,且表單需重新填寫。

測試編號 TC1_2_1-2_1
------------------

測試目標	確認使用者若未填寫完整即送出,能夠出現錯誤訊息並跳回填寫
	表單。
技術要求	輪流缺單一欄位值,欄位:帳號、密碼、主人名字、信箱、主人
	性別。
預期結果	出現錯誤訊息並回到會員資料填寫,且表單需重新填寫。

測試編號	TC1_2_1-2_2
測試目標	密碼欄位不符合輸入條件
技術要求	1. 密碼僅輸入數字但超過八個字元。
	2. 密碼包含英數但是少於八個字元。
預期結果	出現錯誤訊息並回到會員資料填寫,且表單需重新填寫。

測試編號	TC1_2_1-2_3
測試目標	姓名欄位不符合輸入條件
技術要求	帳號輸入超過20個字元。
預期結果	出現錯誤訊息並回到會員資料填寫,且表單需重新填寫。

測試編號	TC1_2_1-2_4
測試目標	信箱欄位不符合輸入條件
技術要求	1. 信箱輸入全英數但沒包含@的字元。
	2. 信箱輸入中文字元。
預期結果	出現錯誤訊息並回到會員資料填寫,且表單需重新填寫。

測試編號	TC1_2_1-3_1
------	-------------

測試目標	姓名欄位不符合輸入條件
技術要求	帳號輸入超過20個字元。
預期結果	出現錯誤訊息,並回到會員資料修改畫面填寫,且表單需顯示原
	資料。

測試編號	TC1_2_1-3_2
測試目標	信箱欄位不符合輸入條件
技術要求	1. 信箱輸入全英數但沒包含@的字元。
	2. 信箱輸入中文字元。
預期結果	出現錯誤訊息,並回到會員資料修改畫面填寫,且表單需顯示原
	資料。

測試編號	TC1_2_1-3_3
測試目標	確認會員若未填寫完整即送出,將出現錯誤訊息並跳回填寫表
	單。
技術要求	輪流缺單一欄位值,欄位:信箱、姓名。
預期結果	出現錯誤訊息,並回到會員資料修改畫面填寫,且表單需顯示原
	資料。

測試編號	TC1_2_1-4_1
測試目標	確認使用者若未填寫完整即送出,能夠出現錯誤訊息
技術要求	輪流缺單一欄位值,欄位:寵物名字、寵物類別、寵物類型、寵
	物性別、寵物生日、寵物體重、寵物結紮、寵物照片。
預期結果	出現錯誤訊息並回到寵物資料填寫,且表單需重新填寫。

測試編號	TC1_2_1-6_1
測試目標	寵物名字欄位不符合輸入條件
技術要求	寵物名字輸入超過20個字元。
預期結果	出現錯誤訊息,並回到寵物資料填寫,且表單需顯示原資料。

測試編號	TC1_2_1-6_2
測試目標	確認會員若未填寫完整即送出,會出現錯誤訊息
技術要求	輪流缺單一欄位值,欄位:寵物名字、寵物體重。
預期結果	出現錯誤訊息

測試編號	TC1_2_1-7_1
測試目標	確認會員若未填寫完整即送出,能夠出現錯誤訊息
技術要求	輪流缺單一欄位值,欄位:飼料名稱、餵食量及水量
預期結果	出現錯誤訊息。

# ● 2.0 模組:飼料

## 1. 鏈結測試

測試編號	TC2_1_2-1
測試目標	以正確方式輸入寵物資料,能順利查詢出推薦餵食量
技術要求	完整且正確輸入參數後資料後按下 即顯示寵物推薦餵食量資料
預期結果	成功計算並顯示出寵物推薦餵食量資料

測試編號	TC2_1_2-1-1
測試目標	算出寵物推薦餵食量資料後,能順利查詢出推薦飼料
技術要求	推薦飼料
	右方欄位顯示出寵物推薦餵食量資料後,按下
	即進入寵物推薦飼料畫面
預期結果	進入寵物推薦飼料畫面,查詢出推薦飼料

測試編號	TC2_1_2-2
測試目標	搜尋 在搜尋欄 輸入關鍵字,系統即同步 搜尋出來飼料。另外也能點選 more 來查看飼料詳細資料
技術要求	使用者或會員進入飼料列表畫面後,在搜尋欄輸入關鍵字,系統即動態同步搜尋出飼料,也可點選 more 查看飼料詳細資料
預期結果	能順利以關鍵字搜尋出來飼料,同時也能點選 more來查看飼料 詳細資料

測試編號	TC2_1_2-3
測試目標	會員能將喜歡的飼料加入最愛
技術要求	會員點選飼料欄位最左邊的♡,即能將喜歡的飼料加入最愛
預期結果	飼料順利進入會員的最愛名單

測試編號	TC2_1_2-4
測試目標	會員能將喜歡的飼料移除最愛
技術要求	會員點選飼料欄位最左邊的♥,即能將喜歡的飼料移除最愛
預期結果	飼料順利被排除會員的最愛名單

測試編號	TC2_1_2-5
測試目標	會員能查詢我的最愛飼料名單
技術要求	● 最愛飼料 ・ 財態進入最愛飼料名單畫 面
預期結果	順利顯示會員最愛飼料名單

## 2. 表單測試

測試編號	TC2_2_2-1_1
測試目標	確認使用者若未填寫完整即按下計算餵食量,系統將不執行計
	算,且能夠出現錯誤訊息要求使用者輸入狗狗or貓貓資訊。
技術要求	輪流空缺單一欄位值,欄位:寵物類型、寵物體重、寵物結紮與
	否
預期結果	出現錯誤訊息要求使用者輸入狗狗 or 貓貓資訊

測試編號	TC2_2_2-1_2
測試目標	確認使用者若輸入寵物體重並非由正整數格式即按下計算餵食
	量,系統將不執行計算
技術要求	1. 輸入正數小數
	2. 輸入負數
預期結果	1. 輸入正數小數:欄位將出現紅框,並提示輸入鄰近兩整數的
	有效值,系統將不執行計算
	2. 輸入負數:系統將不執行計算

測試編號	TC2_2_2-1-1_1
測試目標	當沒有計算出餵食量時(右方欄位無資料),系統將無法推薦飼料
技術要求	計算餵食量 , 而直接按下 推薦飼料
預期結果	出現錯誤訊息要求先計算出寵物餵食量

## ● 3.0 模組:旅館

## 1. 鏈接測試

測試編號	TC3_1_3-1
測試目標	透過選單篩選,會員能查詢自己合意的旅館
技術要求	選單選取地區,地圖將以紅點出示各個旅館位置
預期結果	地圖能順利找到旅館位置

測試編號	TC3_1_3-2
測試目標	會員能將喜歡的旅館加入最愛
技術要求	會員點選旅館欄位最左邊的♡,即能將喜歡的旅館加入最愛
預期結果	旅館順利進入會員的最愛名單

測試編號	TC3_1_3-3
測試目標	會員能將喜歡的旅館移除最愛
技術要求	會員點選旅館欄位最左邊的♥,即能將喜歡的旅館移除最愛
預期結果	旅館順利被移除在會員的最愛名單之外


測試編號	TC3_1_3-4
------	-----------

測試目標	會員能查詢我的最愛旅館名單
技術要求	點選右上 <sup>常</sup> 最愛旅館
預期結果	順利顯示會員最愛旅館名單

## 2. 表單測試

(無)

## (2) 第二階段:主功能整合測試



根據上述泳道圖並依循使用案例與模組,劃分成四個整合測試個案,而各測試個 案之流程參考下述表格,並且將所有流程路徑皆測試過一次。

測試編號	UNIT_1-2_1-1_1-3_1-4_1-6_1-7_1-8_1-9_1-5
測試目標	所有會員&寵物模組的功能皆能正確且正常執行

技術要求

測試角色:使用者→會員

測試流程:1.2 註冊→1.1 登入→1.3 修改個人資料→1.4 新增寵
物→1.6 修改寵物資料→1.7 新增餵食紀錄→1.8 查詢餵食紀錄
→1.9 刪除餵食紀錄→(登出)

測試編號	UNIT_1-1_2-1_2-1-1_2-3_2-5_2-4
測試目標	所有會員飼料模組的功能皆能正確且正常執行
技術要求	測試角色:使用者→會員
	測試流程:1.1 登入→2.1 計算餵食量→2.1.1 推薦飼料→2.3 新增飼
	料最愛→2.5 查詢飼料最愛→2.4 刪除飼料最愛

測試編號	UNIT_2-1_2-1-1_2-2
測試目標	所有使用者(User)能執行的飼料模組功能皆能正確且正常執行
技術要求	測試角色:使用者
	測試流程:2.1 計算餵食量→2.1.1 推薦飼料→2.2 飼料查詢

測試編號	UNIT_3-1_1-1_3-2_3-4_3-3
測試目標	所有旅館模組的功能皆能正確且正常執行
技術要求	測試角色:使用者→會員
	測試流程:3.1 查詢旅館→1.1 登入→3.2 新增旅館最愛→3.4 查
	詢旅館最愛→3.3 刪除旅館最愛

# (3) 第三階段:系統壓力測試

測試編號	TC1_3_1-1
測試目標	了解登入可承受之使用人數,登入使用案例需要查詢資料庫,測
	試系統在多少人同時送出時將會發生錯誤。
技術要求	使用者點選擇登入。(間隔時間為1秒)
	Test 1:使用者人數為50人以及重複5次動作
	Test 2:使用者人數為100人以及重複5次動作
	Test 3:使用者人數為150人以及重複5次動作

測試編號	TC2_3_2-1
測試目標	了解餵食小工具可承受之使用人數,餵食小工具該使用案例需查
	詢資料庫並且需要重新導向新頁面,測試系統在多少人同時送出
	計算查詢時將會發生錯誤。
技術要求	使用者登入後,使用餵食小工具去做寵物餵食量計算。(間隔時
	間為1秒)
	Test 1:使用者人數為50人以及重複5次動作
	Test 2:使用者人數為100人以及重複5次動作
	Test 3:使用者人數為 200 人以及重複 5 次動作

測試編號	TC3_3_3-1
測試目標	了解旅館查詢可承受之使用人數,該使用案例需查詢資料庫,測
	試系統在多少人同時送出計算查詢時將會發生錯誤。
技術要求	使用者登入後,執行旅館查詢。(間隔時間為1秒)
	Test 1:使用者人數為10人以及重複5次動作

Test 2:使用者人數為25人以及重複5次動作

Test 3:使用者人數為50人以及重複5次動作

Test 4:使用者人數為60人以及重複5次動作

測試編號	FeedPetSystemSE
測試目標	測試FeedPet系統負載大量會員的存取量
技術要求	使用Apache JMeter測試軟體,模擬多位使用者/會員同時執行系統
	的多項功能,以下將說明情境。(間隔時間為1秒)
	● 使用者1:註冊→登入→新增寵物→查詢旅館→新增旅館最愛
	→查詢旅館最愛→刪除旅館最愛
	● 使用者2:計算餵食量→推薦飼料→查詢飼料→查詢旅館
	● 會員1:登入→計算餵食量→推薦飼料→新增飼料最愛→查詢
	飼料最愛→刪除飼料最愛
	● 會員2:登入→修改個人資料→修改寵物資料→新增餵食紀錄
	→查詢餵食紀錄→(登出)
	Test 1:使用者+會員人數總計為40人以及重複1次動作
	Test 2:使用者+會員人數總計為100人以及重複1次動作
	Test 3:使用者+會員人數總計為200人以及重複1次動作
	Test 4:使用者+會員人數總計為300人以及重複1次動作
	Test 5:使用者+會員人數總計為400人以及重複1次動作

# III. 測試事件與摘要報告

# 1. 測試事件報告

(1) 第一階段:使用案例功能單元測試

● 1.0 模組: 會員&寵物

1. 鏈結測試

測試編號	TC1_1_1-1
測試目標	使用者以正確方式輸入帳號密碼,並與資料庫進行核對,資料符
	合則顯示登入後應有的畫面。
技術要求	使用者輸入正確的登入資料
預期結果	登入成功,轉跳回首頁。
測試流程	1.在首頁點選右上的 Home My Pet Feed Hotel  EM  FeedPet  EN  EN  EN  EN  EN  EN  EN  EN  EN  E
	2.正確地輸入會員帳密並按




測試編號	TC1_1_1-2
測試目標	使用者以正確方式填寫表單,能順利將註冊的值存入資料庫。
技術要求	使用者輸入正確的註冊資料
預期結果	註冊成功,轉跳回首頁。

測試流程	1.在首頁點選右上 , 進入註冊畫面
	Home My Pet Feed Hotel  FeedPet
	不想夠對聽就沒?多喝水就對
	2.正確地輸入註冊資料並按註冊
	報號 deixtherool 證碼
	対名
	3.註冊成功,回首頁並顯示註冊成功提示 Home My Pet Feed Hotel Hi, 韓總權. *
	FeedPet 維快度A加A與的實物吧
	成功註冊
測試結果	PASS
失敗原因	

測試編號	TC1_1_1-3
測試目標	會員以正確方式填寫表單,能成功地修改個人資料
技術要求	● 員點選 ,可以出現個人資料畫面,按修改即出現修改個人資料畫面。
預期結果	成功修改完成,回到個人資料畫面,出現成功修改提示
測試流程	1.右上點選  Home My Pet Feed Hotel  Home My Pet Feed Hotel  FeedPet  **A 包入個人 資料畫面  Home My Pet Feed Hotel  **A 包入個形  ** 意思的不  ** 意思的  ** 意
	2.點選  Home My Pet Feed Hotel Hu 章度、*
	FeedPet Seaf Littlement
	個人資料
	報酬 auchery 姓名 原業所 (味酬 eo.unge0022年gmat.com 伊朗 Mole 布分数 交際・交中
	3.正確地修改個人資料並按


		Home My Pet Feed Hotel	Hi, 拿齊覆., ▼
	100000	安安保好! 這種是FeedPet	
		AATO I MEMORIA	40.00
			THE COUNTY OF TH
		修改個人資料	
			."
		姓名	
		<b>6</b> RⅢ	
		信報 counget322年gmal.com	
		titilli • Ret	
		×n	
		RIN RIN	
	4.修改完成	成,並顯示修改成功提	示
			- '
		Home My Pet Feed Hotel	Hi, 卓賀辰 、*
		FeedPet	
	Service Co.	1	
		ие-пинаканиные	4000
		成功権改	0
		個人資料	
		四八具件	
		WE就 zechany	
		ste sam	
		包醛 obunage0322@gmail.com	
		1570 Male	
	e e	#C-1.29: 0:38 (9:38	4
加力化用	DA CC		
測試結果	PASS		
失敗原因			
	I		


測試編號	TC1_1_1-4
測試目標	會員以正確方式填寫表單,能成功地新增登記寵物
技術要求	My Pet 會員點選 ,接著點選 ,可以成功出 現註冊寵物畫面。
預期結果	新增成功後,轉跳回寵物列表畫面。






測試編號	TC1_1_1-5
測試目標	會員能成功地刪除寵物
技術要求	會員點選任一寵物 XXX,接者點選 ,出現是否確 認刪除之訊息,按下忍痛刪除 XXX。
預期結果	成功刪除,寵物列表中的 XXX 已消失
測試流程	My Pet 1.點選 , 進入寵物列表畫面





測試編號	TC1_1_1-6
測試目標	會員以正確方式填寫表單,能成功地修改寵物資料
技術要求	會員點選任一隻寵物後,接著點選 改寵物資料畫面。
預期結果	成功修改完成,回到寵物資訊畫面,出現成功修改提示









測試編號	TC1_1_1-8
測試目標	會員能成功地查詢餵食紀錄
技術要求	<b>農食紀錄</b> 會員點選寵物上的
預期結果	成功地查詢某隻寵物的餵食紀錄
測試流程	My Pet 1.點選 進入寵物列表畫面








## 2. 表單測試

測試編號	TC1_2_1-1_1
測試目標	輸入資料庫不正確的帳號密碼,能夠拒絕登入。
技術要求	1. 輸入一筆資料庫已存在的帳號,但錯誤的密碼
	2. 輸入一筆資料庫未存在的帳號密碼
預期結果	出現錯誤訊息並回到登入資料填寫,且表單需重新填寫。
測試流程	1 1 数 2 工业从证明的 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MA TO ASSIGNATE	1-1.輸入正確的帳號但錯誤的密碼並按





測試編號	TC1_2_1-2_1
測試目標	確認使用者若未填寫完整即送出,能夠出現錯誤訊息並跳回填寫
	表單。
技術要求	輪流缺單一欄位值,欄位:帳號、密碼、主人名字、信箱、主人
	性別。
預期結果	出現錯誤訊息並回到會員資料填寫,且表單需重新填寫。
測試流程	1.輪流缺單一欄位值
	註冊
	2. 按 後,皆將出現錯誤訊息



測試結果	PASS
失敗原因	

測試編號	TC1_2_1-2_2	
測試目標	密碼欄位不符合輸入條件	
技術要求	1. 密碼僅輸入數字但超過八個字元。	
	2. 密碼包含英數但是少於八個字元。	
預期結果	出現錯誤訊息並回到會員資料填寫,且表單需重新填寫。	
測試流程	1-1.密碼僅輸入數字但超過入個 (#就 test-1 空碼 ##A test @gmail.com 性別 明性 女性 ### * password2 * This password is too common. * This password is entirely numeric.	

	複號	
	test-1	
	密碼	
	姓名	
	test	
	信箱	
	test@gmail.com	
	性別  男性 女性  註冊	
	password2     This password is too short. It must contain at least 8 characters.	ters.
	確認 2. 按 , 皆將出現錯誤	·訊息(如以上兩圖所示)
測試結果	PASS	
失敗原因		

測試編號	TC1_2_1-2_3
測試目標	姓名欄位不符合輸入條件
技術要求	帳號輸入超過20個字元。
預期結果	出現錯誤訊息並回到會員資料填寫,且表單需重新填寫。
測試流程	確認 1.帳號輸入超過 20 個字元並按



測試編號	TC1_2_1-2_4
測試目標	信箱欄位不符合輸入條件
技術要求	1. 信箱輸入全英數但沒包含@的字元。
	2. 信箱輸入中文字元。
預期結果	出現錯誤訊息並回到會員資料填寫,且表單需重新填寫。
測試流程	1. 信箱輸入全英數但沒包含@的字元。

帳號	
test-3	
密碼	
*******	
姓名	
test	
信箱	
test	
性別	
○ 男性	
女性	
註冊	
信箱	
test	
Please include an '@' in t	the email address. 'test' is missing an '@'.
● 男性	
<del></del>	
2. 信箱輸入中文字元。	
帳號	
test-3	
密碼	
*******	
姓名	
test	
信箱	
信箱	
性別	
● 男性	
註冊	
信箱	
信箱	
	email address. '信箱' is missing an '@'.
男性	
確認	
	出現錯誤訊息(如以上圖所示)

測試結果	PASS
失敗原因	



測試結果	PASS
失敗原因	

測試編號	TC1_2_1-3_2
測試目標	修改信箱欄位不符合輸入條件
技術要求	1. 信箱輸入全英數但沒包含@的字元。
	2. 信箱輸入中文字元。
預期結果	出現錯誤訊息,並回到會員資料修改畫面填寫,且表單需顯示原
	資料。
測試流程	1-1.信箱輸入全英數但沒包含@的字元
	修改個人資料
	姓名
	信箱
	test
	性別
	女性
	確認取消
	信箱
	test
	Please include an '@' in the email address. 'test' is missing an '@'.
	男性

	1-2.信箱輸入中文字元
	修改個人資料
	姓名
	信箱
	信箱
	性別 <ul><li> 男性</li><li> 女性</li></ul>
	確認取消
	信箱
	Please include an '@' in the email address. '信箱' is missing an '@'.  男性
	2. 按
測試結果	PASS
失敗原因	

測試編號	TC1_2_1-3_3
測試目標	確認會員若未填寫完整即送出,將出現錯誤訊息並跳回填寫表單。
技術要求	輪流缺單一欄位值,欄位:信箱、姓名。



	修改個人資料	
	姓名 zachary	
	信箱	
	性別 <ul><li> 男性</li></ul>	
	女性 確認 取消	
	詩確認輸入內容	0
	2. 按 後,皆將出現錯誤訊息(如以上圖所示)	
測試結果	PASS	
失敗原因		

測試編號	TC1_2_1-4_1			
測試目標	確認使用者若未填寫完整即送出,能夠出現錯誤訊息			
技術要求	輪流缺單一欄位值,欄位:寵物名字、寵物類別、寵物類型、寵物			
	性別、寵物生日、寵物體重、寵物結紮、寵物照片。			
預期結果	出現錯誤訊息			
測試流程	1.輪流缺單一欄位值  答字			



測試編號	TC1_2_1-6_1
測試目標	寵物名字欄位不符合輸入條件
技術要求	寵物名字輸入超過20個字元。
預期結果	出現錯誤訊息,並回到寵物資料填寫,且表單需顯示原資料。
測試流程	1.寵物名字輸入超過20個字元



測試編號	TC1_2_1-6_2
測試目標	確認會員若未填寫完整即送出,會出現錯誤訊息
技術要求	輪流缺單一欄位值,欄位:寵物名字、寵物體重。
預期結果	出現錯誤訊息
測試流程	1. 輪流缺單一欄位值



測試編號	TC1_2_1-7_1
測試目標	確認會員若未填寫完整即送出,能夠出現錯誤訊息
技術要求	輪流缺單一欄位值,欄位:飼料名稱、餵食量及水量
預期結果	出現錯誤訊息。



# ● 2.0 模組: 飼料

## 1. 鏈結測試

測試編號	TC2_1_2-1	
測試目標	以正確方式輸入寵物資料,能順利查詢出推薦餵食量	
技術要求	完整且正確輸入參數後資料後按下 即顯示寵物推薦餵食量資料	
預期結果	成功計算並顯示出寵物推薦餵食量資料	
測試流程	Feed 1.點選	



	狗狗 器組			
	3333	設定夠夠資訊		推薦館合里
	据提明生狗狗	測試確物	₩ <b>論</b> 頭 (g)	510
	活動類型	懷孕母犬(最後21天)	▼ 生育(g)	527
	禮重	6	潭乾 (g)	156
	是否结紮	有無	水 (g)	360
			<b>車競会羅</b> 性震詞料	
		, va. s	- Common J	
		計算餵	食量	
	3-2.(使用者			輸出推薦餵食量資料於
	右方欄位			
	狗狗 雌雄			
	2030 9898	設定拘狗資訊		推馬摒戶里
	摄搜耶告狗狗	壁撑—匿夠夠	▼ 随语 (g)	146
	活動類型	需用重成式(輸入目標矯重)	▼ 生食(g)	151
	禮車	3	東乾 (g)	45
	是否結紮		永(g)	180
		) #	7部食量	
測試結果	PASS			
失敗原因				

測試編號	TC2_1_2-1-1
測試目標	算出寵物推薦餵食量資料後,能順利查詢出推薦飼料
技術要求	推薦飼料
	右方欄位顯示出寵物推薦餵食量資料後,按下
	即進入寵物推薦飼料畫面
預期結果	進入寵物推薦飼料畫面,查詢出推薦飼料

測試流程	1. 系統輸出推	E薦餵食量 <sup>-</sup>	資料於	右方欄位往	推薦 <b>Ĺ</b> 後,按下	司料
		推薦餵食量	minu			
	罐頭(g	g) 510				
	生食 (6	g) 527				
	凍乾 (6	g) 156				
	水 (9	g) 360				
	推薦飼料					
	2. 輸出寵物推推薦飼料	<b>Ĕ薦飼料畫</b> 1	面			
	140.000.000.000.000.000.000.000		Clastics	we		2000
	脂變 編號 名稱 ▽ 119 提利高.ஜ	美就吃羊-成犬,羊 116	項目 乾虧糧	<b>適用</b>	公司 【公司】 東登實業服分为限公司	詳細 more
	♡ 1657 <u>住育成型</u> 肉)	所級成犬營養飼料8kg(辛	乾蓟糧	全大種	【公司】全慶麻物用品有限公司	more
測試結果	PASS					
失敗原因						

測試編號	TC2_1_2-2	
測試目標	搜尋 在搜尋欄 。 足外山 此 毗 骤	輸入關鍵字,系統即同步
	搜尋出來飼料。另外也能點選	MOIC來查有例科評細資料





測試編號	TC2_1_2-3	
測試目標	會員能將喜歡的飼料加入最愛	
技術要求	會員點選飼料欄位最左邊的♡,即能將喜歡的飼料加入最愛	
預期結果	飼料順利進入會員的最愛名單	
測試流程	1. 繼 $TC2_1_2$ -2 的測試流程 $(1\sim4)$ ,點選飼料資料最左邊的 $\heartsuit$ ,	
	可將喜歡的飼料加入最愛	





失敗原因 ---

測試編號	TC2 1 2-5			
測試目標	會員能查詢我的最愛飼料名單			
技術要求	● 最愛飼料 ・ 最愛飼料 ・ 財能進入最愛飼料名單畫			
	面			
預期結果	順利顯示會員最愛飼料名單			
測試流程	● 最愛飼料 1. 點選右上			
	Hi, . ▼			
	▲ 個人資料			
	♥ 最愛飼料			
	★ 最愛旅館			
	2. 進入最愛飼料名單畫面 最愛飼料			
	<b>開除 編號 名柄 項目 適用 公司 詳細</b>			
	× 1 全方位警研原發包學切時機 鐵頭 猫 【公司】滑窩有限公司 more 大確與+鴨鸡			
測試結果	PASS			
失敗原因				

# 2. 表單測試

測試編號	TC2_2_2-1_1
------	-------------

測試目標	確認使用者若未填寫完整即按下計算餵食量,系統將不執行計			
	算,且能夠出現錯誤訊息要求使用者輸入狗狗or貓貓資訊。			
技術要求	輪流空缺單一欄位值,欄位:寵物類型、寵物體重、寵物結紮與			
	否			
預期結果	出現錯誤訊息要求使用者輸入狗狗 or 貓貓資訊			
測試流程	1. 輪流空缺單一欄位值			
	2. 按下 ,則出現錯誤訊息			
	設定狗狗資訊			
	選擇哪隻狗狗 選擇一個狗狗			
	活動類型			
	禮重			
	是否結紮   有			
	計算餵食量			
	請輸狗狗物資訊			
測試結果	PASS			
失敗原因				

測試編號	TC2_2_2-1_2
測試目標	確認使用者若輸入寵物體重並非由正整數格式即按下計算餵食
	量,系統將不執行計算
技術要求	1. 輸入正數小數

	2. 輸入負	數			
預期結果	1. 輸入正數小數:欄位將出現紅框,並提示輸入鄰近兩整數的				
	有效值,系	: 統將不執行言	<b>上</b> 算		
	2. 輸入負	數:系統將7	、執行計算		
測試流程	計算餵食量 1. 輸入正數小數,按下				
	狗狗 貓貓	X 1 3X 1 X 1		1 1/41	1 -1 71
		設定狗狗資訊		推薦部合星	
	選擇哪隻狗狗	磁擇一個狗狗	•	經頭 (g)	
	活動類型	成犬(室內/中低活動量)	•	至食 (g)	
	無車	0.1		凍乾 (g)	
	是否結紮	● 預		水(g)	
			計算額含量	性蓋飼料	
	2. 輸入負售		算餵食量	,不執行計算	₹ <u>1</u>
		設定夠拘資訊		措施務負責	
	選擇細塵詢狗	選擇一個狗狗	•	調節 (9)	
	活動類型	成犬(室內/中低活動量)	+	生食(g)	
	精重	4		凍蛇 (g)	
	是否結紮	● 有 ● 無		<b>※ (g)</b>	
	計算標底設 推闡期間				
測試結果	PASS				
失敗原因					


測試編號	TC2_2_2-1-1_1	
測試目標	當沒有計算出餵食量時(右方欄位無資料),系統將無法推薦飼料	

技術要求	計算餵食量推薦飼料
	輸入參數後不按下
預期結果	出現錯誤訊息要求先計算出寵物餵食量
測試流程	1. 沒有計算出假食量時,直接按下  + 論定
測試結果	PASS
失敗原因	<del></del>

# ● 3.0 模組:旅館

# 1. 鏈接測試

測試編號	TC3_1_3-1		
測試目標	透過選單篩選,會員能查詢自己合意的旅館		
技術要求	選單選取地區,地圖將以紅點出示各個旅館位置		
預期結果	地圖能順利找到旅館位置		
測試流程	Hotel 1.點選 ,進入旅館查詢畫面		





測試編號	TC3_1_3-2
測試目標	會員能將喜歡的旅館加入最愛
技術要求	會員點選旅館欄位最左邊的♡,即能將喜歡的旅館加入最愛
預期結果	旅館順利進入會員的最愛名單

測試流程	1.接續 TC3 旅館資訊	_1_3-1 測言	式,點選右下	即可加入最	爱
	名稱	北歐大吉有限公司			
	字號	北市特寶業字第0119	9度		
	評鑑	特優			
	地區	大安區			
	2000		Marines in the		
	地址	臺北市大安區和平東	62R20.Z19t		
	郵送區號	10664			
	負責人	翁文倩			
	連絡電話	8369-5662			
		旅館資訊 ※報 学就 評鑑 地區 地區 地區 地區	北部大吉市提公司 北市特施完学第0119號 特種 大安基 極北市大安陽和平南端262021號 10884 執文講		
	成功加入我的高粱	他给电话	8389-5462		P BREZ
測試結果	PASS				
失敗原因					

測試編號	TC3_1_3-3
測試目標	會員能將喜歡的旅館移除最愛
技術要求	會員點選旅館欄位最左邊的♥,即能將喜歡的旅館移除最愛
預期結果	旅館順利被移除在會員的最愛名單之外
測試流程	1.接續 TC3_1_3-2 測試,點選右下 → 移除最愛 , 即可移除最愛

		旅館資訊				
		EN	北数大会有限公司			
		学数	北市特羅爾字第0119號			
		評鑑	特提			
		地區	大安區			
		地址	重北市大安區和平東西	2620之1號		
		野城區域	10064			
		<b>良東人</b> 建路電話	新文傳 8369-5602			
					٠	加入避殺
	成功移動物的衝蒙					
	2.亦可以從	☆ 最愛旅館	L ± :	<b>4</b> 目 巫 <b>少</b> ぬ	9 UU	
	2. 亦可以從		,去查看	<b></b> 最愛旅館名	4 里	
	最愛旅館					
	2000					
	删除 编號 名標		評鑑	地區	地址	詳細
	★ 232 北国	大舍有限公司	特優	大安區	臺北市大安區和平東路2段20之1 號	more
	249 成銷	尼屋庭物生活館	甲等	文山阪	臺北市文山區豐隆街48號1樓	more
	× 243 樂福	古大雅物生活館	甲等	文山區	臺北市文山區保儀路21號	тюге
	刪除					
	3.點選	删除旅館				
	最愛旅館					
	删除 编號 名稱		評鑑	地區	地址	詳細
	× 232 ∃EBR	犬舍有限公司	特優	大安丽	臺北市大安區和平東路2段20之1 號	more
	× 243 樂福	犬羅物生活館	甲等	巫山文	臺北市文山區保儀路21號	more
測試結果	PASS					
失敗原因						


測試編號	TC3_1_3-4
測試目標	會員能查詢我的最愛旅館名單

技術要求	點選	右上	♠ 最愛旅館				
預期結果	順利	月顯元	· 會員最愛旅	館名單			
測試流程		京 旅館 編號 232 243	站进石工	最 <b>愛旅館</b> ,	即能進入 地區 大安區	最愛旅館名單畫面 地址 臺北市大安區和平東路2段20之1 號	詳組 more more
測試結果	PAS	S					
失敗原因							

# 2. 表單測試

(無)

# (2) 第二階段:主功能整合測試




測試編號	UNIT_1-2_1-1_1-3_1-4_1-6_1-7_1-8_1-9_1-5
測試目標	所有會員&寵物模組的功能皆能正確且正常執行
技術要求	測試角色:使用者→會員


測試流程:1.2 註冊→1.1 登入→1.3 修改個人資料→1.4 新增寵物→1.6 修改寵物資料→1.7 新增餵食紀錄→1.8 查詢餵食紀錄→1.9 刪除餵食紀錄→(登出)
 測試結果 1、1.2註冊、1.1登入(a) 使用者進行註冊


(b) 註冊後會自動登入,畫面自動跳轉到頁頁,並且顯示成功註冊。












測試編號	UNIT_1-1_2-1_2-1-1_2-3_2-5_2-4
測試目標	所有會員執行飼料模組的功能皆能正確且正常執行
技術要求	測試角色:使用者→會員
	測試流程:1.1 登入→2.1 計算餵食量→2.1.1 推薦飼料→2.3 新增
	飼料最愛→2.5 查詢飼料最愛→2.4 刪除飼料最愛
測試結果	1、1.1 登入





(a) 點選刪除的按鈕	12後,該	筆資料會	會及時被刪?	余
最愛飼料				
<b>樹涂 越轨 名稱</b>	153	適用	公司	批准

測試編號	UNIT_2-1_2-1-1_2-2
測試目標	所有使用者(User)能執行的飼料模組功能皆能正確且正常執行
技術要求	測試角色:使用者
	測試流程:2.1 計算餵食量→2.1.1 推薦飼料→2.2 飼料查詢
測試結果	1、2.1 計算餵食量
	(a) 自行輸入寵物資訊,選擇活動類型「成長型幼犬」、體重「5」、
	結紮「是」
	59(9) NA AH
	<b>战定列为资酬</b>
	活動接至 成長朝幼犬(都約至4個月) <b>→</b> 遊頭(g)
	積重 5 生育(g)
	是函能器 ● 有 ■ 類
	* (p)
	計算級代理 推薦即刊
	(b)點選計算餵食量按鈕,即在右側顯示推薦餵食量
	THE MAINS
	(公正为为 <i>40</i> )。
	※京都 成長別が大田が天他円1 → 編帯 (g) 645
	電面 5 (T音(g) 459 電面転車 ● 石 洋形(g) 136
	# 15 (g) 300
	<b>計例結布室</b> 世際所得
	· 市民特合屬的心底層位
	2、2.1.1 推薦飼料



測試編號	UNIT_3-1_1-1_3-2_3-4_3-3
測試目標	所有旅館模組的功能皆能正確且正常執行
技術要求	測試角色:使用者→會員
	測試流程:3.1 查詢旅館→1.1 登入→3.2 新增旅館最愛→3.4 查
	詢旅館最愛→3.3 刪除旅館最愛
測試結果	1、3.1 查詢旅館

# (a)選擇地區→士林區



# (b)選擇旅館→美樂蒂寵物美容用品館




# (c)點選顯示細節,跳轉至旅館資訊頁面

# 旅館資訊

名稱	美樂蒂羅物美容用品館
字號	北市特寵業字第0166號
評鑑	乙等
地區	士林區
地址	臺北市士林區延平北路5段208號1樓
郵遞區號	11173
負責人	廖美容
連絡電話	2816-0089


2、1.1登入






## (3) 第三階段:系統壓力測試





### b. 結果圖形




## 3 150 人重複 5 次

## a. 匯總報告

Label	取樣數	平均值	中間値	90% Line	95% Line	99% Line	最小值	最大值	語誤率	處理量	每秒仟位元…5	ent KB/sec
在主畫面	750	142	67		710	1179		1281	0.00%	21.7/sec	153.47	8.23
登入資訊	750	1567		4191		6678		9881	5.20%	21.5/sec	451.24	26.17
量入後回	750	116		291	408	814		1114	0.00%	21.6/sec	284.52	13.33
	750	1826	1342	4351	5851	6770		10002	5.20%	20.1/sec	828.32	44.48
Test 總計		913	236	2556	4296	6134	4		2.60%	80.5/sec	1656.64	88.95

## b. 結果圖形



test	取樣數	平均	最小	最大	錯誤率	處理量
1	1000	70	3	255	0.00%	38/sec
2	2000	287	3	2904	0.00%	69.2/sec

3	3000	913	4	10002	2.60%	80.5/sec
由報告	可以得知	,系統在原	處理登入	資訊時比	顯示畫面常	言要耗費較
久的時	間,也因此	七當使用人	數上升品	寺,錯誤最	常發生在」	比階段。另
外也推注	測出,系統	充至少可以	人承受 50	0 次(人)同	時登入的重	動作,無發
生錯誤	的情况下位	呆守估計量	<b>曼大人數</b>	會坐落在:	500~600 次	.(人)之間。
結果:]	PASS					

測試編號	TC2_3_2-1
測試目標	了解餵食小工具可承受之使用人數,測試系統在多少人同時送出
	計算查詢時將會發生錯誤。
技術要求	使用者登入後,使用餵食小工具去做寵物餵食量計算。(間隔時間
	為1秒)
	Test 1: 會員人數為50人以及重複5次動作
	Test 2: 會員人數為100人以及重複5次動作
	Test 3: 會員人數為 200 人以及重複 5 次動作

#### 測試流程



測試流程結構

1. 連接到飼料計算畫面,準備進行計算



2. 點選要計算的寵物,帶入寵物計算資訊



3. 送出計算資訊並回傳計算結果




## 測試結果

## 1.50人重複五次

a. 彙整報告

Label	取樣數	平均值	最小值	最大镇	Std. Dev.	錯誤率	走理量	毒砂仔位元組	Sent KB/sec	Avg. Bytes
會員進入飼	250	316		711	163.87	0.00%	38.5/sec	601.15	14.54	16000.0
會員點選要	250	690		1400		0.00%	37.2/sec		22.36	7474.0
送出計算機					120.27	0.00%	37.6/sec	9.21	13.21	251.0
	250	1185		1983	419.90	0.00%	37.1/sec	859.64	49.35	23725.0
總計	1000			1983	470.34	0.00%	148.4/sec	1719.27	98.70	11862.5

### b. 結果圖形




## 2.100人重複五次

a. 彙整報告

Label	双樣較	平均值	提小值	最大值	5td Dev.	錯誤率	表理量	等砂件位先组	Sent KB/sec	Avg. Bytes
含員進入詞料					266.11	0.20%	47.0/sec		17.71	15972.7
會員點選更計								328.75		
送出計算權位		400			248.77	0.00%	45.6/sec			251.0
		2006								23697.7
總計	2000				748.95	0.10%	179.6/sec	2078-15	119.37	11848.9

b. 結果圖形




## 3.200人重複五次

### a. 彙整報告

Label	取樣被	平均值	最小值:	最大值	Std. Dev.	鏡餅車	鹿頭蟹	海砂纤位充组	Sent KR/sec	Avg. Bytes
含員進入資料	1000	1494		23163	2749.05	2.80%		513.92		
盘员贴进要計	1000			17848	1824.83		33.7/sec	242.29	19.85	
送出計算欄位	1000	867			1124.73		34.2/sec		11.85	282.8
Test		4477		24034	3440.25					
Test 總計		2238		24034	2803.99	3.23%	134.7/sec	1530.08		

### b. 結果圖形



test	取樣數	平均	最小	最大	錯誤率	處理量
1	1000	592	2	1983	0.00%	148.4/sec
2	2000	3003	2	3181	0.10%	179.6/sec
3	4000	2238	0	24034	3.23%	134.7/sec


根據報告得知,即使顯示畫面的處理時間不高,但卻是最早發生錯誤的階段,比較可能的原因是此畫面裡有包含許多功能的連結 以及抓資料庫的動作使然,從500次(人)就開始有極微量的錯誤存

在,因此保守預估無發生錯誤的情況下的最大人數會坐落在 450~499次(人)之間。 結果: PASS

. . . . .

測試編號	TC3_3_3-1
測試目標	了解旅館查詢可承受之使用人數,測試系統在多少人同時送出計
	算查詢時將會發生錯誤。
技術要求	使用者登入後,執行旅館查詢。(間隔時間為1秒)
	Test 1:使用者人數為10人以及重複5次動作
	Test 2:使用者人數為25人以及重複5次動作
	Test 3:使用者人數為50人以及重複5次動作
	Test 4:使用者人數為60人以及重複5次動作

#### 測試流程




測試流程結構


#### 1.選擇所需要的區域







b.結果圖形




## 3.50 人重複 5 次

## a. 匯總報告

5/sec 10.65 5/sec 104.55 5/sec 20.25 5/sec 59.61 5/sec 428.32 5/sec 0.22 6/sec 58.37 6/sec 56.85
5/sec 20.25 5/sec 59.61 5/sec 428.32 5/sec 0.22 6/sec 58.37
5/sec 59.61 5/sec 428.32 5/sec 0.22 6/sec 58.37
5/sec 428.32 5/sec 0.22 6/sec 58.37
5/sec 0.22 6/sec 58.37
6/sec 58.37
that repr
1/5EC 30.03
6/sec 32.58
5/sec 57.38
6/sec 88.32
6/sec 67.29
5/sec 65.02
6/sec 223.38
6/sec 72.38
7/sec 168.24
7/sec 96.53
7/sec 13.91
5/sec 1538.19
6/sec 3076.38
7.7.5


## b.結果圖形



### a.匯總報告

Label	<b>敦檬數</b>	平均值	中間領	90% Line	95% Line	99% Line	最小值	最大值	錯誤率	處理量	部秒仟位元:	Sent
擇地區									0.00%	3.8/sec	26.46	
ttps://								37931	0.33%	3.8/sec	258.93	
ttps://	300							37918	0.00%	3.8/sec	50.27	
tps://						387		1246	0.00%	3.8/sec	147.86	
ttps://	300	113			490	1006	14	1894	0.00%	3.8/sec	1062.32	
tps://			684			72761			0.00%	3.8/sec	0.52	
tps://		1868			7998	72106		72114	2.67%	3.8/sec	138.78	
tps://	300	365			1241	6640		37923	0.67%	3.8/sec	137.07	
tps://	300	196	13	36	84	2189		37913	0.00%	3.8/sec	78.69	
tps://	300					1104		37941	0.00%	3.8/sec	138.29	
tps://							8		0.00%	3.8/sec	209.28	
tps://									0.00%	3.8/sec	158.98	
tps://								37941	0.00%	3.8/sec		
tps://			30			1188		37957	0.00%	3.8/sec	518.69	
tps://						5881		37958	0.33%	3.8/sec	168.66	
tps://	300		23			4647		37977	0.33%	3.8/sec	366.66	
tps://									0.00%	3.8/sec	210.29	
示地圖	300	11	11			28		40	0.00%	3.8/sec	30.31	
est	300	10048	1330	40890	73149	74624	339		4.33%	3.7/sec	3795.80	
	5700	1057	17	657	1792	38561	5	75937	0.46%	70.7/sec	7591.61	

### b. 結果圖形



test	取樣數	平均	最小	最大	錯誤率	處理量
1	950	942	6	15389	0.00%	20.1/sec
2	2375	1660	5	96140	0.00%	20.0/sec
3	4750	2573	5	109946	0.17%	28.6/sec
4	5700	1057	5	75937	0.46%	70.7/sec

根據壓力測試結果可以看出來在 Test 3 的時候,此時測試人數為 50 人,間隔時間為 1 秒,迴圈次數為 5 次,此時開始出現錯誤。 之後再將負載量提升到 60 人,其餘條件一致,可以看到錯誤率

在微幅上升。在 60 人時吞吐量增加到 70.7 每秒,比 50 人時明 顯增加許多。

結果:PASS

測試編號	FeedPetSystemSE
測試目標	測試FeedPet系統負載大量會員的存取量
技術要求	使用Apache JMeter測試軟體,模擬多位使用者/會員同時執行系統
	的多項功能,以下將說明情境。(間隔時間為1秒)
	● 使用者1:註冊→登入→新增寵物→查詢旅館→新增旅館最愛
	→查詢旅館最愛→刪除旅館最愛
	● 使用者2:計算餵食量→推薦飼料→查詢飼料→查詢旅館
	● 會員1:登入→計算餵食量→推薦飼料→新增飼料最愛→查詢
	飼料最愛→刪除飼料最愛
	● 會員2:登入→修改個人資料→修改寵物資料→新增餵食紀錄
	→查詢餵食紀錄→(登出)
	Test 1:使用者+會員人數總計為40人以及重複1次動作
	Test 2:使用者+會員人數總計為100人以及重複1次動作
	Test 3:使用者+會員人數總計為200人以及重複1次動作
	Test 4:使用者+會員人數總計為300人以及重複1次動作
	Test 5:使用者+會員人數總計為400人以及重複1次動作


## 測試流程 🚜 檢視結果樹 Summary Report 🚜 結果圖形 🔀 HTTP Header manager X HTTP Request Defaults 🔀 User Defined Variables 💢 DNS Cache Manager X HTTP Authorization Manager 🔀 HTTP Cookie Manager 🔀 HTTP Cache Manager ▶ 🔯 User1 ★ HTTP Header manager ★ User Defined Variables X HTTP Request Defaults 🔀 DNS Cache Manager X HTTP Authorization Manager X HTTP Cookie Manager X HTTP Cache Manager ▶ 🍪 User2 X HTTP Header manager 🔀 User Defined Variables X HTTP Request Defaults 🔀 DNS Cache Manager 💢 HTTP Authorization Manager X HTTP Cookie Manager X HTTP Cache Manager ▶ 🍪 Member1 💢 HTTP Header manager 💢 User Defined Variables X HTTP Request Defaults 🔀 DNS Cache Manager 💥 HTTP Authorization Manager 🔀 HTTP Cookie Manager X HTTP Cache Manager ▶ ∰ Member2

總測試程序裡面包含四大部分,分別是使用者1執行緒、使用者2 執行緒、會員1執行緒、會員2執行緒所構成,各個執行緒的執行 項目如前面技術要求所言,茲不再贅述。

Test 1:使用者+會員人數總計為40人以及重複1次動作

Summary及結果圖形:






Test 2:使用者+會員人數總計為100人以及重複1次動作 Summary及結果圖形:

Label http://127.0.6	15世紀 25			5td. Dev. 1.82	何日中 0.00%	5.2/500	型於計位3.4 1.28	Sent KB/sec 1.80	Avg. Bytes 253 (
http://127.0.0			89	13.90	0.00%	1.7/990	23.67	7.65	14023.1
http://127.0.0	100		244	35.31	0.00%	9.6/sec	99.64	7.69	10632
http://127.0.0	25	206	260	21.84	0.00%	\$.0.0 sec	68.59	6.54	14027
http://127.0 0		14	42	8.43	0.00%	7.3/565	95.67	4,49	13802
http://327.0.0				6.67	0.00%	1.3/580	10.99	0.52	8611
http://127.0.0			64	7.61	0.00%	\$7.1/mm	7.60	0.56	8169.
http://127.0.0			110	15.25		32.1/min	4.89	0.25	
https://apt.ma				183.95					35600
https://spt.ma									
									20356.
https://apl.ma									
https://events									
									19465.
http://127.0.5									
									18868
http://327.0.6									
https://opi.ma									10863
https://opi.ms									
https://apcma						1.0/sec			28497
http://127.0.0									0332
https://api.ma									
https://api.ma				80.50					
https://spl.ma									
https://apt.ma				39.99	0.00%				49857
					0.00%				28708
				5.99				0.66	
http://127.6.0					0.00%				11112
http://127.0.0	- 25			16.61	0.00%	1.6)sec	14.11		8997
lmp://127.0.0	25		19	3.60	0.00%	1.8/sec	0.73	1.69	417
http://127.0.0	25		18	3,44 7,67	0.00%	1.8/sec	0.73	1.70	415
ntto-ATAZZA II	- 36		 	7.67	# 00%	I MOVE	0.73	1,70,	.415
http://127.6.0	- 35	9	 43	7.67	0.00%	1.8/400	0.23	1.70	415
						41.9/min			

http://127.0.0								
http://127.0.0								
http://127.0.0								
								1080342.0
http://127.0.0								
http://127.0.0								
http://127.0.0								
					0.00%			
http://127.0.0								
http://127.6.6								
Hmm:7/127.0.0								
		349				26.8/min		
http://127.0.0		28 17						11757.0
http://127.0.0						26.8/min		
http://127.0.0	25							
https://327.0.0				65.84				
http://127.0.0								13266.0
							206.62	
http://327.0.0								
http://127.0.0								
http://127.0.0								7988.0
http://127.0.0								8190.0
进計								59425.9




涯	紴	報	生	•
涯	然思	书又	百	•


Label to://127.0	D/信報 25	974M 3	4910F	90% Line 6	957EUnic 6	99% Line 9	H-P#		衛援率 0.00%	施技順 5 Z/sec	無材件以充均 1.28	Sent kE/set
m://127.0	50		32		55	89		89	0.00K	1.7/sec	23.67	16
p://12/.0	100			135	154	237		244	0.00%	9.5/sec	99.64	7.6
b)://127.0	25	206		229	243	266		260	0.00N	5.0/sec	68.59	6.5
b://127.0	75	14	13	23	33	42		42	0.00%	7.3/sec	95.67	4.4
p://127.0	25	34			23	37		37	0.00%	1.3/sec	10.99	0.5
p://127.0	75		15		26			64	0.00%	57.1/min	7.60	0.5
m://127.6	50					110		110	0.00%	32.1/min	4.59	0.2
tps://apt	100		207	310	475	892		977	0.00%	LO/sec	35.78	0.4
tess (/Api	100	61		94	119	174		178	0.00%	1.0/sec	7.16	0.4
ps://npk	100	68	58		113	248		130	0.00%	1.0/sec	20.54	0.4
pt://ant.	100								0.00%		146.02	0.4
tos://even	150			1096	1367	2528		2539	0.00%	1.5Jscc	0.21	0.9
tos://upk										1.0/sec	19.71	0.4
b://127.0					38	64		54				1.6
msc//apia	100											0.4
									0.00%			
m://127.0									0.00%	3.0/sec	0.75	1.5
335: (Zapi								378	0.00X	1.0/sec		0.4
too://apt	100									1.0/sec		0.4
												0.4
m:(/127.0												
use //aut					220							0.4
tos://api											20.96	0.4
mes: //api												0.4
												0.4
p://127.0											3.38	
												2.1
m2/327.fi	25	9		18	-30	- 41		#I	0.00%	Laker	n 73	
to //127.0	25	5	191	18	20	49	- 2	41	0.00%	1.87sec	0.73	13.7
b://127.0									0.00%	41.9/min	5.64	0.5
0.7/127.0		14		1.8				36	0.00%	17.2/mm	2.23	0.7
stUser2							4463		0.00%	14.6/mm		
ta://127.0									0.00%	56.1/min		
p://127.0									0.00%	56.1/min		0.1
b///127.0									0.00%	32.7/mis	5.34	
m://127.0							12			38.5/min		
b://127.0									0.00%	2.27sec	18.03	
b://127.0												
m //127.0									0.00%	59.07mm		
estMamber1										26.8/mm		
m://127.0									0.00%	26:8/mm		
pi//127.6									0.00%	26.0/min	5.58	
D://127.0										51.8/min		
m //127.0									0.00%	22.3/min	4.42	
stMember2										9:6/min	200.62	
p://127.0						67		67	0.00%	22.7/min	1.17	0.4
m://127.0									0.00%	22.7/min		
p://127.0								18	0.00%	23.4/min	5.04	0.5
mu/122.0									0.00%			
p://127.0									0.00%	25.4/min		0.0
estbser1					7686				0.00%	7.Symin		
	3050	192			830	4914		8532	0.00%	13 3/sec	886.04	183

Test 3:使用者+會員人數總計為200人以及重複1次動作 Summary及結果圖形:

Cabul	20年前	1098	<b>新沙班</b>			超額率	<b>成形量</b>	等符件位的对		Avg. Eytas
					110.24			45.63		
					631.00	0.00%				10631
					865.41					14023
to://127.0.0					17.47	800.0				861
tp://127.0.0	100			181	20.32	N00.0	\$6.5/elin	8.62	0.43	9368
	150	48		303	\$5.70	0.00%		207.29	0.73	13501
	200		29	1349	239.11	0.00%	1.8/Sec		0.73	35600
	200		28	689	60.35	0.00%	1.8/sec	12.69	0.84	701
tps://api.ma	200		28		46.89	0.00%	1.8/sec	36.33		2035
tps://aptima	200	190	30	2144	241.75	0.00%	1.8/sec	258.38	0,73	14475
tp://127.0.0	150	28	8	337	42.21	0.00%	1.7/sec	11,73	1.01	816
	300	704	199	1651	341.04	0.00%		0.38	1.59	14
	200			1055	150,93	0.00%	1.8/ser		0.80	1946
	200					0.00%	LB/sec		0.81	1886
	200				46.93	0.00%	1.8/sec	19.41		1086
ps://apuma	200	87	28	550	69.32	0.06%	1.8/ses	33.79	0.82	1891
ps://api.ma	208		29		85.57	0.00%	1.8/sec	50.93	0.62	2849
os://apuma	200		28	524	62.72	0.00%	1.8/sec	38.80	0.80	2170
os://apkma	200			496	56.52	0.00%	1.8/ser	36.93		2064
				1296				125,69		7025
		80			66,38	0.00%	1.8/sec			2306
tas::/api.ma						0.00%	1.8/sec			4985
					19.21	0.00%		16.28		833
p://127.6.0					24.60	0.00%		43,48		
				196						
istUser2				9003	1158.17	0.00%	28.6/min	506.67	8.72	108033
					13.47	0.00%			2.54	899
ha //127.0.6	50	16		68	14.81	D BOX	7.764	) 13	2 67	.42
to://127.0.0	30	îž		45	8.25	0.00%	2.7/sec	1.12	2.60	417
					12.29	0.00N				
							3.7/sec			
n://127.0.6								12.56		
stMember1										
					32.34				0.69	966
										1294
					13.93					
							45,07,000			
					99.02					
								557.49		
					192,66				0.56	
					30.10					
					119.50				0.96	
p://127.0.0					39.23		28.8/min			
								0.19		
										115488
									31.93	




#### 匯總報告:



Test 4:使用者+會員人數總計為300人以及重複1次動作

Summary及結果圖形:




sp://127.0.0.1.8000/feed/add_fee										1,26
tp://127.0.0.1.8000/feed/pdd_fee										
p://127.0.0.1:8000/feed/add_fes										
	75 75 75									0.64
p://127.0.0.1.8000/feed/my_favo										
		18	10 22							
p://127.0.0.1.8000/feed/del_fee										
p://127.0.0.1.8000/mypet/add_p										
stMember1						12803				
p://127.0.0.1 8000/hotel/map/%									15.81	
p://127.0.0.1:8000/mypet/feedin										
p://127.0.0.1.8000/hotel/hotel_d										
p://127.0.0.1.8000/hotel/add: No										
p://127.6.0.1:5000/logout										
p://127.0.0.1:8000/html/my_fav										
tp://127.0.0.1:8000/hotel/del_hot										
p://127.0.0.1:8000/hotel/my_fav	25 75									
				24480	6288		66.67%			
								35.8/sec		

Test 5:使用者+會員人數總計為400人以及重複1次動作 Summary及結果圖形:

Lutel ttp://127.0.0.1.8000/feed/feed_talculation//weight=208/vpc=1.568gation=0.85	1000	年月1日 10日	#11/E	元大道 239	51d. Dev.	信後率 0.00%	規連費 17 5/500	国8件投票制 445	SentKB/Luc 6.19	Avg. 2stus 253.4
tp://127.0.0.1:8000/feed/feed_recommendation	200	1869	- 20	19966	3596.49	0.00%	4.0/sec	53.74	3.21	13625.
to://127.6.0.1.8000/login/	460	9617		25580	9628.17	46.75%	17.9/sec	966.51	6.57	75484
ip://127.0.0.1.8000/register/	100	16585		26443	7771.38	92.00%	3.7/500		2.66	141496.
m //127.0 0 1 8000/	300					1.67%	9.50e	119.49	4.57	
o //127.0.0.1 8000/feed/feed list/feed detail/58/	Lon	1669		15059	4406.78	2.00%	2.67sec			8457
s://127.6.0-1-8600/hotel/	260			14914	2796.66	0.00%	1.7/sec		0.67	8966
ps://api.mapbox.com/styles/v1/mapbox/streets-v11/access_token-pk.ey11joic	400				408.35	0.00%	3.27560			
nis //api.mapbox.com/v4/mapbox.mapbox-streets-v8,mapbox.mapbox-terrain	490					0.00%	3.3/sec	22.74		
ps://api.mapbox.com/styles/v1/mapbox/sweets-v11/sprite@2x.jsou?access_tok	400			2067				65.15	1.36	
pt://apumaphos.com/styles/v1/maphox/smets-v11/spote@2x.pog?getass_tok	460					0.00%			1.32	
p://127,0.0.1 8000/mypeti				14902	2159,43					
ps: (Jeverss: mapbox.com/everts/vZ/access: token=pk.evilitoic3VabrilibriValwY	698								2.90	
ps://apumapbox.com/fonts/v1/mapbox/DINK20OffcN20ProN2ORegular,AnalN20	400					0.00%				
ps://api.mapbux.com/fonts/v1/mapbox/DINNZBOffcNZBPvoN2ORegular,Aria/N2B										18668
os: / Japilmapbox.com/fonts (v1 /mapbox/DINR200ffc820Pro820Regular, Aria/820								35.25		10863
ps://api-mapbox.com/fonts.iv1/mapbox/OINR200ffcR20ProR20Regular,Aria/R20	400									18913
os. ( ) aprima phoxicom /fonts (v I / maphox/DN/92 00/ficN2 0Pro%2 0Regular, Arial %20										28498
os: //api.mapbdx.com/fonts/v1/mapbox/DINR200ffcN20ProN20Bold,AriafN20Uni	400	149		1958		0.00%	3.3/sec			21703
ps://api.mapbox.com/fonts/v1/mapbox/DINR200ffc820PrcR20Medium,ArlaBs2										20648
ps://api.mapbox.com/fonts/v1/mapbox/DIN9/200ffcN2UPro%20Medsum,AriaIS/2										
os: / Japi. mapbox.com/fonts/v1/mapbox/DINBQ00fftA20Pro820ra/ic,AriaB200ni								74.94		23062
os: //api.mapbox.com/fonts/v1/mapbox/DINR200flcX20ProN20Medium.AriaIR2				2492	323,00	0.00%	3.3/sec	162.05		49857
ps://apumapbox.com/fonts/v1/mapbox/DtNR200ffcN20Pro%20Regular,Ana/%20						0.00%				28708
p://127.6.0.1:8000/feed/	190					0.00%	3.8/sec			15879
p://127.0.0.1:8000/feed/getPet/6										
p://127.0.0.1:M000/html/map/RE4NBFRA1NE7NBERASNESNMER80										
p://127.0.0.1.8000/feed/feed_calculation/?weight=14&type=1.2&fgation=0.88	100					0.00%				
p://127.0.0.1.8000/profile/						0.00%			2,58	
p://127.0.0.1.8000/mypeUadd_pet				9909	1768,55	0.00%			3.90	7945
p://127.0.0.1 8000/update_profile				1849		0.00%			4.26	
p://127.0.0.1:8000/feed/add_feed_favor/2/31						0.00%				
p://127.0.0 1:8000/feed/add_fred_favor/2/151										
er//1.27.6.0.1-8000/book/buter Soci-fluor/271138	1.00	27		140	98.66	ri nnsc	# Krew	13.54	4 3 8	71.84
p://127.0.0.1:8000/feed/add feed favor/2/118	100	27	- 5	140	29.00	0.00%	4,87940	33.54	4.38	7184

http://127.0.0.1:5000/feed/add_feed_favor/2/118	100	27	- 5	140	29.00	0.00%	4.8/sec	33.54	4.38	7184.9
http://127-0.0.1:8000/hotel/hotel_detali/258										
								854.73		
http://127.0.0.1 B000/feed/my_favor_feed/	100									
http://127.0.0.1:8900/feed/del-feed_favor/2/31										
http://127.0-0.1-9000/update_profile/						0.00%				
http://127.0.0.1-8000/feed/my_favor_feed										
http://127.0.0.1 8000/feed/Uet Seed favor/2/11#										
http://127.0.0.1-8000/mynet/pet_detail/1/										
http://127.0.0.1 8000/mypet/update_pst_detal/1					18.54				2.33	8061.3
http://127.0.0.1 8000/feed/del_feed_favor/2/151						0.00%				
TestMember 2		19763						331.24		276918.0
http://127.0.0.1 8000/mypet/kdd_pet/	100								2.33	7817.6
http://127.0.0.1 8000/httlef/map/%ESHA4NAZNESHAEK89RESM8DN80								23,10		
http://127.0.0.3.8000/mypet/update_pet_dets#/3/								8.69		
http://127.0.0,1.8000/mypet/feeding_record/1/										
http://127.0.0.1 8000/loquet						0.00%				
TestMember2						.93.00%				
http://127.0.0.1:8000/hotel/hotel_detal/238										
http://127.0.0.1 9000/hetel/add_hotel_favor/7/238										
http://127.0.0.1 H000/hotel/my favor hotel/										
http://127.0.0.3-8000/httsl/del_httel_fevce/7/238										
http://127.0.0.1 8000/hotel/my favor hotel										7724.6
						\$2.00%		492.86		
181)										



### 匯總報告:

Libel http://127.0.0.1:8000/feed/feed ca	取权的	李持曹	华贵區	90% Linu	95% Line	99% Eme	無用車	最大值	信徒車	819.8 17.9/sec	#### S	
	100 200	106	57 113	242 4647	369 10613	651 18262	20	739 19966	0.00%	4.0/sec	4.41 53.74	6,19
http://127.6.0.1:8000/feed/feed re	400	9617	930	21196	21771	21691	20	25580	46.75%	12.9/100	966.51	6.57
http://127.0.0.1:8000/register/	100	16585	20943	24342	25688	26297	0	26443	92.00%	3.7/sec	513.40	2.66
mp://127.0.0.1.8000/mgster/	380	650	28	1476	2450	14840		22175	1:67%	9.87580	119.49	4.57
imp://127.0.0.1.5000/foed/feed in	100	3888	1745	8762	14949	14984		15050	2.08M	2.5/sec	21.48	1.01
ttp://127.0.0.1:8000/hotel/	290	1145	13	4688	7684	14891		14914	0.00%	1.77set	14.48	0.67
https://api.mapbox.com/styles/v1/m	400	361	260	812	986	1835		4055	0.00%	3.2/set	\$12.84	1.30
ttps://api.mapbox.com/v4/mapbox	400	111	78	192	297	581	31	1123	0.00%	3.3/500	22.74	1.50
https://api.maubox.com/styles/v1/m	400	130	80	231	341	745	31	2067	0.00%	3.3/sec	65.15	1.36
https://api.maphox.com/styles/v1/m	400	346	202	889	1396	1942	27	2003	0.00%	3.3/set	165.99	1.32
mp://127.0.0.1:8000/mypet/	380	568	13	1896	6682	8634	- 6	14902	0.00%	2.5/sec	21.12	2.54
https://events.mapbox.com/events./v	660	822	879	1333	1478	1841	196	2311	0.00%	4.5/sec	0.69	2,90
Ittps://api.maphox.com/forts/v1/m	400	372	237	774	1073	1946	40	2304	0.00%	3.37500	63.10	1.46
https://api.maptox.com/fonts/v1/m	400	155	90	309	410	1001	29	1826	0.00%	3.37500	61.23	1.47
https://api.maphox.com/finits/v1/m	400	138	81	244	363	1022	26	1584	0.00%	3.37480	35.25	1.48
IDDS://api.mapbox.com/fonts/vi./m	400	155	88	264	449	1565	30	2090	0.00%	3.37580	51.37	1.48
https://api.mapbox.com/fonts/v1/m	400	164	99	321	403	1074	32	2087	0.00%	3.3/sec	92.48	1.48
https://api.mapbox.com/funts/v1/m	480	149	83	315	473	271	33	1958	0.00%	3.3/set	70.43	1.45
ttps://api.maphox.com/forts/v1/m	460	154	85	295	472	1064	30	1875	0.00%	3.3/500	67.03	1.46
	400	247	142		890	1636	26		0.00%	3.3/sec	228.10	1.48
https://api.maubox.com/fonts/v1/m				571				2312				
https://api.maphox.com/fonts/v1/m	400	169	109	337	639	1596	24	1903	0.00%	3.3/sec	74.94	1.46
ittps://api.mapbox.com/fonts/v1/m	400	210		447 465	748	2057 1867	25	2492	0.00%	3.1/sec	93.37	1.49
https://api.mapbox.com/fonts/v1/m	480							2314	0.00%	3.3/sec		
http://127.0.0.1:8000/feed/	100			38		146		320	0.00%	3.8/sec	39.15	L47
ttp://127.0.6.1/8000/feed/getPet/6	100	48		121	160	284		1313	0.00%	3.8/set	26.12	2.22
http://127.0.0.1:8000/hotel/map/%	100				5604	14989		17782	0.00%		7.78	1.52
http://127.0.0.1;8000/feed/feed_ca	100			5				588	0.00%	4.0/sec	0.99	1,45
http://127.0.0.1:8000/pvofile/	200					4478		9794	0.00%	3.1/sec	23.03	2,58
http://E27.D.0.1:8000/mypet/add_pet	100	586		1779	5391	2711		9909	0.00%	3.0/sec	23:12	3.90
ttp://127.0.6.1:8000/update_profile	100			5.6				1649	0.00%	3.7/set	27.97	4.26
http://127.0.0.1:8000/feed/add_fee	100	15	21	271	95	148		312	0.00%	4.7/sec	32,99	4.30
http://127.8.0.1:8000/feed/add_fee	100	29		65	74	129		151	0.00%	4.H/sec	33,48	4.37
THE TAXABLE IN C. P. SCHOOL PROPERTY AND	1110	- 11			. 344			1411	11.11116	-A. 87101	.55.54	4.55
http://127.0.0.1.5000/feed/add_fee									9.00%	4.B/sec		
lmp://127.0.0.1.8000/hotel/hotel d		14							0.00%	1.1/sec	8.23	6.83
Tentiser2	100				32894					48 filmin		
http://327.0.0.1.8000/feed/my favo									0.00%	2.871ec		
http://127.0.0.1.8000/feed/dail_fee	100					133			0.00%	2.8/sec	19.64	
http://127.0.0.1-8000/update_profile/	100					128		143	0.00%	2.3/sac	16.98	
http://127.0.0.1.8000/feed/my_favo	300					137		153	0.00%	6.7/sec	50.87	7.85
http://127.0.0.1.5000/feed/del.fer		18				100			0.00W	2.Tisec	19.17	
http://327.0.0.1.8000/mypet/pet.d	200					96			0.00%	1.9/100	14.14	
http://327.0.0.1.5000/mypet/updat	100								0.00%	2.07586	15.46	
http://127.0.0.1.8000/feed/doi/fee	100	16				83		95	9.00%	2.7/sec	18.77	2.45
FestMember1	100	19763	19800	21993	22640	23327	13682	28251	93.00%	1.2/sec	131.24	16.37
http://327.0.0.1.8000/mypet/add_p	100	15	12		17	64		218	0.00%	1.67900	12.58	2.33
http://127.0.0.1.8000/hotel/map/%	100	14	10	39	28	93	- 2	112	0.00%	1.5/xec	23.10	1.17
http://127.0.0.1.8000/mypet/updat	100	ii				39		41	0.00%	1.37sec	9.69	1.69
kmp://127.0.0.1-8000/mypet/feedir	300	28		31	195	271	- 2	304	0.00%	2.7/106	96:83	2.33
http://127.0.0.1-8000/legout	100	15		19	25	69		193	0.00%	1.27sec	14.94	2.47
TeitMember2	100	20467	20825	23005	24262	25176	3092	25770	91.00%	\$1.5 min	382.86	7,49
http://127.0.0.1.8000/httel/hutel_d	100	14	20828	23003	24202	25179	30.22	32	0.00%	57.0 (min	7.46	0.87
http://127.0-0.1-8000/httel/httel/dd.htm.	100	14	17			10			0.00%	57.0 min	6.61	1.03
	100											
						61 27		117 27	0.00%	56.7/min 56.7/min	6.95	0.83
http://127.0.0.1.8000/hctel/my_fav												
http://327.0.0.1.8000/hctel/my_fav http://327.0.0.1.8000/hctel/del_hec												
http://127.0.0.1.8000/hotel/my_fav http://127.0.0.1.8000/hotel/del_het http://127.0.0.1.8000/hotel/my_fav	100 100						3					
http://327.0.0.1.8000/hctel/my_fav http://327.0.0.1.8000/hctel/del_hec							7 14330 0				6.70 492.86	

test	取樣數	平均	最小	最大	錯誤率	處理量
1	1220	216	1	9292	0.00%	5.6/sec
2	3050	192	1	8532	0.00%	15.3/sec
3	6100	252	0	9163	0.00%	26.7/sec
4	9150	893	0	24722	3.93%	36.8/sec
5	12200	1454	0	35824	4.64%	47.9/sec

系統於Test4開始出現一些Error,可知系統至少可承受200人(Test3) 同時瀏覽使用,無發生錯誤之最大人數坐落在200~300人間;而當 使用人數增加到400時亦僅有少量錯誤(錯誤率提升小於1%)。

結果:PASS

## 2. 測試摘要報告

## (1) 第一階段:使用案例功能單元測試

## ● 鏈結測試

PASS	測試編號	TC1_1_1-1 \ TC1_1_1-2 \ TC1_1_1-3 \ TC1_1_1-4 \
		TC1_1_1-5 \ TC1_1_1-6 \ TC1_1_1-7 \ TC1_1_1-8 \
		TC1_1_1-9
PASS	測試編號	TC2_1_2-1 \ TC2_1_2-1-1 \ TC2_1_2-2 \ TC2_1_2-3 \
		TC2_1_2-4 \ TC2_1_2-5
PASS	測試編號	TC3_1_3-1 \ TC3_1_3-2 \ TC3_1_3-3 \ TC3_1_3-4

## ● 表單測試

PASS	測試編號	TC1_2_1-1_1 \ TC1_2_1-2_1 \ TC1_2_1-2_2 \
		TC1_2_1-2_3 \ TC1_2_1-2_4 \ TC1_2_1-3_1 \
		TC1_2_1-3_2 \ TC1_2_1-3_3 \ TC1_2_1-4_1 \
		TC1_2_1-6_1 \ TC1_2_1-6_2 \ TC1_2_1-7_1
PASS	測試編號	TC2_2_2-1_1 \ TC2_2_2-1_2 \ TC2_2_2-1-1_1

## (2) 第二階段:主功能整合測試

PASS	測試編號	UNIT_1-2_1-1_1-3_1-4_1-6_1-7_1-8_1-9_1-5
PASS	測試編號	UNIT_1-1_2-1_2-1-1_2-3_2-5_2-4
PASS	測試編號	UNIT_2-1_2-1-1_2-2
PASS	測試編號	UNIT_3-1_1-1_3-2_3-4_3-3

## (3) 第三階段:系統壓力測試

PASS	測試編號	TC1_3_1-1 \ TC2_3_2-1 \ TC3_3_3-1		
PASS	測試編號	FeedPetSystemSE		
在 400 人同時執行網站的情況下,系統未達到 5%錯誤率。				



# **FEEDPET**

EVERYTHING IS SIMPLE WITH FEED PET