memopad

Contents

- 配列
- オブジェクト
- localstorage
- localstorageの練習(メモ帳初級編)
- JSON & メモ帳中級編
- 課題発表 -> P2Pタイム

rules...

- 授業中は常にエディタを起動!
- 考えたことや感じたことはslackのガヤチャンネルでガンガン発信!
- 質問はslackへ! 他の人の質問にも目を通そう!(同じ質問があるかも)
- 演習時. できた人はスクショなどslackに貼ってアウトプット!
- まずは打ち間違いを疑おう!
 - {}'";など
- 書いたら保存しよう!(よく忘れる!)
 - command + s
 - ctrl + s

本日のゴール

- いろいろなデータ形式を知る!
- データの扱いになれる!
- データを保存・読み出しする!

配列

配列とは??(ハマリポイントその2)

```
// 配列(array)
// - 複数の値に順番をつけてまとめて扱う方法. 奥(闇)が深い.
  - 順番を「インデックス」と呼ぶ. 「0」からスタート!
// 例
<script>
 const array = ['大吉', '中吉', '小吉', '凶', '大凶'];
 alert(array[0]); // 大吉
</script>
                                     小吉
                                中吉
                          arr[0] arr[1]
                                     arr[2] arr[3]
                                                 arr[4]
```

配列とは??(ハマリポイントその2)

```
// 配列の定義
const list01 = ['月', '火', '水', '木', '金', '土', '日'];
const list02 = new Array('月', '火', '水', '木', '金', '土', '日");
console.log(list01);
// 配列の長さ
console.log(list01.length); // 7
// 取り出し方
console.log(list01[0]); // 月
console.log(list01[2]); // 水
```

配列はつよい

```
// 条件分岐なんていらんかったんや...
const hands = \lceil ' \not O - ' , ' \not F = F' , ' \not N - ' \rceil;
const randomNumber = Math.floor(Math.random() * hands.length);
// 結果のテーブルをつくるのもありやな...
const result = [
 ['draw', 'win', 'lose'],
 ['lose', 'draw', 'win'],
 ['win', 'lose', 'draw'],
```

繰り返し処理(for文)

繰り返し処理とは??

```
// - 同じ処理を指定した回数実行するやり方
// - 同じ処理を100回実行したいときに100回書くのか..?
   - 配列と相性が良い!
// - 書き方
for(開始条件; 繰り返しを続ける条件; 回数のカウントの仕方){
 実際に繰り返したい処理 // {}内の処理が繰り返し実行される
// - 「i」の値を使って繰り返しをコントロールする.
// - 条件をセミコロン「;」で区切る点に注意!!
```

繰り返し処理とは??

```
// 例
for(let i=0; i < 100; i++){ // 「i=0で実行」「i=1で実行」...の繰り返し
 console.log(i);
                // {}内の処理が繰り返し実行される
// 上のコードは以下と同じ意味
console.log(0); // let i=0] console.2
console.log(1); // 「i++」なのでiは1ずつ増えて実行される
console.log(2);
console.log(98);
console.log(99); // 「i<100」なので99まで実行したら終了
```

配列と組み合わせる

```
// 例
const array = ["G's", "ACADEMY", "FUKUOKA"];
for(let i=0; i < array.length; i++){
 console.log(array[i]); // arrayの0番目, 1番目, 2番目が順に出力される
// 上のコードは以下と同じ意味
console.log(array[0]);
console.log(array[1]);
console.log(array[2]); // 「i < array.length-1」なのでi=2で終了
```

【参考】for文の亜種(全部同じ結果)

```
const list = [1, 2, 3, 4, 5];
for (let i = 0; i < list.length; i++) {
  console.log(list[i]);
for (let x of list) {
  console.log(x);
list.forEach(function (x) {
  console.log(x);
```

オブジェクト(object)

オブジェクトとは??

```
// オブジェクト
// - 配列と同様に複数の値を管理する方法
// - 配列の「インデックス」に対して「キー」「バリュー」で管理.
// 例
                                - キー(名前)
const class01 = {
                                  date, youbi, event
 date: '2020/05/16',
                                - バリュー(値)
 youbi: 'Sat',
                                  2020/05/16, Sat, 第2回授業
 event: '第2回授業',
console.log(class01.event);
                           // 第2回授業
console.log(class01['event']); // 第2回授業
```

オブジェクトとは??

- オブジェクト
 - オブジェクトの中身のとり方が大事!!
 - ひとまずは狙ったものを取れるようになれば**DK**!

配列とオブジェクトの組み合わせ

```
// オブジェクトが複数あるときは配列と組み合わせる
// 例(オブジェクトの配列)
const class = [
 { date: '2020/04/25', youbi: 'Sat', event: '第0回授業' },
 { date: '2020/05/09', youbi: 'Sat', event: '第1回授業' },
 { date: '2020/05/16', youbi: 'Sat', event: '第2回授業' },
console.log(class[0].date); // '2020/04/25'
                                          今後たくさん出てくる!!
console.log(class[1].event); // '第1回授業'
                                          この形の処理が大事!!
```

配列&オブジェクトの使いどころ

API(外部サービス連携)でよく使う

```
(index):54
▼ {data: Array(5), status: 200, statusText: "OK", headers: {...}, config: {...}, ...} [1]
 ▶ config: {adapter: f, transformRequest: {...}, transformResponse: {...}, timeout: 0, xsrfCookieName: "XSRF-TO...
 ▼ data: Array(5)
   ▶ 0: {...}
   ▶ 1: {...}
   ▶ 2: {...}
   ▶ 3: {...}
   ▶ 4: {...}
    length: 5
   ▶ ob : Observer {value: Array(5), dep: Dep, vmCount: 0}
   proto : Array
  ▶ headers: {content-type: "application/json; charset=utf-8"}
  ▶ request: XMLHttpRequest {onreadystatechange: f, readyState: 4, timeout: 0, withCredentials: false, uploa...
   status: 200
   statusText: "OK"
 proto_: Object
```

まずは触って慣れよう!

- 配列の練習
 - list/array.html
- オブジェクトの練習
 - list/object.html
- 上記が楽勝な人
 - list/challenge.html

localstorage(メモ帳)

本日実装するアプリケーション

- memopad

- ブラウザ上のテキストエリアにメモを入力.
- ブラウザに情報を保存.
- リロードしても情報が保存されるようにする.

- 仕様


- saveボタンをクリックしたら情報を保存.
- clearボタンをクリックしたら情報を削除.
- リロード時に情報が保存されていれば自動的に表示。

「localstorage」を使う!

- 変数やオブジェクトの問題
 - ブラウザをリロードすると初期化される.
 - 次回読み込んだときまで値を保存したいときにつらい!
- localstorageができること
 - ブラウザにデータを保存できる!
 - 「オリジン単位」ごとに5MBまで保存できる.
 - (自分で削除しないと永続的に保存される)

- ※オリジン単位とは「http://www.example.com:80」のような
- 「プロトコル://ドメイン名:ポート番号」のこと.

完成イメージ



localstorageの基本

使い方

- 「key」と「value」を設定.
- keyは名前, valueは値.

key	value
memo	ジーズの課題ができなくてヤバい

localstorageの基本

内容	書き方
データ登録	localStorage.setItem(key, value);
データ取得	localStorage.getItem(key);
データ更新	localStorage.setItem(key, value);
データ削除	localStorage.removeltem(key);
データ全削除	localStorage.clear();
データの長さ	localStorage.length;
データの順番	localStorage.key(インデックス);

必要な処理

- ①データを保存するときの処理
 - saveボタンのクリックでイベント発火.
 - テキストエリアの情報を取得.
 - localstorageに情報を保存.
- ②データを削除するときの処理
 - clearボタンクリックでイベント発火.
 - localstorageの情報を消去.
 - 画面上の入力欄をクリア.

必要な処理

- ③データを取得するときの処理
 - 読み込み時にlocalstorageのデータ有無を確認.
 - 保存されていれば情報を取得.
 - テキストエリアに情報を表示.

書きながら覚えよう!!

```
// ①データを保存するときの処理
$('#save').on('click', function () { // saveボタンクリックイベント
 const text = $('#text_area').val(); // .val()でtextarea内容を取得
 localStorage.setItem('memo', text); // localstorageに保存
// Point: 「localStorage」は手打ちせず補完に頼る!!
```

書きながら覚えよう!!

```
// ②データを削除するときの処理
$('#clear').on('click', function () { // clearボタンクリックイベント
 localStorage.removeItem('memo'); // key名を指定して削除
 $('#text_area').val('');
                                 // textareaを空文字で上書き
// Point: 「.val()」は()に何か入れると入れた値で上書きする!
```

書きながら覚えよう!!

```
// ③データを取得するときの処理
if (localStorage.getItem('memo')) {
                            // 値が保存されていれば
 const text = localStorage.getItem('memo'); // データを取得
 $('#text_area').val(text);
                             // 取得したデータで上書き
// Point: データが保存されているときのみ取得するよう条件分岐!
```

メモ帳を動かすところまで作ろう! (memo01.html)

メモ帳中級編

1件しかデータを保存できない...

複数のデータをまとめたい!

JSON(データ形式の一種)

JSON(文字列の一種)なら幅広い言語で扱える!!

PHP 配列 **Python JavaScript** オブジェクト **localstorage**

JSON(文字列の一種)なら幅広い言語で扱える!!

PHP **Python JavaScript** JSON形式のデータ **localstorage**

「タイトル」と「本文」の両方を保存してみよう!



ヒント!!

```
// データをまとめて, JSON形式にして保存!
const data = { // オブジェクト形式でタイトルと本文をまとめる
 title: 'test',
 text: 'hogehoge'
const jsonData = JSON.stringify(data); // dataをJSON形式に変換
localStorage.setItem('memo', jsonData); // JSON形式で保存
```

ヒント!!

```
// JSON形式のデータをlocalstorageから取得して、オブジェクトに戻す.
const jsonData = localStorage.getItem('memo'); // データ取得
                               // JSON形式から戻す
const data = JSON.parse(jsonData);
                                         // 表示
console.log(data)
```

タイトル本文を保存してみよう! (memo02.html)

課題

【課題】メモ帳アプリを実装!!

- localstorageを使った何かを作ろう
 - タブで複数記述できるメモ帳
 - じゃんけんのスコア保存
 - ゲームのセーブ&ロード機能
 - 保存したデータをグラフ表示

締切は次回授業前土曜「11:59:59」

やばいい...(`;ω;´)

完全に詰んだ...という方は

与裕至

※ 写経とは ※

誰かが書いた「動くコード」をひたすら書き写すこと

```
<!DOCTYPE html>
    <html lang="ja">
    <head>
    <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
   <title>myMemoPad中級</title>
   <link rel="stylesheet" href="css/sample.css">
   </head>
11
    <body>
       <header>
   <h1>MemoPad中級編</h1>
  </header>
```

```
17 <main>
  <input type="text" id="input">
  <textarea id="text_area"></textarea>
20 
  Save
21
  Clear
 24 </main>
  <footer>
  <small>G's</small>
28
  </footer>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
  <script>
  $(function () {
```

```
//1.Save クリックイベント
  $('#save').on('click', function () {
  var title = $('#input').val();
  var text = $('#text_area').val();
  var obj = {
37
 "title": title,
  "text": text
var json = JSON.stringify(obj);
  localStorage.setItem('memo02', json);
 });
  $('#clear').on('click', function () {
  localStorage.removeItem('memo02');
  $('#input').val("");
  $('#text_area').val("");
  });
```

```
54
   ----//3.ページ読み込み:保存データ取得表示
   if (localStorage.getItem('memo02')) {
   var json_get = localStorage.getItem('memo02');
   var obj_get = JSON.parse(json_get);
   $('#input').val(obj_get.title);
   $('#text_area').val(obj_get.text);
   ···· });
      </script>
   </body>
   </html>
```

「写経」はあくまでヒント! 「オリジナルの作品」で力がつく!

P2Pタイム

まずはチーム内で解決を目指す!

訊かれた人は苦し紛れでも応える!!