예시 분석 발표 · 가상 데이터

간식 서랍은 오후 3시 전에 비는가

가상 사무실 120영업일 · 5분

> 120일 중 절반이 오후 3시 전에 빈다.

DATA

가상 120영업일, 변수 다섯 개로 봤다

● 현재 확인됨

A · 데이터

시드 고정 가상 데이터, 120영업일

아침 보충 · 오후 회의 수 · 마감 주간 · 기온 · 금요일

실제 사무실 기록이 아니다.

B · 검증


시간 순서를 지켜 나눴다

앞 90일 학습 → 뒤 30일 채점

검증 30일로만 점수를 낸다.

보충한 날은 반 이하로 빈다

현재 확인됨




보충한 날은 반 이하로 빈다

출처: 보고서 2·3·4쪽 · 보충일 0.29 / 보충 없는 날 0.63

간식 서랍 고갈 예측 · 가상 데이터

회의가 5개 이상인 날은 열에 아홉 번 빈다

● 현재 확인됨




회의 5개 이상인 날(9일)은 0.89가 빈다

출처: 보고서 2·4쪽 · 마감 주간 0.63 / 평소 주간 0.44

AUC 0.804, 보충일 규칙보다 0.1 높다

현재 확인됨



다섯 변수 모델만 AUC 0.8을 넘는다

출처: 보고서 2·5쪽 · results.json · 검증 30일

IF WE USE IT

제안

빈 15일 중 10일을 미리 막을 수 있다 — 검증 셈

↑ 미리 막는 날

10일 / 빈 15일

- 빌 확률이 높은 날 점심 무렵 한 번 더 채운다
- 검증 30일에서 빈 날 15일 중 10일을 맞혔다

빈 날 셋 중 둘을 먼저 막는다.

↓ 헛채우는 날

5일 / 안 빈 15일

- 빈다고 예측했지만 남은 날
- 간식 재고 비용과 비교해 기준선을 정한다

운영해 본 결과가 아니라 검증 셈이다.

확률 0.5 기준 · 보고서 5쪽

DECISION

제안

한계를 안고, 오후 보충 시범 한 달을 제안한다

요청하는 결정: 빌 확률이 높은 날 점심 무렵 한 번 더 채우는 시범 운영 한 달

한계

검증 30일

며칠 결과로 AUC가 흔들린다.

한계

가상 데이터

실제 사무실에 그대로 적용되지 않는다.

근거

0.63 → 0.29

보충한 날은 반 이하로 빈다.

한 달 뒤 판단

0.49 → ?

오후 3시 전 빈 비율이 내려가는지 본다.