

דו"ח אקו לב פיקטיבי

תאריך פיקטיבי: 22.09.2026 | CardioAhead

פרטי הבדיקה

מטופל בדיקה 001 | גבר, בן 68 | מזהה בדיקה: TEST-001
בדיקת אקו דרך בית החזה במכון בדיקה פיקטיבי.

חדר שמאל

הרחבה קלה של חדר שמאל וירידה בתפקוד הסיסטולי.
מקטע פליטה מחושב בדוגמה: LVEF 38%.
היפוקינזיה גלובלית, בולטת יותר באזור הקדמי והאפקס.
הפרעה בהרפיה בדרגה I לפי תרחיש הבדיקה.

מדדים פיקטיביים

קוטר חדר שמאל בסוף דיאסטולה: 58 מ"מ.
קוטר חדר שמאל בסוף סיסטולה: 45 מ"מ.
קוטר שורש האאורטה: 34 מ"מ | הערכת לחץ ריאתי סיסטולי: 32 מ"מ כספית.

מסתמים וחללים נוספים

דליפה מיטרלית קלה. ללא היצרות אאורטלית משמעותית בדוגמה.
תפקוד חדר ימין שמור. עלייה שמאלית מוגדלת קלות.
לא הודגם תפליט פריקרדיאלי בתרחיש הפיקטיבי.

סיכום ממצאים לדוגמה

תפקוד סיסטולי מופחת של חדר שמאל עם מקטע פליטה של 38%.
הממצאים נועדו לבדוק קליטת מסמכים וסיכום מידע; אינם תוצאת בדיקה אמיתית.
המסמך אינו כולל תמונות הדמיה ואין להסיק ממנו דבר על אדם אמיתי.