# **JEGYZŐKÖNYV**

# Webes adatkezelő környezetek

Féléves feladat

A feladat címe

Készítette: Fehér Mercédesz

Neptunkód: HELL666

Dátum: 2025. december

# Tartalomjegyzék (hiper-hivatkozott)

Bevezetés (a feladat bemutatása)

A feladat leírása: (Ez legyen legalább fél oldal!)

#### 1. Az ELSŐ feladat cím

#### 1.1 Az adatbázis ER modell tervezése

megvalósítás rövid leírás..., majd ide kerül az ER modell!)

(Legyen legalább 5 egyed, többféle kapcsolat (1:1; 1:N; M:N), tulajdonságok - normál, kulcs, összetett, többértékű. (Csak szerkesztő programmal rajzolt ábra megfelelő, szabványos szimbólumok használata)

Tervezés/megvalósítás rövid leírás...., majd a modell.

#### 1.2 Az adatbázis konvertálása XDM modellre

Tervezés/megvalósítás rövid leírás...., majd ide kerül az XDM modell!

(Csak szerkesztő programmal rajzolt ábra megfelelő, szabványos szimbólumok használata. Az elemeket összekötő vonalak (PK, FK kulcsok) NE keresztezzék egymást!

Tervezés/megvalósítás rövid leírás..., majd a modell.

## 1.3 Az XDM modell alapján XML dokumentum készítése

Tervezés/megvalósítás rövid leírás...., lényeges kód kiemelése és magyarázata és link.

Minden *többszörös előfordulási element*-ről legalább 2 példány készítése. A kódban megjegyzések használata.

## 1.4 Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése

Saját típusok, ref, key, keyref, speciális elemek.

*Megvalósítás menete*: elemek és attribútumokból **sajátTípus** létrehozás, PK, FK definiálása, komplex típusok.

Tervezés/megvalósítás rövid leírás...., lényeges kód kiemelése és magyarázata és a link.

A kódban *megjegyzések* használata.

## 2. A MÁSODIK feladat címe

Project name: NeptunkodDOMParse

Package: hu.domparse.neptunkod

Class names: (NeptunkodDomRead, NeptunkodDOMWrite, NeptunkodDomQuery,

NeptunkodDomModify)

#### 2.1 Adatolvasás

adatolvasás (lényeges kód – comment együtt) – fájlnév: NeptunkodDOMRead.java

XML dokumentum: NeptunkodXML.xml

A JK-ban a tervezés megvalósítanak leírása, egy-egy fontosnak tartott kód kiemelése és magyarázata, és egy link, amely a kódot tartalmazza.

A teljes dokumentum feldolgozása és kiírása a konzolra un. blokk formában, ill. mentés fájlba.

A kódban megjegyzések használata.

#### 2.2. Adat-lekérdezés

adatlekérdezés (lényeges kód – comment együtt) – fájlnév: NeptunkodDOMQuery.java

XML dokumentum: NeptunkodXML.xml

A JK-ban a tervezés megvalósítanak leírása, egy-egy fontosnak tartott kód kiemelése és magyarázata, és egy link, amely a kódot tartalmazza.

Az XML dokumentum példányaiból legalább 4 lekérdezés készítése és kiírása a konzolra.

A lekérdezésnél NE használjon xPath kifejezéseket!

A kódban megjegyzések használata.

#### 2.3. Adatmódosítás

adatmódosítás (lényeges kód – comment együtt) – fájlnév: NeptunkodDOMModify.java

A JK-ban a tervezés megvalósítanak leírása, egy-egy *fontosnak tartott kód kiemelése* és magyarázata, és *egy link*, amely a kódot tartalmazza.

Az XML dokumentum példányaiból legalább 4 módosítás készítése és kiírása a konzolra.

A kódban megjegyzések használata.

# Jegyzőkönyv formái követelményei:

Betűtípus: Times New Roman, Arial etc.

*Tartalomjegyzék:* hiper-hivatkozott

Címsor definiálása:

- Címsor1 (1): 14pt, bal igazít, félkövér;
- Címsor2: (1.1): 12 pt, balra igazít, félkövér.

Igazítás: Sorkizárt, 1,5 sortávolság

Képek beillesztése, kép számozása (1.ábra: A teknőc), a szövegbe hivatkozás a képre.

Lényeges kód beillesztés (ne kép formátumba): más betűtípus.

Dr. Bednarik László

egyetemi docens