
Per-class F1 (pooled out-of-fold, mean over seeds) — specimen-grouped folds
10 % of target data
scratch_full 0.04 0.49 0.27 0.39 0.72
imagenet_linear 0.23 0.85 0.76 0.99 1.00
imagenet_partial 0.27 0.94 0.81 0.99 1.00
imagenet_full 0.31 0.93 0.87 0.99 1.00
rice_linear 0.15 0.86 0.83 0.92 0.98
rice_partial 0.15 0.92 0.87 0.96 0.99
rice_full 0.35 0.99 0.87 0.97 0.99
ricescratch_full 0.04 0.76 0.85 0.74 0.89
exserohilum healthy pyricularia sclerospora smut
25 % of target data
scratch_full 0.07 0.53 0.36 0.36 0.77
imagenet_linear 0.22 0.92 0.79 0.99 0.99
imagenet_partial 0.31 0.98 0.83 1.00 1.00
imagenet_full 0.31 0.95 0.91 1.00 1.00
rice_linear 0.18 0.88 0.84 0.97 0.99
rice_partial 0.15 0.93 0.89 1.00 1.00
rice_full 0.22 0.95 0.90 0.99 1.00
ricescratch_full 0.07 0.85 0.88 0.78 0.90
exserohilum healthy pyricularia sclerospora smut
50 % of target data
scratch_full 0.10 0.48 0.35 0.44 0.76
imagenet_linear 0.23 0.97 0.72 1.00 1.00
imagenet_partial 0.26 0.99 0.80 1.00 1.00
imagenet_full 0.36 0.99 0.88 1.00 1.00
rice_linear 0.13 0.91 0.79 0.96 0.99
rice_partial 0.16 0.96 0.84 1.00 1.00
rice_full 0.22 0.99 0.89 1.00 1.00
ricescratch_full 0.13 0.91 0.86 0.79 0.90
exserohilum healthy pyricularia sclerospora smut
100 % of target data
scratch_full 0.07 0.78 0.24 0.64 0.73
imagenet_linear 0.24 0.93 0.76 1.00 1.00
imagenet_partial 0.27 0.98 0.81 1.00 1.00
imagenet_full 0.31 0.96 0.85 1.00 1.00
rice_linear 0.27 0.95 0.81 0.98 0.99
rice_partial 0.26 0.95 0.88 1.00 1.00
rice_full 0.28 0.98 0.89 1.00 1.00
ricescratch_full 0.27 0.96 0.87 0.85 0.94
exserohilum healthy pyricularia sclerospora smut