



Commande Ferme et Définitive

Nos Ref : 2510092858
Vos Ref : TREGUEUX
Saisisseur : GERLEG

Toutes nos menuiseries sont de fabrication française
Vos Interlocuteurs

Code Client : PRM043225 Edité le : 29/10/2025


Adresse de Livraison
LE MARCHAND SARL

43 RUE DE VERDUN
22950 TREGUEUX


Tel : +33296563143 Fax : 0296563457


Menuiserie : ARNOULD Jennifer / Tel : 09 69 36 69 10 / Fax : 02 51 43 23 00 / Email : ServiceClient@atlantem.fr


Type de Camion : Semi SH Type de Palette : Bois


Article - Désignation	Dormant	Ouvrant	Volet	Sem Liv	
001 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : RDC M07					
Quantité : 1					
Prix Unitaire : 660,23€		Frappe Ouverture intérieure	Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux	-	
Plus Value Totale : 0,00 €		Dormant Monobloc	Profil de PORTE FENETRE	Caisson : Coffre Volet Roulant	
Eco-contribution : 3,90€		Doublage de 160 mm	Battement réduit	Storbox Révolution 220 Blanc	
Total : 664,13€		Appui de 160 mm	Droite Tirant	Coffre Non Croqué	
Vos Cotes					
Tableau					
H : 1150 mm			Crémone [sans serrure] Renvoi d'angle	Enroulement Interieur	
L : 1800 mm			Crémone [sans serrure] Renvoi d'angle	Isolation Niveau de Base - 43 dB (	
			Verrous Haut et Bas Manuels	Valeur Acoustique coffre derrière	
			Ouvrant Clairs vitrage égaux	linteau)	
			Largeur de passage : 796	1 Mortaise Seule 2x172x12	
			Fiches (Blanche)	Tablier Alu 43 mm Blanc , Delta R =	
			Hauteur Poignée à 190	0,15	
			Hauteur du sol à la poignée : 1249	Lame Finale RAL 9011	
			Poignée LIMA Blanc	Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé	
			Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR	Noir praphite mat 043	
			V1R1 : (907 x 740 mm)	Tringle Oscillante (Sortie dessous)	
			V2R1 : (907 x 740 mm)	Sortie à Gauche	
				Tringle Lg 1000 mm Blanc	
				Lorsque le volet roulant est exposé à	
			l'air salin, aux particules fines ou à un		
			environnement chimique corrosif,		
			nous vous conseillons vivement de		
			privilégier un tablier PVC. De manière		
			générale, nous vous invitons à vous		
			référer systématiquement aux notices		
			d'entretien du produit.		

03

Article - Désignation	Dormant	Ouvrant	Volet	Sem Liv
002 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : RDC M19 Quantité : 1 Prix Unitaire : 734,91€ Plus Value Totale : 0,00 € Eco-contribution : 3,90€ Total : 738,81€ Vos Cotes Tableau H : 2150 mm L : 1200 mm Hors Tout fab cadre nu H : 2157 mm L : 1260 mm  Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043 Finition int BLANC 9016 Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle Châssis 1 zone + Allège Nombre de Chassis : 1 Renfort Acier - Renforcement Total Type de Pose : Applique Sans allège maçonnée	Frappe Ouverture intérieure Dormant Monobloc Doublage de 160 mm Appui de 160 mm Parclose Arrondie Pattes pour dormant de 160	--Ouvrant 1 (Dt 1) -- Allège : FIXE Vitrage 44-2 Clair/16-argon-WE/4 ITR Vitrage Posé (903 x 1142 mm) --Ouvrant 2 (Dt 1) -- Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux Profil de FENETRE Battement réduit Gauche Tirant Crémone [sans serrure] Sortie de tringle Ouvrant Clairs vitrage égaux Largeur de passage : 496 Fiches (Blanche) Hauteur Poignée à 190 Hauteur du sol à la poignée : 1202 Poignée LIMA Blanc Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR V1R1 : (998 x 484 mm) V2R1 : (998 x 484 mm) -	- Caisson : Coffre Volet Roulant Storbox Révolution 220 Blanc Coffre Non Croqué Enroulement Interieur Isolation Niveau de Base - 43 dB (Valeur Acoustique coffre derrière linteau) 1 Mortaise Seule 2x172x12 Tablier Pvc 44 mmm Blanc , Delta R = 0,20 Lame Finale RAL 9011 Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé Noir praphite mat 043 Tringle Oscillante (Sortie dessous) Sortie à Droite Tringle Lg 1000 mm Blanc	03

003 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : RDC M20 Quantité : 1 Prix Unitaire : 734,91€ Plus Value Totale : 0,00 € Eco-contribution : 3,90€ Total : 738,81€ Vos Cotes Tableau H : 2150 mm L : 1200 mm Hors Tout fab cadre nu H : 2157 mm L : 1260 mm  Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043 Finition int BLANC 9016 Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle Châssis 1 zone + Allège Nombre de Chassis : 1 Renfort Acier - Renforcement Total Type de Pose : Applique Sans allège maçonnée	Frappe Ouverture intérieure Dormant Monobloc Doublage de 160 mm Appui de 160 mm Parclose Arrondie Pattes pour dormant de 160	--Ouvrant 1 (Dt 1) -- Allège : FIXE Vitrage 44-2 Clair/16-argon-WE/4 ITR Vitrage Posé (903 x 1142 mm) --Ouvrant 2 (Dt 1) -- Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux Profil de FENETRE Battement réduit Gauche Tirant Crémone [sans serrure] Sortie de tringle Ouvrant Clairs vitrage égaux Largeur de passage : 496 Fiches (Blanche) Hauteur Poignée à 190 Hauteur du sol à la poignée : 1202 Poignée LIMA Blanc Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR V1R1 : (998 x 484 mm) V2R1 : (998 x 484 mm) -	- Caisson : Coffre Volet Roulant Storbox Révolution 220 Blanc Coffre Non Croqué Enroulement Interieur Isolation Niveau de Base - 43 dB (Valeur Acoustique coffre derrière linteau) 1 Mortaise Seule 2x172x12 Tablier Pvc 44 mmm Blanc , Delta R = 0,20 Lame Finale RAL 9011 Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé Noir praphite mat 043 Tringle Oscillante (Sortie dessous) Sortie à Droite Tringle Lg 1000 mm Blanc	03
--	--	---	---	----

Article - Désignation	Dormant	Ouvrant	Volet	Sem Liv
004 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : RDC M21 Quantité : 1 Prix Unitaire : 734,91€ Plus Value Totale : 0,00 € Eco-contribution : 3,90€ Total : 738,81€ Vos Cotes Tableau H : 2150 mm L : 1200 mm Hors Tout fab cadre nu H : 2157 mm L : 1260 mm  Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043 Finition int BLANC 9016 Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle Châssis 1 zone + Allège Nombre de Chassis : 1 Renfort Acier - Renforcement Total Type de Pose : Applique Sans allège maçonnée	Frappe Ouverture intérieure Dormant Monobloc Doublage de 160 mm Appui de 160 mm Parclose Arrondie Pattes pour dormant de 160	--Ouvrant 1 (Dt 1) -- Allège : FIXE Vitrage 44-2 Clair/16-argon-WE/4 ITR Vitrage Posé (903 x 1142 mm) --Ouvrant 2 (Dt 1) -- Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux Profil de FENETRE Battement réduit Gauche Tirant Crémone [sans serrure] Sortie de tringle Ouvrant Clairs vitrage égaux Largeur de passage : 496 Fiches (Blanche) Hauteur Poignée à 190 Hauteur du sol à la poignée : 1202 Poignée LIMA Blanc Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR V1R1 : (998 x 484 mm) V2R1 : (998 x 484 mm) -	- Caisson : Coffre Volet Roulant Storbox Révolution 220 Blanc Coffre Non Croqué Enroulement Interieur Isolation Niveau de Base - 43 dB (Valeur Acoustique coffre derrière linteau) 1 Mortaise Seule 2x172x12 Tablier Pvc 44 mmm Blanc , Delta R = 0,20 Lame Finale RAL 9011 Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé Noir praphite mat 043 Tringle Oscillante (Sortie dessous) Sortie à Droite Tringle Lg 1000 mm Blanc	03

005 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : RDC M22 Quantité : 1 Prix Unitaire : 734,91€ Plus Value Totale : 0,00 € Eco-contribution : 3,90€ Total : 738,81€ Vos Cotes Tableau H : 2150 mm L : 1200 mm Hors Tout fab cadre nu H : 2157 mm L : 1260 mm 	Frappe Ouverture intérieure Dormant Monobloc Doublage de 160 mm Appui de 160 mm Parclose Arrondie Pattes pour dormant de 160	--Ouvrant 1 (Dt 1) -- Allège : FIXE Vitrage 44-2 Clair/16-argon-WE/4 ITR Vitrage Posé (903 x 1142 mm) --Ouvrant 2 (Dt 1) -- Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux Profil de FENETRE Battement réduit Gauche Tirant Crémone [sans serrure] Sortie de tringle Ouvrant Clairs vitrage égaux Largeur de passage : 496 Fiches (Blanche) Hauteur Poignée à 190 Hauteur du sol à la poignée : 1202 Poignée LIMA Blanc Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR V1R1 : (998 x 484 mm) V2R1 : (998 x 484 mm) -	- Caisson : Coffre Volet Roulant Storbox Révolution 220 Blanc Coffre Non Croqué Enroulement Interieur Isolation Niveau de Base - 43 dB (Valeur Acoustique coffre derrière linteau) 1 Mortaise Seule 2x172x12 Tablier Pvc 44 mmm Blanc , Delta R = 0,20 Lame Finale RAL 9011 Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé Noir praphite mat 043 Tringle Oscillante (Sortie dessous) Sortie à Droite Tringle Lg 1000 mm Blanc	03
---	---	--	--	----

Article - Désignation	Dormant	Ouvrant	Volet	Sem Liv
006 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : RDC M23				
Quantité : 1				03
Prix Unitaire : 414,68€	Frappe Ouverture intérieure	Type d'ouvrant : Fenêtre 1 vantail	Caisson : Coffre Volet Roulant	
Plus Value Totale : 0,00 €	Dormant Monobloc	Profil de FENETRE	Storbox Révolution 220 Blanc	
Eco-contribution : 3,90€	Doublage de 160 mm	Gauche Tirant	Coffre Non Croqué	
Total : 418,58€	Appui de 160 mm	Crémone [sans serrure] Sortie de tringle	Enroulement Interieur	
	Parclose Arrondie	Largeur de passage : 478	Isolation Niveau de Base - 42 dB (	
	Pattes pour dormant de 160	Fiches (Blanche)	Valeur Acoustique coffre derrière	
		Hauteur Poignée à 190	Linteau)	
		Hauteur du sol à la poignée : 1249	Tablier Pvc 44 mmm Blanc , Delta R =	
		Poignée LIMA Blanc	0,20	
		Vitrage 6 ITR/20-argon-WE/4 Depoli acide	Lame Finale RAL 9011	
		V1R1 : (951 x 454 mm)	Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé	
			Noir praphite mat 043	
			Tringle Oscillante (Sortie dessous)	
			Sortie à Droite	
			Tringle Lg 1000 mm Blanc	

Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043

Finition int BLANC 9016

Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle


Nombre de Chassis : 1

Renfort Acier - Renforcement Total

Type de Pose : Applique

Allège maçonnée : 1000 mm

Article - Désignation	Dormant	Ouvrant	Volet	Sem Liv
008 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : RDC M25				
Quantité : 1				03
Prix Unitaire : 734,91€	Frappe Ouverture intérieure	--Ouvrant 1 (Dt 1) --	-	
Plus Value Totale : 0,00 €	Dormant Monobloc	Allège : FIXE	Caisson : Coffre Volet Roulant	
Eco-contribution : 3,90€	Doublage de 160 mm	Vitrage 44-2 Clair/16-argon-WE/4 ITR	Storbox Révolution 220 Blanc	
Total : 738,81€	Appui de 160 mm	Vitrage Posé (903 x 1142 mm)	Coffre Non Croqué	
	Parclose Arrondie	--Ouvrant 2 (Dt 1) --	Enroulement Interieur	
	Pattes pour dormant de 160	Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux	Isolation Niveau de Base - 43 dB (	
Vos Cotes		Profil de FENETRE	Valeur Acoustique coffre derrière	
Tableau		Battement réduit	linteau)	
H : 2150 mm		Gauche Tirant	1 Mortaise Seule 2x172x12	
L : 1200 mm		Crémone [sans serrure] Sortie de tringle	Tablier Pvc 44 mmm Blanc , Delta R =	
		Ouvrant Clairs vitrage égaux	0,20	
		Largeur de passage : 496	Lame Finale RAL 9011	
		Fiches (Blanche)	Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé	
		Hauteur Poignée à 190	Noir praphite mat 043	
		Hauteur du sol à la poignée : 1202	Tringle Oscillante (Sortie dessous)	
		Poignée LIMA Blanc	Sortie à Droite	
		Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR	Tringle Lg 1000 mm Blanc	
		V1R1 : (998 x 484 mm)		
		V2R1 : (998 x 484 mm)		
		-		



Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043

Finition int BLANC 9016

Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle


Châssis 1 zone + Allège

Nombre de Chassis : 1

Renfort Acier - Renforcement Total


Type de Pose : Applique


Sans allège maçonnée

009 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : RDC M26 Quantité : 1 Prix Unitaire : 545,05€ Plus Value Totale : 0,00 € Eco-contribution : 3,90€ Total : 548,95€ Vos Cotes Tableau H : 1150 mm L : 1200 mm  Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043 Finition int BLANC 9016 Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle Nombre de Chassis : 1 Renfort Acier - Renforcement Total Type de Pose : Applique Allège maçonnée : 1000 mm Frappe Ouverture intérieure Dormant Monobloc Doublage de 160 mm Appui de 160 mm Parclose Arrondie Pattes pour dormant de 160	Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux Profil de FENETRE Battement réduit Gauche Tirant Crémone [sans serrure] Renvoi d'angle Verrous Haut et Bas Manuels Ouvrant Clairs vitrage égaux Largeur de passage : 496 Fiches (Blanche) Hauteur Poignée à 190 Hauteur du sol à la poignée : 1249 Poignée LIMA Blanc Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR V1R1 : (951 x 484 mm) V2R1 : (951 x 484 mm) -	- Caisson : Coffre Volet Roulant Storbox Révolution 220 Blanc Coffre Non Croqué Enroulement Interieur Isolation Niveau de Base - 43 dB (Valeur Acoustique coffre derrière linteau) 1 Mortaise Seule 2x172x12 Tablier Pvc 44 mmm Blanc , Delta R = 0,20 Lame Finale RAL 9011 Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé Noir praphite mat 043 Tringle Oscillante (Sortie dessous) Sortie à Droite Tringle Lg 1000 mm Blanc	03
---	--	---	----

Article - Désignation	Dormant	Ouvrant	Volet	Sem Liv
010 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : RDC M27 Quantité : 1 Prix Unitaire : 545,05€ Plus Value Totale : 0,00 € Eco-contribution : 3,90€ Total : 548,95€ Vos Cotes Tableau H : 1150 mm L : 1200 mm Hors Tout fab cadre nu H : 1157 mm L : 1260 mm Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043 Finition int BLANC 9016 Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle Nombre de Chassis : 1 Renfort Acier - Renforcement Total Type de Pose : Applique Allège maçonnée : 1000 mm	Frappe Ouverture intérieure Dormant Monobloc Doublage de 160 mm Appui de 160 mm Parclose Arrondie Pattes pour dormant de 160	Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux Profil de FENETRE Battement réduit Gauche Tirant Crémone [sans serrure] Renvoi d'angle Verrous Haut et Bas Manuels Ouvrant Clairs vitrage égaux Largeur de passage : 496 Fiches (Blanche) Hauteur Poignée à 190 Hauteur du sol à la poignée : 1249 Poignée LIMA Blanc Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR V1R1 : (951 x 484 mm) V2R1 : (951 x 484 mm) -	- Caisson : Coffre Volet Roulant Storbox Révolution 220 Blanc Coffre Non Croqué Enroulement Interieur Isolation Niveau de Base - 43 dB (Valeur Acoustique coffre derrière linteau) 1 Mortaise Seule 2x172x12 Tablier Pvc 44 mmm Blanc , Delta R = 0,20 Lame Finale RAL 9011 Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé Noir praphite mat 043 Tringle Oscillante (Sortie dessous) Sortie à Droite Tringle Lg 1000 mm Blanc	03


011 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : RDC M28 Quantité : 1 Prix Unitaire : 545,05€ Plus Value Totale : 0,00 € Eco-contribution : 3,90€ Total : 548,95€ Vos Cotes Tableau H : 1150 mm L : 1200 mm Hors Tout fab cadre nu H : 1157 mm L : 1260 mm Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043 Finition int BLANC 9016 Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle Nombre de Chassis : 1 Renfort Acier - Renforcement Total Type de Pose : Applique Allège maçonnée : 1000 mm	Frappe Ouverture intérieure Dormant Monobloc Doublage de 160 mm Appui de 160 mm Parclose Arrondie Pattes pour dormant de 160	Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux Profil de FENETRE Battement réduit Gauche Tirant Crémone [sans serrure] Renvoi d'angle Verrous Haut et Bas Manuels Ouvrant Clairs vitrage égaux Largeur de passage : 496 Fiches (Blanche) Hauteur Poignée à 190 Hauteur du sol à la poignée : 1249 Poignée LIMA Blanc Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR V1R1 : (951 x 484 mm) V2R1 : (951 x 484 mm) -	- Caisson : Coffre Volet Roulant Storbox Révolution 220 Blanc Coffre Non Croqué Enroulement Interieur Isolation Niveau de Base - 43 dB (Valeur Acoustique coffre derrière linteau) 1 Mortaise Seule 2x172x12 Tablier Pvc 44 mmm Blanc , Delta R = 0,20 Lame Finale RAL 9011 Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé Noir praphite mat 043 Tringle Oscillante (Sortie dessous) Sortie à Droite Tringle Lg 1000 mm Blanc	03
--	--	--	---	----


Article - Désignation	Dormant	Ouvrant	Volet	Sem Liv
012 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : RDC M29 Quantité : 1 Prix Unitaire : 677,97€ Plus Value Totale : 0,00 € Eco-contribution : 3,90€ Total : 681,87€ Vos Cotes Tableau H : 1150 mm L : 1800 mm Hors Tout fab cadre nu H : 1157 mm L : 1860 mm Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043 Finition int BLANC 9016 Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle Nombre de Chassis : 1 Renfort Acier - Renforcement Total Type de Pose : Applique Allège maçonnée : 1000 mm	Frappe Ouverture intérieure Dormant Monobloc Doublage de 160 mm Appui de 160 mm Parclose Arrondie Pattes pour dormant de 160 	Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux Profil de PORTE FENETRE Battement réduit Gauche Tirant Crémone [sans serrure] Renvoi d'angle Verrous Haut et Bas Manuels Ouvrant Clairs vitrage égaux Largeur de passage : 796 Fiches (Blanche) Hauteur Poignée à 190 Hauteur du sol à la poignée : 1249 Poignée LIMA Blanc Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR V1R1 : (907 x 740 mm) V2R1 : (907 x 740 mm) -	- Caisson : Coffre Volet Roulant Storbox Révolution 220 Blanc Coffre Non Croqué Enroulement Interieur Isolation Niveau de Base - 43 dB (Valeur Acoustique coffre derrière linteau) 1 Mortaise Seule 2x172x12 Tablier Alu 43 mm Blanc , Delta R = 0,15 Lame Finale RAL 9011 Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé Noir praphite mat 043 Tringle Oscillante (Sortie dessous) Sortie à Droite Tringle Lg 1000 mm Blanc Lorsque le volet roulant est exposé à l'air salin, aux particules fines ou à un environnement chimique corrosif, nous vous conseillons vivement de privilégier un tablier PVC. De manière générale, nous vous invitons à vous référer systématiquement aux notices d'entretien du produit.	03

013 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : R+1 M101 Quantité : 1 Prix Unitaire : 677,97€ Plus Value Totale : 0,00 € Eco-contribution : 3,90€ Total : 681,87€ Vos Cotes Tableau H : 1150 mm L : 1800 mm Hors Tout fab cadre nu H : 1157 mm L : 1860 mm Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043 Finition int BLANC 9016 Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle Nombre de Chassis : 1 Renfort Acier - Renforcement Total Type de Pose : Applique Allège maçonnée : 1000 mm	Frappe Ouverture intérieure Dormant Monobloc Doublage de 100 mm Appui de 140 mm Parclose Arrondie Pattes pour dormant de 100 	Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux Profil de PORTE FENETRE Battement réduit Gauche Tirant Crémone [sans serrure] Renvoi d'angle Verrous Haut et Bas Manuels Ouvrant Clairs vitrage égaux Largeur de passage : 796 Fiches (Blanche) Hauteur Poignée à 190 Hauteur du sol à la poignée : 1249 Poignée LIMA Blanc Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR V1R1 : (907 x 740 mm) V2R1 : (907 x 740 mm) -	- Caisson : Coffre Volet Roulant Storbox Révolution 220 Blanc Coffre Non Croqué Enroulement Interieur Isolation Niveau de Base - 43 dB (Valeur Acoustique coffre derrière linteau) 1 Mortaise Seule 2x172x12 Tablier Alu 43 mm Blanc , Delta R = 0,15 Lame Finale RAL 9011 Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé Noir praphite mat 043 Tringle Oscillante (Sortie dessous) Sortie à Droite Tringle Lg 1000 mm Blanc Lorsque le volet roulant est exposé à l'air salin, aux particules fines ou à un environnement chimique corrosif, nous vous conseillons vivement de privilégier un tablier PVC. De manière générale, nous vous invitons à vous référer systématiquement aux notices d'entretien du produit.	03
---	--	---	---	----

Article - Désignation	Dormant	Ouvrant	Volet	Sem Liv
014 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : R+1 M102 Quantité : 1 Prix Unitaire : 527,93€ Plus Value Totale : 0,00 € Eco-contribution : 3,90€ Total : 531,83€ Vos Cotes Tableau H : 1150 mm L : 1200 mm Hors Tout fab cadre nu H : 1157 mm L : 1260 mm Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043 Finition int BLANC 9016 Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle Nombre de Chassis : 1 Renfort Acier - Renforcement Total Type de Pose : Applique Allège maçonnée : 1000 mm	Frappe Ouverture intérieure Dormant Monobloc Doublage de 100 mm Appui de 140 mm Parclose Arrondie Pattes pour dormant de 100	Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux Profil de FENETRE Battement réduit Gauche Tirant Crémone [sans serrure] Renvoi d'angle Verrous Haut et Bas Manuels Ouvrant Clairs vitrage égaux Largeur de passage : 496 Fiches (Blanche) Hauteur Poignée à 190 Hauteur du sol à la poignée : 1249 Poignée LIMA Blanc Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR V1R1 : (951 x 484 mm) V2R1 : (951 x 484 mm)	- Caisson : Coffre Volet Roulant Storbox Révolution 220 Blanc Coffre Non Croqué Enroulement Interieur Isolation Niveau de Base - 43 dB (Valeur Acoustique coffre derrière linteau) 1 Mortaise Seule 2x172x12 Tablier Pvc 44 mmm Blanc , Delta R = 0,20 Lame Finale RAL 9011 Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé Noir praphite mat 043 Tringle Oscillante (Sortie dessous) Sortie à Droite Tringle Lg 1000 mm Blanc	03

015 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : R+1 M103 Quantité : 1 Prix Unitaire : 709,81€ Plus Value Totale : 0,00 € Eco-contribution : 3,90€ Total : 713,71€ Vos Cotes Tableau H : 2150 mm L : 1200 mm Hors Tout fab cadre nu H : 2157 mm L : 1260 mm Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043 Finition int BLANC 9016 Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle Châssis 1 zone + Allège Nombre de Chassis : 1 Renfort Acier - Renforcement Total Type de Pose : Applique Sans allège maçonnée	Frappe Ouverture intérieure Dormant Monobloc Doublage de 100 mm Appui de 140 mm Parclose Arrondie Pattes pour dormant de 100	--Ouvrant 1 (Dt 1) -- Allège : FIXE Vitrage 44-2 Clair/16-argon-WE/4 ITR Vitrage Posé (903 x 1142 mm) --Ouvrant 2 (Dt 1) -- Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux Profil de FENETRE Battement réduit Gauche Tirant Crémone [sans serrure] Sortie de tringle Ouvrant Clairs vitrage égaux Largeur de passage : 496 Fiches (Blanche) Hauteur Poignée à 190 Hauteur du sol à la poignée : 1202 Poignée LIMA Blanc Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR V1R1 : (998 x 484 mm) V2R1 : (998 x 484 mm)	- Caisson : Coffre Volet Roulant Storbox Révolution 220 Blanc Coffre Non Croqué Enroulement Interieur Isolation Niveau de Base - 43 dB (Valeur Acoustique coffre derrière linteau) 1 Mortaise Seule 2x172x12 Tablier Pvc 44 mmm Blanc , Delta R = 0,20 Lame Finale RAL 9011 Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé Noir praphite mat 043 Tringle Oscillante (Sortie dessous) Sortie à Droite Tringle Lg 1000 mm Blanc	03
--	--	--	---	----

Article - Désignation	Dormant	Ouvrant	Volet	Sem Liv
016 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : R+1 M113 Quantité : 1 Prix Unitaire : 709,81€ Plus Value Totale : 0,00 € Eco-contribution : 3,90€ Total : 713,71€ Vos Cotes Tableau H : 2150 mm L : 1200 mm Hors Tout fab cadre nu H : 2157 mm L : 1260 mm  Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043 Finition int BLANC 9016 Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle Châssis 1 zone + Allège Nombre de Chassis : 1 Renfort Acier - Renforcement Total Type de Pose : Applique Sans allège maçonnée	Frappe Ouverture intérieure Dormant Monobloc Doublage de 100 mm Appui de 140 mm Parclose Arrondie Pattes pour dormant de 100	--Ouvrant 1 (Dt 1) -- Allège : FIXE Vitrage 44-2 Clair/16-argon-WE/4 ITR Vitrage Posé (903 x 1142 mm) --Ouvrant 2 (Dt 1) -- Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux Profil de FENETRE Battement réduit Gauche Tirant Crémone [sans serrure] Sortie de tringle Ouvrant Clairs vitrage égaux Largeur de passage : 496 Fiches (Blanche) Hauteur Poignée à 190 Hauteur du sol à la poignée : 1202 Poignée LIMA Blanc Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR V1R1 : (998 x 484 mm) V2R1 : (998 x 484 mm) -	- Caisson : Coffre Volet Roulant Storbox Révolution 220 Blanc Coffre Non Croqué Enroulement Interieur Isolation Niveau de Base - 43 dB (Valeur Acoustique coffre derrière linteau) 1 Mortaise Seule 2x172x12 Tablier Pvc 44 mmm Blanc , Delta R = 0,20 Lame Finale RAL 9011 Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé Noir praphite mat 043 Tringle Oscillante (Sortie dessous) Sortie à Droite Tringle Lg 1000 mm Blanc	03

017 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : R+1 M114 Quantité : 1 Prix Unitaire : 709,81€ Plus Value Totale : 0,00 € Eco-contribution : 3,90€ Total : 713,71€ Vos Cotes Tableau H : 2150 mm L : 1200 mm Hors Tout fab cadre nu H : 2157 mm L : 1260 mm  Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043 Finition int BLANC 9016 Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle Châssis 1 zone + Allège Nombre de Chassis : 1 Renfort Acier - Renforcement Total Type de Pose : Applique Sans allège maçonnée	Frappe Ouverture intérieure Dormant Monobloc Doublage de 100 mm Appui de 140 mm Parclose Arrondie Pattes pour dormant de 100	--Ouvrant 1 (Dt 1) -- Allège : FIXE Vitrage 44-2 Clair/16-argon-WE/4 ITR Vitrage Posé (903 x 1142 mm) --Ouvrant 2 (Dt 1) -- Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux Profil de FENETRE Battement réduit Gauche Tirant Crémone [sans serrure] Sortie de tringle Ouvrant Clairs vitrage égaux Largeur de passage : 496 Fiches (Blanche) Hauteur Poignée à 190 Hauteur du sol à la poignée : 1202 Poignée LIMA Blanc Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR V1R1 : (998 x 484 mm) V2R1 : (998 x 484 mm) -	- Caisson : Coffre Volet Roulant Storbox Révolution 220 Blanc Coffre Non Croqué Enroulement Interieur Isolation Niveau de Base - 43 dB (Valeur Acoustique coffre derrière linteau) 1 Mortaise Seule 2x172x12 Tablier Pvc 44 mmm Blanc , Delta R = 0,20 Lame Finale RAL 9011 Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé Noir praphite mat 043 Tringle Oscillante (Sortie dessous) Sortie à Droite Tringle Lg 1000 mm Blanc	03
---	--	---	---	----

Article - Désignation	Dormant	Ouvrant	Volet	Sem Liv
018 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : R+1 M115				03
Quantité : 1				
Prix Unitaire : 709,81€				
Plus Value Totale : 0,00 €				
Eco-contribution : 3,90€				
Total : 713,71€				
Vos Cotes				
Tableau				
H : 2150 mm				
L : 1200 mm				
Hors Tout fab cadre nu				
H : 2157 mm				
L : 1260 mm				

Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043

Finition int BLANC 9016

Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle


Châssis 1 zone + Allège

Nombre de Chassis : 1

Renfort Acier - Renforcement Total

Type de Pose : Applique

Sans allège maçonnée

019 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : R+1 M116 Quantité : 1 Prix Unitaire : 709,81€ Plus Value Totale : 0,00 € Eco-contribution : 3,90€ Total : 713,71€ Vos Cotes Tableau H : 2150 mm L : 1200 mm Hors Tout fab cadre nu H : 2157 mm L : 1260 mm 
--

Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043

Finition int BLANC 9016

Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle


Châssis 1 zone + Allège

Nombre de Chassis : 1


Renfort Acier - Renforcement Total


Type de Pose : Applique

Sans allège maçonnée

Article - Désignation	Dormant	Ouvrant	Volet	Sem Liv
020 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : R+1 M117 Quantité : 1 Prix Unitaire : 399,99€ Plus Value Totale : 0,00 € Eco-contribution : 3,90€ Total : 403,89€ Vos Cotes Tableau H : 1150 mm L : 600 mm Hors Tout fab cadre nu H : 1157 mm L : 660 mm  Frappe Ouverture intérieure Dormant Monobloc Doublage de 100 mm Appui de 140 mm Parclose Arrondie Pattes pour dormant de 100 Type d'ouvrant : Fenêtre 1 vantail Profil de FENETRE Gauche Tirant Crémone [sans serrure] Sortie de tringle Largeur de passage : 478 Fiches (Blanche) Hauteur Poignée à 190 Hauteur du sol à la poignée : 1249 Poignée LIMA Blanc Vitrage 6 ITR/20-argon-WE/4 Depoli acide V1R1 : (951 x 454 mm) -	- Caisson : Coffre Volet Roulant Storbox Révolution 220 Blanc Coffre Non Croqué Enroulement Interieur Isolation Niveau de Base - 42 dB (Valeur Acoustique coffre derrière Linteau) Tablier Pvc 44 mm Blanc , Delta R = 0,20 Lame Finale RAL 9011 Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé Noir praphite mat 043 Tringle Oscillante (Sortie dessous) Sortie à Droite Tringle Lg 1000 mm Blanc	03		

Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043
Finition int BLANC 9016
Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle
Châssis 1 zone + Allège
Nombre de Chassis : 1
Renfort Acier - Renforcement Total
Type de Pose : Applique
Sans allège maçonnée

Article - Désignation	Dormant	Ouvrant	Volet	Sem Liv
022 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : R+1 M119 Quantité : 1 Prix Unitaire : 709,81€ Plus Value Totale : 0,00 € Eco-contribution : 3,90€ Total : 713,71€ Vos Cotes Tableau H : 2150 mm L : 1200 mm Hors Tout fab cadre nu H : 2157 mm L : 1260 mm  Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043 Finition int BLANC 9016 Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle Châssis 1 zone + Allège Nombre de Chassis : 1 Renfort Acier - Renforcement Total Type de Pose : Applique Sans allège maçonnée	Frappe Ouverture intérieure Dormant Monobloc Doublage de 100 mm Appui de 140 mm Parclose Arrondie Pattes pour dormant de 100	--Ouvrant 1 (Dt 1) -- Allège : FIXE Vitrage 44-2 Clair/16-argon-WE/4 ITR Vitrage Posé (903 x 1142 mm) --Ouvrant 2 (Dt 1) -- Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux Profil de FENETRE Battement réduit Gauche Tirant Crémone [sans serrure] Sortie de tringle Ouvrant Clairs vitrage égaux Largeur de passage : 496 Fiches (Blanche) Hauteur Poignée à 190 Hauteur du sol à la poignée : 1202 Poignée LIMA Blanc Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR V1R1 : (998 x 484 mm) V2R1 : (998 x 484 mm) -	- Caisson : Coffre Volet Roulant Storbox Révolution 220 Blanc Coffre Non Croqué Enroulement Interieur Isolation Niveau de Base - 43 dB (Valeur Acoustique coffre derrière linteau) 1 Mortaise Seule 2x172x12 Tablier Pvc 44 mmm Blanc , Delta R = 0,20 Lame Finale RAL 9011 Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé Noir praphite mat 043 Tringle Oscillante (Sortie dessous) Sortie à Droite Tringle Lg 1000 mm Blanc	03

023 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : R+1 M120 Quantité : 1 Prix Unitaire : 527,93€ Plus Value Totale : 0,00 € Eco-contribution : 3,90€ Total : 531,83€ Vos Cotes Tableau H : 1150 mm L : 1200 mm Hors Tout fab cadre nu H : 1157 mm L : 1260 mm  Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043 Finition int BLANC 9016 Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle Nombre de Chassis : 1 Renfort Acier - Renforcement Total Type de Pose : Applique Allège maçonnée : 1000 mm	Frappe Ouverture intérieure Dormant Monobloc Doublage de 100 mm Appui de 140 mm Parclose Arrondie Pattes pour dormant de 100	Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux Profil de FENETRE Battement réduit Gauche Tirant Crémone [sans serrure] Renvoi d'angle Verrous Haut et Bas Manuels Ouvrant Clairs vitrage égaux Largeur de passage : 496 Fiches (Blanche) Hauteur Poignée à 190 Hauteur du sol à la poignée : 1249 Poignée LIMA Blanc Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR V1R1 : (951 x 484 mm) V2R1 : (951 x 484 mm) -	- Caisson : Coffre Volet Roulant Storbox Révolution 220 Blanc Coffre Non Croqué Enroulement Interieur Isolation Niveau de Base - 43 dB (Valeur Acoustique coffre derrière linteau) 1 Mortaise Seule 2x172x12 Tablier Pvc 44 mmm Blanc , Delta R = 0,20 Lame Finale RAL 9011 Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé Noir praphite mat 043 Tringle Oscillante (Sortie dessous) Sortie à Droite Tringle Lg 1000 mm Blanc	03
--	--	--	---	----

Article - Désignation	Dormant	Ouvrant	Volet	Sem Liv
-----------------------	---------	---------	-------	---------

024 / Menuiserie AM-PVC82 Repère : R+1 M121


Quantité : 1

Prix Unitaire	:	645,97€
Plus Value Totale	:	0,00 €
Eco-contribution	:	3,90€
Total	:	649,87€

Vos Cotes

Tableau
H : 1150 mm
L : 1800 mm

Hors Tout fab cadre nu
H : 1157 mm
L : 1860 mm



Frappe Ouverture intérieure
Dormant Monobloc
Doublage de 100 mm
Appui de 140 mm
Parclose Arrondie
Pattes pour dormant de 100

Type d'ouvrant : Fenêtre 2 vantaux
Profil de PORTE FENETRE
Battement réduit
Gauche Tirant
Crémone [sans serrure] Renvoi d'angle
Verrous Haut et Bas Manuels
Ouvrant Clairs vitrage égaux
Largeur de passage : 796
Fiches (Blanche)
Hauteur Poignée à 190
Hauteur du sol à la poignée : 1249
Poignée LIMA Blanc
Vitrage 6 clair/20-argon-WE/4 ITR
V1R1 : (907 x 740 mm)
V2R1 : (907 x 740 mm)

-

Caisson : Coffre Volet Roulant
Storbox Révolution 220 Blanc
Coffre Non Croqué
Enroulement Interieur
Isolation Niveau de Base - 43 dB (Valeur Acoustique coffre derrière linteau)
1 Mortaise Seule 2x172x12
Tablier Alu 43 mm Blanc , Delta R = 0,15
Lame Finale RAL 9011
Coulisse PVC monobloc 9 mm Plaxé Noir praphite mat 043
Tringle Oscillante (Sortie dessous)
Sortie à Droite
Tringle Lg 1000 mm Blanc
Lorsque le volet roulant est exposé à l'air salin, aux particules fines ou à un environnement chimique corrosif, nous vous conseillons vivement de privilégier un tablier PVC. De manière générale, nous vous invitons à vous référer systématiquement aux notices d'entretien du produit.

03

Finition Plaxé 1 Face Extérieur Noir graphite mat 043
Finition int BLANC 9016
Type menuiserie FRAPPE , Forme Rectangle
Nombre de Chassis : 1
Renfort Acier - Renforcement Total
Type de Pose : Applique
Allège maçonnée : 1000 mm
---- Commentaire ----
LARGEUR SEMI-FIXE > 800 , CREMONE A LEVIER OBLIGATOIRE .LARGEUR SEMI-FIXE > 800 , CREMONE A LEVIER OBLIGATOIRE .

Conditions de Paiement

Mode : LCR directe
Délai : 30 jours
Echéance Début : Fin de mois
Echéance Fin : Le 15 du mois

Nbre Chassis : 24

Devise			
Pourcentage T.V.A	Montant T.V.A	TOTAL H.T	TOTAL T.T.C
20,00 %	3 127,89 €	15 639,55 €	18 767,44 €
Dont Eco-Contribution 93,60			

Commande Ferme et Définitive. Toute modification de l'adresse de livraison sera soumise à facturation de 90 € HT par Atlantem. En cas exceptionnel et confirmé par notre service client, les modifications acceptées après 48 heures donneront lieu à facturation de la part d'Atlantem des coûts engagés pour la commande.Le délai et l'acceptation de la commande par d'ATLANTEM ne se fera que sous réserve de l'aval de nos services financiers. Nous vous rappelons que les produits livrés et facturés demeurent notre propriété jusqu'à leur paiement. L'acheteur sera néanmoins responsable des produits dès leur mise à disposition. Veuillez-vous référer à nos tarifs en vigueur dans lesquels sont insérés nos conditions générales de vente. Ce prix inclut la livraison en semi-remorque. Pour toute demande particulière de livraison, un devis sera établi pour évaluer le coût du service. La sécurité et l'accessibilité du chantier pour la livraison demeure à la charge du client. Un représentant de la société doit être présent sur les lieux pour vérifier la livraison et signer le bon de livraison. Notre prix n'inclut pas la pose, ni les accessoires de pose, ni les produits d'étanchéité. La responsabilité de la mise en œuvre et de la pose est à la charge exclusive du client.Avant acceptation de l'offre, le client est invité à effectuer une étude complète du bâtiment afin de s'assurer de sa capacité à conserver le confort et la performance liés aux produits ATLANTEM. Cette étude ne relève pas des attributions d'ATLANTEM et nous déclinons toute responsabilité en cas d'insuffisance quelle qu'elle soit dont l'origine ne serait pas exclusivement imputable aux produits ATLANTEM. Le client reconnaît avoir reçu les conditions générales de vente figurant en annexe, les avoir lues et acceptées en l'état. Pénalités de retard de paiement = taux BCE + 10 pts ; pas d'escompte pour paiement anticipé ; indemnité forfaitaire de recouvrement pour paiement tardif : 40 €.

ATLANTEM INDUSTRIES, SAS au capital de 626 917 €, Siège social Parc d'activités « La Niel » - BP 21 - 56920 NOYAL-PONTIVY - RCS Lorient 340 137 736, Code TVA : FR8934013773600021, APE : 1623 Z - Tel : 09 69 36 69 10 et Fax : 02 51 43 23 00