

Tabel Pengujian Code R dan Python (06_interval_proporsi)

Skenario Uji	Input	Output yang Diharapkan	Output R	Output Python	Status	Catatan
Normal (Alpha 5%)	$\hat{p} = 0,60$; $n = 100$; $\alpha = 0,05$	Interval konfidensi dihitung menggunakan $z = 1,96$	$0,504 < p < 0,696$	$0,504 < p < 0,696$	Sukses	Skenario ini menguji perhitungan interval konfidensi pada tingkat kepercayaan 95%. Program berhasil memilih nilai $z = 1,96$ dan menghasilkan batas bawah serta batas atas yang sesuai dengan rumus.
Normal (Alpha 10%)	$\hat{p} = 0,45$; $n = 250$; $\alpha = 0,10$	Interval konfidensi dihitung menggunakan $z = 1,645$	$0,398 < p < 0,502$ (dibulatkan)	$0,398 < p < 0,502$ (dibulatkan)	Sukses	Skenario ini menguji perhitungan interval konfidensi pada tingkat kepercayaan 90%. Program berhasil menggunakan nilai $z = 1,645$ dan menghitung interval dengan benar.
Input Tidak Valid ($\hat{p} > 1$)	$\hat{p} = 1,20$; $n = 100$; $\alpha = 0,05$	Pesan error ditampilkan	Error: Proporsi sampel harus berada pada rentang 0 sampai 1	Error: Proporsi sampel harus berada pada rentang 0 sampai 1	Sukses	Skenario ini menguji validasi input proporsi sampel. Program berhasil mendeteksi bahwa nilai proporsi melebihi batas maksimum dan menghentikan proses perhitungan.