

Tabel Pengujian Code R dan Python (04_nip_asn)

Skenario Uji	Input NIP	Output yang Diharapkan	Output R	Output Python	Status	Catatan
Normal (Sesuai Soal)	199301212019031000	Tanggal Lahir: 21 Januari 1993	Tanggal Lahir: 21 Januari 1993	Tanggal Lahir: 21 Januari 1993	Sukses	Baik R maupun Python berhasil mengambil 8 digit pertama NIP dengan akurat. Selain itu, kode bulan 01 dapat diubah menjadi nama bulan "Januari" dengan sukses melalui struktur percabangan yang diterapkan.
Kondisi Khusus (Angka didepan nol)	200008052024012000	Tanggal Lahir: 5 Agustus 2000	Tanggal Lahir: 5 Agustus 2000	Tanggal Lahir: 5 Agustus 2000	Sukses	Skenario ini bertujuan memverifikasi cara kedua dengan menangani angka nol di depan pada tanggal 05 dan bulan 08. Hasilnya, fungsi konversi numerik int di Python dan as.integer di R, maka terbukti secara otomatis membuang nol terdepan ketika nilai tersebut ditampilkan.
Input Tidak Valid (Bulan di Luar Rentag)	199599122018011000	Tanggal Lahir: 12 (Bulan Tidak Valid) 1995	Tanggal Lahir: 12 (Bulan Tidak Valid) 1995	Tanggal Lahir: 12 (Bulan Tidak Valid) 1995	Sukses	Skenario ini menguji kondisi batas atas validasi bulan dengan memasukkan kode 99. Terbukti bahwa blok else pada kedua bahasa pemrograman mampu mendeteksi dan menangani input yang tidak valid tersebut tanpa menyebabkan error.