

Design Pattern

الگوی Observer یک الگوی رفتاری است که ارتباطات یک به چند بین اشیاء را مدیریت می‌کند. در این الگو، یک شیء (که Observer نامیده می‌شود) تغییراتی را دنبال می‌کند که در شیء دیگری (که Subject یا موضوع نامیده می‌شود) اتفاق می‌افتد. وقتی که وضعیت Subject تغییر می‌کند، تمام Observerهای مرتبط با آن اطلاع‌رسانی می‌شوند و وضعیت جدید به آنها اعلام می‌شود.

الگوی Observer از اهمیت وسیعی در زمینه‌های مختلف نرم‌افزاری برخوردار است، از جمله رابط کاربری گرافیکی (GUI)، مدیریت رویدادها، پیاده‌سازی اعلان‌ها، و غیره. به طور خاص، الگوی Observer در مدل-نما-کنترلر (MVC) بسیار معمول است.

عناصر اصلی الگوی Observer به شرح زیر هستند:

Subject (موضوع):

Subject شیء است که تغییرات خود را پیگیری می‌کند و Observerها را که به آن مشترک شده‌اند، اطلاع‌رسانی می‌کند. Subject مسئول مدیریت لیست Observerها و اعلام تغییرات به آنها است.

Observer:

Observerها اشیاء هستند که تغییرات Subject را مشاهده می کنند. زمانی که وضعیت Subject تغییر می کند، Observerها به روزرسانی می شوند. این به روزرسانی ممکن است تغییر وضعیت Observer خود یا اجرای یک عملیات مرتبط با تغییرات باشد.

ConcreteSubject (موضوع محسوس):

یک پیاده سازی خاص از Subject است. این کلاس مسئول تعیین تغییرات در وضعیت خود و اطلاع رسانی به Observerها است.

ConcreteObserver (مشاهده گر محسوس):

یک پیاده سازی خاص از Observer است. این کلاس مشخص می کند چگونه به روزرسانی ها را مدیریت کند و عملیات خاص خود را برای پاسخ به تغییرات انجام می دهد.

زمانی که Subject تغییر می کند، تمام Observerهای آن مطلع می شوند و متد به روزرسانی مربوط به هر Observer فراخوانی می شود. این امکان را به برنامه نویس می دهد که شیء ها را به راحتی در یک سیستم باز و گسترده تر که تغییرات در یک شیء باید تاثیرگذاری را در شیء های دیگر داشته باشد، مدیریت کند.

استفاده از الگوی Observer در نرم افزارها به دلایل مختلفی انجام می شود، که به تعدادی از آنها در زیر اشاره می شود:

مفهوم جداسازی مسئولیت (Separation of Concerns):

الگوی Observer کمک می کند تا مسئولیت های مختلف در یک سیستم مجزا و جدا از یکدیگر باشند. Subject مسئولیت تولید تغییرات است و Observerها مسئولیت پاسخ به این تغییرات را دارند.

مدیریت رویدادها (Event Handling):

در برنامه‌نویسی رابط کاربری، مدیریت رویدادها اهمیت زیادی دارد. Observer Pattern به عنوان یک راه حل مؤثر برای پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت رویدادها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدیریت وضعیت (State Management):

وقتی که وضعیت یک شیء تغییر می‌کند، این تغییرات به Observerها اطلاع داده می‌شود. این امکان را فراهم می‌کند تا وضعیت برنامه یا اجزاء مختلف آن به‌روز شوند.

گسترش و افزودن قابلیت‌ها (Extensibility):

با استفاده از الگوی Observer، می‌توان به سادگی قابلیت‌ها و ویژگی‌های جدید را به سیستم افزود و تغییرات را اعمال کرد بدون اینکه به سایر اجزاء سیستم تأثیر بدهد.

انعطاف‌پذیری (Flexibility):

استفاده از Observer Pattern امکان افزودن و حذف Observerها به سادگی را فراهم می‌کند بدون اینکه تغییراتی در Subject انجام شود.

پیاده‌سازی (GUI (Graphical User Interfaces):

در رابط‌های کاربری گرافیکی، اتفاقات مختلف مانند کلیک کردن بر روی دکمه‌ها یا تغییرات در ورودی کاربر به خوبی با استفاده از الگوی Observer مدیریت می‌شوند.

کاهش وابستگی‌ها (Reducing Dependencies):

الگوی Observer کمک می‌کند تا وابستگی‌های دوطرفه بین اشیاء کاهش یابد. Subject و Observerها به صورت مستقل از یکدیگر وجود دارند.

استفاده در اطلاع‌رسانی (Publish-Subscribe):

Observer Pattern به راحتی می‌تواند برای پیاده‌سازی الگوی Publish-Subscribe استفاده شود که در آن یک موضوع تغییرات خود را به یک گروه از Observerها اطلاع می‌دهد.

با استفاده از Observer Pattern، می‌توانید برنامه‌هایی ایجاد کنید که به انعطاف‌پذیری و قابلیت توسعه بالا داشته باشند و تغییرات در یک قسمت از سیستم تأثیرات کنترل‌پذیری را به سرعت و با حداقل اثرات جانبی به سایر بخش‌ها منتقل کنند.