
Nama : Zahratul Janna
NPM : 20261320033
Prodi : Sistem Informasi
Matkul : Praktikum Algoritma Pemrograman


```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x,y, a, b, c, d;
cout<<"Masukan Nilai x : "; cin>>x;
cout<<"Masukan Nilai y : "; cin>>y;
a=x+y; c = x% y;
b=x-y; d = x * y;
printf("Hasil Dari A = X + Y = %i \n" , a);
printf("Hasil Dari B = X - Y = %i \n",b);
cout<<" Hasil dari C = X % Y = "<<c<<endl;
cout<<" Hasil dari D = X * Y = "<<d<<endl;
system("pause");
return 0;
}
```




main.c... Keluaran

```
Masukan Nilai x : 100
Masukan Nilai y : 90
Hasil Dari A = X + Y = 190
Hasil Dari B = X - Y = 10
 Hasil dari C = X % Y = 10
 Hasil dari D = X * Y = 9000
```


```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a, b;
a = 8 + 2 * 3 / 6;
b = (8 + 2) * 3 / 6;
cout<<" A = 8 + 2 * 3 / 6"<<endl;
cout<<" B = (8 + 2) * 3 /6"<<endl;
cout<<endl;
cout<<" Hasil dari A = "<<a<<endl;
printf(" Hasil dari B = %i \n",b);
cout<<endl;
return 0;
}
```


23.26
27%
programiz.com/cpp-programmi
20
main.c...
Keluaran
A = 8 + 2 * 3 / 6
B = (8 + 2) * 3 /6
Hasil dari A = 9
Hasil dari B = 5


```
/* Penggunaan Notasi Didepan Variabel*/
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a = 10, b = 5;
printf("Nilai A = %d", a);
printf("\nNilai ++A = %d", ++a);
printf("\nNilai A = %i", a);
printf("\nNilai B = %i", b);
printf("\nNilai --B = %i", --b);
printf("\nNilai B = %i", b);
return 0;
}
```


23.28
27%
programiz.com/cpp-programm
20
main.c...
Keluaran
Nilai A = 10
Nilai ++A = 11
Nilai A = 11
Nilai B = 5
Nilai --B = 4
Nilai B = 4

```
/* Penggunaan Notasi Dibelakang Variabel*/
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a = 10, b = 5;
printf("Nilai A = %d", a);
printf("\nNilai A++ = %d", a++);
printf("\nNilai A = %d", a);
printf("\nNilai B = %d", b);
printf("\nNilai B-- = %d", b--);
printf("\nNilai B = %d", b);
return 0;
}
```


23.30
4G
26%
programiz.com/cpp-programmi
20
main.c...
Keluaran
Nilai A = 10
Nilai A++ = 10
Nilai A = 11
Nilai B = 5
Nilai B-- = 5
Nilai B = 4

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
float a, b, c, d, e, f, g, h;
cout<<"Masukan Nilai a = "; cin>>a;
cout<<"Masukan Nilai b = "; cin>>b;
cout<<"Masukan Nilai c = "; cin>>c;
// Proses
d = a + 4 < 10;
e = b > a + 5;
f = c - 3 >= 4;
g = d && e && f;
cout<<endl<<endl;
cout<<"Program Ekspresi AND"<<endl<<endl;
cout<<"Hasil dari d = a + 4 < 10 adalah " <<d<<endl;
cout<<"Hasil dari e = b > a + 5 adalah " <<e<<endl;
cout<<"Hasil dari f = c - 3 >= 4 adalah " <<f;
cout<<endl<<endl;
cout<<"Hasil dari g = d && e && f adalah " <<g;
cout<<endl;
return 0;
}
```





```
Masukan Nilai a = 80
Masukan Nilai b = 70
Masukan Nilai c = 60


Program Ekspresi AND

Hasil dari d = a + 4 < 10 adalah 0
Hasil dari e = b > a + 5 adalah 0
Hasil dari f = c - 3 >= 4 adalah 1

Hasil dari g = d && e && f adalah 0
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
float a, b, c, d, e, f, g, h;
cout<<"Masukan Nilai A = "; cin>>a;
cout<<"Masukan Nilai B = "; cin>>b;
cout<<"Masukan Nilai C = "; cin>>c;
d = a + 5 > 10;
e = b > 5 + a ;
f = c - 4 <= 7;
g = d || e || f;
cout<<endl<<endl;
cout<<"Program Ekspresi OR"<<endl<<endl;
cout<<"Hasil dari d = a + 5 > 10 adalah " <<d<<endl;
cout<<"Hasil dari e = b > 5 + a adalah " <<e<<endl;
cout<<"Hasil dari f = c - 4 <= 7 adalah " <<f;
cout<<endl<<endl;
cout<<"Hasil dari g = d || e || f adalah " <<g;
cout<<endl;
system("pause");
return 0;
}
```





```
Masukan Nilai A = 90
Masukan Nilai B = 80
Masukan Nilai C = 70


Program Ekspresi OR

Hasil dari d = a + 5 > 10 adalah 1
Hasil dari e = b > 5 + a adalah 0
Hasil dari f = c - 4 <= 7 adalah 0

Hasil dari g = d || e || f adalah 1
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a, b, c;
cout<<"Masukan Nila A = ";
cin>>a;
/* Proses */
b = (a + 4 < 10);
c = !(b);
cout<<endl<<"Program Ekspresi NOT "<<endl;
cout<<"Nilai A = "<<a<<endl;
cout<<"Nilai b = (a + 4 < 10) = "<<b<<endl;
cout<<"Nilai c = !(b) = \n"<<c<<endl;
system("pause");
return 0;
}
```




```
Masukan Nila A = 90

Program Ekspresi NOT
Nilai A = 90
Nilai b = (a + 4 < 10) = 0
Nilai c = !(b) =
1
```

Tugas

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    // Inisialisasi variabel sesuai ketentuan soal
    int A = 3;
    int B = 6;
    int C = 2;
    int K = 5;
    int L = 4;
    int M = 3;

    // Variabel penampung hasil ekspresi
    int hasil_a, hasil_b, hasil_c, hasil_d, hasil_e;

    // Proses perhitungan ekspresi relasi dan logika
    hasil_a = 4 + 2 > A && B - 2 > 3 + 2 || B + 2 <= 6 + 2;
    hasil_b = K + 5 < M || (C * M < L && 2 * M - L > 0);
    hasil_c = L + 5 < M || C * K < L && 2 * K - L > 0;
    hasil_d = A * 4 <= 3 * M + B;
    hasil_e = K + 10 > A && L - 2 > 4 * C;

    // Menampilkan hasil ke layar
    cout << "=========================================" << endl;
    cout << "      PROGRAM TUGAS OPERATOR & LOGIKA     " << endl;
    cout << "=========================================" << endl;
    cout << "Nilai Variabel:" << endl;
    cout << "A = " << A << " | B = " << B << " | C = " << C << endl;
    cout << "K = " << K << " | L = " << L << " | M = " << M << endl;
    cout << "-----------------------------------------" << endl;

    cout << "a. 4 + 2 > A && B - 2 > 3 + 2 || B + 2 <= 6 + 2" << endl;
    cout << "   Hasil Numerik = " << hasil_a << endl << endl;

    cout << "b. K + 5 < M || (C * M < L && 2 * M - L > 0)" << endl;
    cout << "   Hasil Numerik = " << hasil_b << endl << endl;


    cout << "c. L + 5 < M || C * K < L && 2 * K - L > 0" << endl;
    cout << "   Hasil Numerik = " << hasil_c << endl << endl;

    cout << "d. A * 4 <= 3 * M + B" << endl;
    cout << "   Hasil Numerik = " << hasil_d << endl << endl;

    cout << "e. K + 10 > A && L - 2 > 4 * C" << endl;
    cout << "   Hasil Numerik = " << hasil_e << endl;
```

```
    cout << "=========================================" << endl;

    system("pause");
    return 0;
}
```



main.c... Keluaran

```
==========================================
      PROGRAM TUGAS OPERATOR & LOGIKA
==========================================
Nilai Variabel:
A = 3 | B = 6 | C = 2
K = 5 | L = 4 | M = 3
------------------------------------------
a. 4 + 2 > A && B - 2 > 3 + 2 || B + 2 <=
6 + 2
   Hasil Numerik = 1

b. K + 5 < M || (C * M < L && 2 * M - L >
0)
   Hasil Numerik = 0

c. L + 5 < M || C * K < L && 2 * K - L > 0
   Hasil Numerik = 0

d. A * 4 <= 3 * M + B
   Hasil Numerik = 1

e. K + 10 > A && L - 2 > 4 * C
   Hasil Numerik = 0
==========================================
```