DONNEES IMAGES



DONNEES LOCALISATION





DONNEES SUPPLEMETAIRES :

TRANSFORMATIONS

Par exemple l'inverse de la transformation ctpost_2_t1mri.tfm peut servir pour amener certains objets définis dans le référentiel de la t1mri, sur le référentiel du ct_post





DicTIONNAIRE electrodes.json




Users > sara.fernandezvidal > Downloads > pat_03625_2106 > pat_03625_2106_electrodes.json > {} tpol > {} contacts > {} 1 > {} Freesurfer De
"tpol": {
"contacts": {
"1": {
"freesurfer": {
"lh": {
-45.832584381103516
"Freesurfer Destrieux": [
"labelIndex": 11144,
"labelName": "ctx_lh_Pole_temporal",
"probability": 100.0
"Freesurfer Desikan": [
"probability": 100.0
"t1mriRAS": [
-27.9015515,
24.418585199999995,
-9.5104685
"t1mriIJK": [
102.27723548265485,
141.11150512988564,
51.47394871936994
"acpcRAS": [
-27.9015515,
24.418585199999995,
-9.5104685
"mniRAS": [
-30.895988741879268,
10.698257907235829,
-46.527984746443636
"Harvard-Oxford SubCortical Structural Atlas": [
coordonnées dans le referentiel monde de l'image t1mri
coordonnées dans le referentiel IMAGE de l'image t1mri
Label anatomique dans le SPACE ANTOMIQUE Destrieux