


Atelier 1 Laravel: Introduction à Laravel

3. Créer et tester des routes dans Laravel


3.1 Routes de base



```
web.php ×  
routes > web.php  
1 <?php  
2  
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;  
4  
5 Route::get(uri: '/hello', action: function (): string {  
6     return 'Hello, Laravel!';  
7  
8 });  
9
```



3.2 Route dynamique avec des paramètres



```
Route::get(uri: '/user/{id}', action: function ($id): string {  
    return "User ID: $id";  
});
```

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/user/5

User ID: 5

3.3 Route avec un paramètre optionnel

```
Route::get(uri: '/user/{id}/{group?}', action: function ($id, $group = 'default'): string {  
    return "User ID: $id, Group: $group";  
});
```

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/user/5/203

User ID: 5, Group: 203

3.4 Route préfixée

```
Route::prefix(prefix: 'admin')->group(callback: function (): void {  
    Route::get(uri: 'dashboard', action: function (): string {  
        return 'Admin Dashboard';  
    });  
    Route::get(uri: 'settings', action: function (): string {  
        return 'Admin Settings';  
    });  
});
```

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/admin/dashboard

Admin Dashboard

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/admin/settings

Admin Settings

4. Gérer les réponses et redirections


4.1 Retourner une réponse simple

```
Route::get(uri: '/response', action: function (): Response {  
    return response(content: 'this is a simple response');  
});
```




4.2 Redirection vers une autre route

```
Route::get(uri: '/redirect', action: function (): RedirectResponse {  
    return redirect(to: '/admin/dashboard');  
});
```



4.3 Retourner une réponse JSON



```
Route::get(uri: '/json', action: function (): JsonResponse {  
    return response()->json(data: ['name' => 'john', 'age' => 30]);  
});
```




```
{
  "name": "john",
  "age": 30
}
```


5. Gérer les erreurs 404

5.1 Route Fallback



5.2 Personnalisation des erreurs 404








```
{  "error": "Page not found"}
```

6. Bonnes pratiques en matière de routing

6.1 Utilisation des groupes de routes



6.2 Routes avec des paramètres optionnels

```
Route::get(uri: '/user/{id}/{group?}', action: function ($id, $group = 'default'): string {  
    return "User ID: $id, Group: $group";  
});
```

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/user/1

User ID: 1

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/user/1/admin

User ID: 1, Group: admin

6.3 Routes avec des conditions

```
Route::get(uri: '/user/{id}', action: function ($id): string {  
    return "User ID: $id";  
})->where(name: 'id', expression: '[0-9]+');
```

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/user/abc

User ID: abc, Group: default



127.0.0.1:8000/user/1

User ID: 1