

Laravel : atelier 5

1- Créer une base de données MySQL sur un serveur distant en utilisant AlwaysData :

The screenshot shows the AlwaysData dashboard. On the left is a sidebar with navigation options: Espace disque, Web, Domaines, Emails, Bases de données (selected), Accès distant, and Environnement. Under 'Bases de données', 'MySQL' is highlighted. The main content area shows the 'test-app' database. A yellow box displays the MySQL host: 'mysql-test-app.alwaysdata.net', version '10.11 (mariadb)', and 'phpMyAdmin'. Below this are tabs for 'BASES DE DONNÉES', 'UTILISATEURS', and 'PROCESSUS'. A table lists the databases, with 'test-app_ecommerce_db' highlighted. A green notification box at the bottom right states: 'La base de données test-app_ecommerce_db a été créée.'

2- Créer un utilisateur MySQL et lui attribuer les droits nécessaires sur la base :

The screenshot shows the AlwaysData dashboard with the 'UTILISATEURS' tab selected. The sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area shows the 'test-app' database. A yellow box displays the MySQL host: 'mysql-test-app.alwaysdata.net', version '10.11 (mariadb)', and 'phpMyAdmin'. Below this are tabs for 'BASES DE DONNÉES', 'UTILISATEURS' (selected), and 'PROCESSUS'. A table lists the users, with 'test-app' highlighted. A green notification box at the bottom right states: 'L'utilisateur test-app a été créé.'

3 - Configurer la connexion à la base de données dans le fichier .env du projet Laravel :

```

21 LOG_LEVEL=debug
22
23 DB_CONNECTION=mysql
24 DB_HOST=mysql-alwaysdata.alwaysdata.net
25 DB_PORT=3306
26 DB_DATABASE=test-app_ecommerce_db
27 DB_USERNAME=test-app
28 DB_PASSWORD=TwRUCbtz2XcD#@Zf
29 |
30

```

4- Créer une migration pour la table articles :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
● PS C:\Users\dell\OneDrive\Desktop\atelier5\At5> php artisan make:migration create_articles_table

[INFO] Migration [C:\Users\dell\OneDrive\Desktop\atelier5\At5\database\Migrations\2026_01_13_153146_create_articles_table.php] created successfully.

❖ PS C:\Users\dell\OneDrive\Desktop\atelier5\At5>

```

```

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('articles', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('titre');
            $table->text('description');
            $table->decimal('prix', 8, 2);
            $table->timestamps();
        });
    }
}

```

5- Exécuter les migrations afin de créer la table dans la base de données distante :

on utilise **php artisan migrate** :

```

Object(SensitiveParameterValue), [])

● PS C:\Users\dell\OneDrive\Desktop\atelier5\At5> php artisan migrate

[INFO] Running migrations.

2026_01_13_153146_create_articles_table ..... 7.10ms DONE

❖ PS C:\Users\dell\OneDrive\Desktop\atelier5\At5>

```

6 - Créer un seeder pour insérer des données de test dans la table articles :

```
2020_01_15_155140_create_articles_table ..... 7.20ms DONE

PS C:\Users\dell\OneDrive\Desktop\atelier5\At5> php artisan make:seeder ArticlesSeeder

INFO Seeder [C:\Users\dell\OneDrive\Desktop\atelier5\At5\database\seeders\ArticlesSeeder.php] created successfully.

PS C:\Users\dell\OneDrive\Desktop\atelier5\At5>
```

```
class ArticlesSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
    {
        DB::table('articles')->insert([
            [
                'titre' => 'Article 1',
                'description' => 'Description article 1',
                'prix' => 100.00,
                'created_at' => now(),
                'updated_at' => now(),
            ],
            [
                'titre' => 'Article 2',
                'description' => 'Description article 2',
                'prix' => 150.00,
                'created_at' => now(),
                'updated_at' => now(),
            ]
        ]);
    }
}
```

7 - Exécuter le seeder pour remplir la base de données :

```
PS C:\Users\dell\OneDrive\Desktop\atelier5\At5> php artisan db:seed

INFO Seeding database.

Database\Seeders\ArticlesSeeder ..... RUNNING
Database\Seeders\ArticlesSeeder ..... 17 ms DONE

PS C:\Users\dell\OneDrive\Desktop\atelier5\At5>
```

information_schema

laravelprojct_primeshop

New

cache

cache_locks

failed_jobs

jobs

job_batches

migrations

password_reset_tokens

products

sessions

users

		id	titre	contenu	image	created_at	updated_at
☐	Edit Copy Delete	1	Eos ad qui provident culpa tempora aut vel eligend...	Qui quam officia ut quia eos. Unde dicta ducimus n...	https://via.placeholder.com/640x480.png/006644?tex...	NULL	NULL
☐	Edit Copy Delete	2	Quasi dolore asperiores aut qui eos inventore qui.	Iste consequuntur fugiat ut id non vitae accusanti...	https://via.placeholder.com/640x480.png/0044cc?tex...	NULL	NULL
☐	Edit Copy Delete	3	Aspernatur qui non reiciendis nihil voluptatem mai...	Expedita dolore magnam numquam et. Illum iste et s...	https://via.placeholder.com/640x480.png/006633?tex...	NULL	NULL
☐	Edit Copy Delete	4	Laboriosam laborum vitae repellat.	Ratione ullam beatae aliquid nemo. Harum consequat...	https://via.placeholder.com/640x480.png/00bbcc?tex...	NULL	NULL
☐	Edit Copy Delete	5	Velit libero reprehenderit quo debitis.	Lure quisquam odit ut dolorem eius. Eum ut aut vol...	https://via.placeholder.com/640x480.png/006688?tex...	NULL	NULL
☐	Edit Copy Delete	6	Corporis nostrum repellat odit ut id et quaerat te...	Cupiditate ea rerum esse omnis. Voluptatem alias a...	https://via.placeholder.com/640x480.png/00bb66?tex...	NULL	NULL
☐	Edit Copy Delete	7	Fuga pariat voluptas occaecati eum veritatis non...	Qui neque qui hic repellat ut. Occaecati quia dolo...	https://via.placeholder.com/640x480.png/002277?tex...	NULL	NULL
☐	Edit Copy Delete	8	Quidem quidem consequuntur ab debitis quidem est.	Ducimus quia tenetur similique fuga tempora. Incid...	https://via.placeholder.com/640x480.png/007799?tex...	NULL	NULL
☐	Edit Copy Delete	9	Omnis sed corporis ut nuiia	Ipsam exercitationem voluptatem rerum vel	https://via.placeholder.com/640x480.png/0066ee?tex	NULL	NULL