

Identificación **Fecha**

Estadio	Fase clínica (resultado MMSE)	Características clínicas
1. <i>Ausencia de déficit cognitivo</i>	Normal (MMSE: 30-35)	No hay deterioro cognitivo subjetivo ni objetivo
2. <i>Déficit cognitivo muy leve</i>	Olvido (MMSE: 25-30)	Quejas de pérdida de memoria (ubicación de objetos, nombres de personas, citas, etc.)
3. <i>Déficit cognitivo leve</i>	Confusionaria precoz (MMSE: 20-27)	Afectación en más de un área: *Desorientación espacial *Evidencia de bajo rendimiento laboral *Dificultad para recordar nombres, evidente para los familiares *Acabada la lectura retiene poca información *Olvida la ubicación de objetos de valor *El déficit de concentración es evidente para el clínico *Ansiedad leve o moderada *Se inicia la negación como mecanismo de defensa
4. <i>Déficit cognitivo moderado</i>	Enfermedad de Alzheimer leve (MMSE: 16-23)	Déficit manifiestos: *Olvido de hechos cotidianos recientes *Déficit en el recuerdo de su historia personal *Dificultad de concentración evidente en operaciones de resta *Incapacidad para planificar viajes, vida social o realizar actividades complejas *Labilidad afectiva *Mecanismos de negación dominan el cuadro *Conserva la orientación en tiempos y personas, el reconocimiento de caras y personas familiares y la capacidad de viajar a lugares desconocidos
5. <i>Déficit cognitivo moderadamente grave</i>	Enfermedad de Alzheimer moderada (MMSE: 10-19)	Necesita asistencia en determinadas actividades básicas de la vida diaria (excepto higiene y comida) *Es incapaz de recordar aspectos importantes de su vida cotidiana *Desorientación temporoespacial frecuente *Dificultad para contar en orden inverso desde 40, de 4 en 4, o desde 20 de 2 en 2 *Es capaz de retener su nombre y el de los familiares más íntimos
6. <i>Déficit cognitivo grave</i>	Enfermedad de Alzheimer moderadamente grave (MMSE 0-12)	*Olvida el nombre de sus familiares más íntimo *Retiene algunos datos del pasado *Desorientación temporoespacial *Tiene dificultad para contar de 10 en 10 en orden directo o inverso *Puede necesitar asistencia para actividades de la vida diaria *Puede presentar incontinencia *Recuerda su nombre y diferencia los familiares de los desconocidos *Hay trastorno del ritmo diurno *Presenta cambios en la personalidad y la afectividad (delirio, síntomas obsesivos, ansiedad, agitación, agresividad y abulia cognitiva)

Identificación **Fecha**

7. Déficit cognitivo muy grave	Enfermedad de Alzheimer grave (MMSE: 0)	* Pérdida de todas las capacidades verbales (el lenguaje puede quedar reducido a gritos, gruñidos, etc.) * Incontinencia urinaria * Necesidad de asistencia en la higiene personal * Pérdida de las funciones psicomotrices * Con frecuencia se observan signos neurológicos
---	---	---

CARACTERÍSTICAS FAST

<i>Estadio GDS</i>	<i>Características</i>
1	Ausencia de déficits funcionales objetivos o subjetivos
2	Déficit funcional subjetivo
3	Déficits en tareas ocupacionales y sociales complejas y que generalmente lo observan familiares y amigos.
4	Déficits observables en tareas complejas como el control de los aspectos económicos personales o planificación de comidas cuando hay invitados
5	Decremento de la habilidad en escoger la ropa adecuada en cada estación del año o según las ocasiones
6	Decremento en la habilidad para vestirse, bañarse y lavarse a) Disminución de la habilidad de vestirse solo b) Disminución de la habilidad para bañarse solo c) Disminución de la habilidad para lavarse y arreglarse solo d) Disminución de la continencia urinaria e) Disminución de la continencia fecal
7	Pérdida del habla y la capacidad motora a) Capacidad de habla limitada a unas 6 palabras b) Capacidad de habla limitada una única palabra c) Pérdida de la capacidad para caminar solo sin ayuda d) Pérdida de la capacidad para sentarse y levantarse sin ayuda e) Pérdida de la capacidad para sonreír f) Pérdida de la capacidad para mantener la cabeza erguida

Identificación Fecha

BRIEF COGNITIVE RATING SCALE (BCRS)
(Reisberg and Ferris 1988)

Eje	Puntuación	ítem
Eje I: Concentración	1=	No evidencia subjetiva ni objetiva de déficit de concentración.
	2=	Disminución subjetiva en la capacidad de concentración.
	3=	Signos objetivos menores de pobre concentración (ej.: en la resta de series de 7 desde 100).
	4=	Déficit de concentración definido para personas de su condición y nivel educacional (ej.: marcado déficit en la resta de series de 7 desde 100 ó en la resta de series de 4 desde 40).
	5=	Déficit de concentración marcado (ej.: nombrar los meses hacia atrás o restar series de 2 desde 20).
	6=	Olvidan la tarea encomendada antes de completarla (ej.: empiezan a contar hacia delante cuando les ordenas contar hacia atrás en series de 1 desde 10).
	7=	Dificultad marcada para contar de uno en uno hasta 10.
Eje II: Memoria reciente	1=	Ninguna evidencia subjetiva ni objetiva de déficit en la memoria reciente.
	2=	Únicamente deterioro subjetivo (ej.: olvidos de nombres con más frecuencia que antes).
	3=	Déficit en el recuerdo de detalles específicos de eventos pasados evidenciado con interrogatorio detallado. No existe déficit en el recuerdo de eventos mayores.
	4=	No puede recordar eventos mayores del fin de semana o de la semana precedente. Escaso conocimiento (no detallado) de eventos corrientes, programas de televisión favoritos, etc. (ej.: no recuerda las personas o lugares visitados en un viaje reciente).
	5=	No está seguro del tiempo que hace, puede no conocer al Presidente actual ni su dirección actual.
	6=	Conocimiento ocasional de algunos eventos recientes. Escasa o nula idea del tiempo que hace, de su dirección, etc.
	7=	Ningún conocimiento de cualquier evento reciente.
Eje III: Memoria remota	1=	Ningún deterioro objetivo ni subjetivo en la memoria remota.
	2=	Únicamente deterioro subjetivo. Puede nombrar a dos o más profesores de su escuela primaria.
	3=	Algunas lagunas en la memoria pasada cuando es sometido a un cuestionario detallado. Es capaz de nombrar al menos un profesor y /o un amigo de la infancia.
	4=	Déficit bien establecido. Por ejemplo, puede haber olvidado la edad en que se trasladó a su actual residencia. Con frecuencia, el déficit se vuelve más aparente en presencia de su pareja, y está recuerda más cosas sobre el pasado del paciente que el mismo. Es incapaz de nombrar profesores y / o amigos de la infancia pero conoce los nombres de algunas de las escuelas a las que asistió. Confunde la cronología al narrar su historia personal.
	5=	En algunos casos son incapaces de recordar sucesos importantes acaecidos en el pasado. Por ejemplo han olvidado el nombre de alguna de las escuelas primarias o institutos a los que asistieron.
	6=	Mantiene solo una memoria exigua del pasado. Por ejemplo pueden acordarse del país de nacimiento, de su profesión, etc.
	7=	Ausencia total de memoria remota.

Identificación **Fecha**

Eje IV:

Orientación

- 1= No presentan déficit en lo referente a orientación temporoespacial,, identidad de sí mismo o de otras personas.
- 2= Solo deterioro subjetivo. Orientado en tiempo y espacio.
- 3= Algunos errores en hora de la entrevista (> 2horas), día de la semana (> de 1 día), fecha (> de 3 días).
- 4= Algún error en el día del mes (más o menos de 10 días de error), en el mes del año (más o menos de 1 mes de error), estación del año.
- 5= No está seguro del mes y /o año y /o estación; no está seguro del lugar en que se encuentra.
- 6= No recuerda la fecha, identifica a su pareja pero no recuerda el nombre. Recuerda su propio nombre.
- 7= No es capaz de identificar a su pareja. Puede no estar seguro de su propia identidad.

Eje V:

Habilidades y autocuidado

- 1= No presenta dificultad ni subjetiva ni objetiva
- 2= Se queja de olvidos en la localización de los objetos. Dificultades subjetivas en el trabajo.
- 3= Disminución en el rendimiento laboral evidenciado por sus compañeros. Dificultad para desplazarse a lugares nuevos.
- 4= Disminución en la capacidad para llevar a cabo tareas complejas (por ejemplo planificar una comida con invitados, manejar las finanzas, tareas de marketing, etc).
- 5= Necesita ayuda para elegir la ropa adecuada.
- 6= Necesita ayuda para comer y /o asearse y / o ir al baño y / o caminar.
- 7= Requiere asistencia permanente para las todas las actividades de la vida diaria.