

Identificación Fecha

I.- CARACTERÍSTICAS DE LA ACTITUD HACIA LA VIDA / MUERTE.**1.- Deseo de vivir.**

- ☐ Moderado a intenso ☐ Débil ☐ Ninguno

2.- Deseo de morir.

- ☐ Moderado a intenso ☐ Débil ☐ Ninguno

3.- Razones para vivir / morir.

- ☐ Las razones para vivir son superiores a las de morir
☐ Iguales
☐ Las razones para morir son superiores a las de vivir

4.- Deseo de realizar un intento activo de suicidio.

- ☐ Moderado a intenso ☐ Débil ☐ Ninguno

5.- Intento pasivo de suicidio.

- ☐ Tomaría precauciones para salvar su vida
☐ Dejaría su vida / muerte en manos del azar (por ej.: cruzar descuidadamente una calle muy transitada)
☐ Evitaría los pasos necesarios para salvar o mantener su vida (por ej.: un diabético que deja de tomar la insulina)

Identificación Fecha

II.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PENSAMIENTOS / DESEOS SUICIDAS.

6.- Dimensión temporal: duración.

- ☐ Breve, períodos pasajeros
- ☐ Períodos más largos
- ☐ Continuo (crónico), o casi continuo

7.- Dimensión temporal: frecuencia.

- ☐ Rara, ocasional
- ☐ Intermitente
- ☐ Persistente o continuo

8.- Actitud hacia el pensamiento / deseo.

- ☐ Rechazo
- ☐ Ambivalencia, indiferencia
- ☐ Aceptación

9.- Control sobre la acción del suicidio o el deseo de llevarlo a cabo.

- ☐ Tiene sensación de control
- ☐ No tiene seguridad de control
- ☐ No tiene sensación de control

10.- Factores disuasorios del intento activo. El terapeuta debe anotar cuáles son (ej.: familia, religión, posibilidad de quedar seriamente lesionado si fracasa el intento, irreversibilidad).

- ☐ No intentaría el suicidio debido a algún factor disuasorio
- ☐ Los factores disuasorios tienen cierta influencia
- ☐ Influencia mínima o nula de los factores disuasorios

Si existen factores disuasorios, indicarlos:

11.- Razones del proyecto de intento.

- ☐ Manipular el medio, atraer atención, venganza
- ☐ Combinación de ambos
- ☐ Escapar, acabar, resolver problemas

Identificación **Fecha**

III.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE INTENTO.

12.- Método: especificación / planes.

- ☐ No los ha considerado
- ☐ Los ha considerado, pero sin detalles específicos
- ☐ Los detalles están especificados / bien formulados

13.- Método: accesibilidad / oportunidad.

- ☐ Método no disponible; no hay oportunidad
- ☐ El método llevaría tiempo / esfuerzo; la oportunidad no es accesible fácilmente.
- ☐ Método y oportunidad accesible
- ☐ Oportunidades o accesibilidad futura del método proyectado

14.- Sensación de “capacidad” para llevar a cabo el intento.

- ☐ No tiene coraje, demasiado débil, temeroso, incompetente
- ☐ Inseguro de su coraje, competencia
- ☐ Seguro de su competencia, coraje

15.- Expectativas / anticipación de un intento real.

- ☐ No
- ☐ Incierto, no seguro
- ☐ Sí

Identificación Fecha

IV.- REALIZACIÓN DEL INTENTO PROYECTADO.**16.- Preparación real.**

- ☐ Ninguna
- ☐ Parcial (ej.: empezar a recoger píldoras)
- ☐ Completa (ej.: tener las píldoras, la navaja, la pistola cargada)

17.- Notas acerca del suicidio.

- ☐ No escribió ninguna nota
- ☐ Empezada pero no completada; solamente pensó en dejarla
- ☐ Completada

18.- Preparativos finales ante la anticipación de la muerte (ej.: seguro, testamento, donaciones).

- ☐ Ninguno
- ☐ Pensamientos de dejar algunos asuntos arreglados
- ☐ Hacer planes definitivos o dejarlo todo arreglado

19.- Engaño / encubrimiento del intento proyectado (se refiere a la comunicación de su idea al terapeuta).

- ☐ Reveló estas ideas abiertamente
- ☐ Fue reacio a revelarlas
- ☐ Intentó engañar, encubrir, mentir

Identificación Fecha

V.- FACTORES DE FONDO.**20.- Intentos previos de suicidio.**

- ☐ Ninguno
- ☐ Uno
- ☐ Más de uno

21.- Intención de morir asociada al último intento.

- ☐ Baja
- ☐ Moderada; ambivalente, insegura
- ☐ Alta

PUNTUACIÓN TOTAL:**Actitud ante la vida/muerte:****Pensamientos/deseos suicidas:****Proyecto de intento:****Intento proyectado:****Factores disuasorios:****Intentos previos:**