

ESTRUCTURA NEURÓTICA	ESTRUCTURA LIMÍTROFE	PERVERSIONES	ESTRUCTURA PSICÓTICA
Examen de realidad con tendencia a la percepción subjetiva y alteración del sentido. Alteración del sentido: significación subjetiva afectiva que el sujeto hace de la realidad. (Diferenciar de la alteración del juicio). Juicio: sacar conclusiones lógicas en base a criterios. Distribución alterada: F +: 30% F o : 30% F w + : 25% El evitativo depresivo, más aumentado el FO.? FC: CF:C: aumentado CF por labilidad, egocentrismo. R: 15 – 30	Baja tolerancia a la frustración: se traduce en comentarios de la dificultad de la tarea, shock, rechazos, fracaso. Dificultad en el manejo de la angustia: Fv, de difuminación, sobrerrespuestas (súper liviano).Desequilibrio temático y del control de impulsos, (contenidos inmoderados violentos, intensos, evaluadores: m con poca forma) Emergencia del proceso primario: verbalizaciones patológicas con buen nivel formal, donde se combinan elementos animados con inanimados. Pensamiento mágico: rituales, poderes sobrenaturales, magos, aladinos. Escisión como secuencia de imágenes polares: paisaje	Todo lo deforme. Vestimentas Figuras irreales: gnomos, fantasmas, duendes, enanos. Lo oriental: muy distinto a nuestra cultura: olores ... Sadismo: Lámina IV Caupolicán estacado, carnicero. Masoquismo: personas con manos atadas, personas que van siendo arrastradas. Exhibicionismo. Vouyerismo: dos hombres mirando una bailarina. Confusiones zonales	Examen de realidad: falla en la percepción, distorsiones preceptuales Fs , F- Lámina I : genitales Fusiones preceptuales. II: mapa, sangre ... mapa sangriento. Comentarios de respuestas que dan la sensación de extrañeza: Lámina III corazones flotando, no sé porqué están ahí. Comentarios a las características de las láminas, LV un ave que se parece a mi mamá, me va a atacar. Comentarios que dan cuenta de aplanamiento : IX impacto de desolación aterrador. palidez mortal translúcida. Verbalizaciones patológicas. 1. lógica autista II 2. Confabulaciones excesiva especificación que da cuenta de una

M: 2 – 5 M: C 2:2 - 5:5. FC : CF: C : 2: 1 : 0 – 4: 2 : 1 Tipo aperceptivo: G D aumentado Dr Fabulaciones y combinaciones fabuladas, neuróticas ej: C Fab: dos perros y dos señores y después se los llevan (bien vistos, pertenecen a la misma categoría – seres vivos). Ej: Fabulación, perro asustado, boca gritando desesperada.	celestial e infierno. Idealización: hombre que parece superman, emblema de Mercedes Benz. Trastorno en la identidad, confusiones zonales ej: pez que come y que defeca por el mismo lugar. Alteración de los límites de la identidad: ej niña que le salen rayos de los ojos. Respuestas que dan cuenta de dificultades en la diferenciación de un objeto con otro: mujeres pegadas del pelo. Falla en los límites del sí mismo: gato aplastado. Falla en la identidad sexual: pescados nadando al revés, pene erecto		pérdida de distancia de la lámina III: hombre indio robusto que está desgarrándose y llora infinitamente. Confabulatorias: Se fundamenta un detalle que no da cuenta de la totalidad. 3. Confabuladas psicóticas: Relación irreal e inexistente entre dos perceptos: animado, inanimado, vivo con muerto. EJ: fuente de agua y un cadáver. 4. Contaminaciones: se condensan dos perceptos que dan cuenta de la fluidez de los límites perceptuales y del proceso primario. III cabeza de serpiente rota. Un sapo, serpiente que se comió un sapo.
--	---	--	---

	Contenidos ligados a conflictos regresivos: fetos Contenidos agresivos: hombres en un duelo, uno va a morir, alacrán que mata, elefantes peleando, sangre. Contenidos simbióticos: gemelos iguales.		
--	--	--	--

ASPECTOS MÁS MANIÁCOS

- Enumeraciones, lamina X: 1, 2,3,4,5,6,7,8, crustáceos.
- Verbalizaciones: mariposa tropical, cien pies.
- Contenidos que condensan dos afectos contrarios: Dios crucificado y feliz. Hormiga gigante recogiendo algo pequeño.
- Negación maniáca: hielo de colores , animal muerto pintado de colores.