

INTRODUCCION Y CONCEPTOS GENERALES:

FENOMENOS ESPECIALES.

ABSTRACCIONES INFANTILES

Se da fundamentalmente en lámina III, VIII y X.
Ejemplos: Lámina III: "jamón"
Indica un sentido de realidad algo deficiente.

ACCION PADECIDA

(m) momento m pasado: No se trata de movimiento inanimado o de objeto.
Ejemplos: Lámina I: "Dos personas que están tironeando a una mujer que esta en el medio"
Lámina VI "Un gato al que le ha pasado algo por encima, lo ha despedazado"
Se asocia a elementos sadomasoquistas dentro de la persona, ver con quien se identifica.
Pueden indicar rasgos psicopáticos.
La m: Es mas disociada y menos reconocido como propio

ACENTUACIÓN DEL CENTRO O MENCIÓN DE LÍNEA MEDIA

Lámina I: Esta figura tiene una línea al centro.
Menos de una indice de shock y mas de una indice de inseguridad. Eje vertical: Necesidad de apoyo en la imagen paterna y en el eje horizontal una huida hacia la madre.
Aparece en cuadros neuróticos especialmente en obsesivos, esquizoides, orgánicos, débiles mentales y EQZ.

ACENTUACIÓN DE SIMETRÍA

Lámina I: esta Lámina es igual de los dos lados.
Su valor es distinto según como aparezca.

- 1 Acentuación ocasional: Shock, tomarse un tiempo en este caso escasa significación.
- 2 Búsqueda intensa de simetría: (hasta cuatro veces) indice de inseguridad interna que busca compensación en la realidad externa en la que aparenta seguridad y autosuficiencia También puede ser una forma de frenarse ante la impulsividad , o sea una necesidad de control.

- 3 Repetición estereotipada: (en la mayoría o en casi todas las lámina y posiblemente usando las mismas palabras) Es índice de rigidez y control extremo y también de pedantería, en este ultimo caso es necesario confirmarselo, en lo que el neurótico desiste del fenómeno y el orgánico no.
- 4 Reclamación de falta de simetría: Igual a tres.
- 5 No percibir la simetría (cuando de las dos figuras simétricas se ve solo una) Indica un yo narcisista es decir una dificultad en la relación objetal.

Se da en neuróticos especialmente obsesivos y también en los orgánicos y epileptoides (tipos II y III).

ALTERACIÓN AMNESICA DEL HALLAZGO DE LAS PALABRAS:

Lámina X: uno de esos animales que tienen muchas patas y pican.

Se da en orgánicos, demencias y en cuadros con deterioro, con falla de la memoria anterograda, puede ser índice de represión intensa cuando se presenta frente a respuestas de contenidos conflictivos, por ejemplo en histéricos frente a respuestas sexuales, si se da mas de una vez es orgánico.

ALORREFERENCIA:

Lámina V: la mariposa que pincho un coleccionista.

Indica dependencia extrema (simbiótica) con el objeto externo que asume las funciones del aparato psíquico. La realidad depende de los otros, tiene un yo pobre, las conductas son acomodativas, sometándose pasivamente a la sociedad.

Son persona con poco insight, escaso desarrollo del pensamiento como mediatizador de la acción y pobre fantasía personal.

Se da en cuadros con trastorno de identidad.

ANULACIÓN DE LA CONCIENCIA DE INTERPRETACIÓN

Lámina I: me asusta, me da miedo, devuelve la Lámina.

Indica pérdida absoluta del juicio de realidad.

Se da en psicóticos exclusivamente sobretodo cuando se acompaña de autorreferencia

ASOCIACIONES ACÚSTICAS

Relata algo que oye asociado a la repuesta que da.

Lámina VIII este es un trozo de tela que alguien desgarra (D verde) se oye perfectamente el ruido de la tela al desgarrarse.

Se asocia a pedologías severas con posibles alucinaciones auditivas o con un pensamiento concreto o infantil.

ATRACCIÓN POR EL COLOR

Desplazan su estupor afectivo por verborrea.

ATRACCIÓN POR EL GRIS

Destemple del humor crónico y angustia .

ATRACCIÓN POR EL ROJO

Es lo contrario al shock, se da sobre todo en las lámina II y III por ejemplo: bistec, lonjas de jamón.

Aparece en caracteres impulsivos.

AUMENTO DE LA CONCIENCIA DE INTERPRETACIÓN

Aclara que lo que percibe es solo una representación de la realidad y no esta misma, distancia máxima entre el y la Lámina.

Lámina. I: Esto no significa nada. son solo manchas... pero podrían parecerse a un murciélago.

Indica una distancia con la prueba y convencer que su sentido de realidad esta preservado, o sea mostrarse seguro y sano lo que implica inseguridad subyacente. Asociado también con temor a proyectarse en personas muy defendidas, con elementos paranoides y en obsesivos y psicóticos.

DISMINUCIÓN DE LA CONCIENCIA DE INTERPRETACIÓN

Intermedio entre el aumento y la anulación de la conciencia de interpretación. Existe una perdida de distancia pero sin llegar a la anulación.

El sujeto cree que su interpretación es la única posible y pide que se lo confirmemos.

Lámina.V: esto es realmente un murciélago.

Son personas que se someten al juicio ajeno y que necesitan del otro para sentirse seguros. Es un indice de inseguridad y duda.

Puede darse en cualquier cuadro neurótico, en orgánicos, en epilépticos y en personas con déficit o inhibición intelectual.

AUTORREFERENCIA

Lámina. IX: que lindos colores para comprarme una tela para un vestido.

Lámina. VI: en mi casa tenemos una piel de tigre así.

Las graves se asocian a EQZ y orgánicos, las formas mas leves en neuróticos como forma de egocentrismo, también en esquizoides, histéricos, personalidades infantiles.

COLOR DESCRIPTIVO

Lámina. VIII: abajo dos tonos de rosa y naranja. Un rosado mas definido a los costados que parecen dos tonalidades.

Son personas que no muestran lo que sienten, sienten miedo y ponen distancia, se defienden enfocando en forma intelectual las situaciones emocionales, O SEA A LA REPRESIÓN AFECTIVA SE LE AGREGA LA INTELLECTUALIZACION COMO DEFENSA AL IMPACTO DE LOS COLORES.

COLOR NOMBRADO

- 1) Cuando el sujeto nombra los colores y luego da una respuesta.
Ejemplo Lámina. VIII rosado, verde, naranja, azul. Al costado dos animales. Esto es indice de shock al color quiere ganar tiempo para reponerse y elaborar una respuesta.
Es indice represión.
1 Y 2 Falla en el proceso normal de desarrollo. se da en psicosis y no en protocolos normales, también en lesiones cerebrales luego de electro shock, en deficientes mentales con base orgánica, en alcohólicos y en demencias. ES INDICE DE DETERIORO PSICÓTICO U ORGÁNICO.
- 2) Cuando el color es dado sin estar seguido de respuesta. ejemplo: Lámina. IX aquí hay colores, rojo, verde, azul.
El sujeto no puede simbolizar, defensa mágico ante los afectos. No va a la sumatoria color, excepto el 2) se computa como C pura.

COMBINADA CONFABULADA

Consiste en combinar diferentes elementos que, aislados, pueden o no estar bien vistos, pero falla al unirlos o combinarlos.

La combinación puede resultar incorrecta por diversos motivos.

- a) por el tamaño: El tamaño relativo de las partes no resulta congruente en la totalidad con respecto al todo. ejemplo: Lámina. VII dos ratones recorriendo la masa terráquea.
- b) Por la ubicación: Lámina.IX partes del cuerpo humano, lo naranja serían los riñones, en el centro la columna, lo verde los ovarios y el rosa inferior el corazón.
- c) Por el contenido: Lámina.II dos perros levantando una probeta.
- d) Por la relación temporal: Lámina.III un hombre del 900 dialogando con un astronauta.

Por la confluencia de algunos de estos contenidos: Lámina.X una araña que arrastra la península itálica. (incongruencia de tamaño y contenido).

las combinatorias confabulatorias implican una falla del pensamiento lógico en cuanto al establecimiento inadecuado de relaciones y de la integración.

Se da en diversas pedologías como: Neurosis histéricas con actuaciones, en las psicosis por la falla del pensamiento y, fundamentalmente en la psicopatía en donde reemplaza el pensamiento por la acción.

COMBINATORIA SIMULTANEA Y SUCESIVA

Lámina. I: dos ángeles jurando ante un altar.
Se da en sujetos normales.

CONCRETIZACION:

Consiste en ubicar algo abstracto de existencia ideal en un lugar determinado y concreto de la mancha.

Lámina.III: estos (D rojos laterales) son los pensamientos de las dos personas.
Se encuentra casi exclusivamente en histéricos y en psicóticos.

CONFABULACIÓN:

El sujeto parte de un sector de la mancha interpretando allí algo que puede o no estar bien visto, y generaliza a un sector mas amplio proyectando en el un contenido que esta mal visto, siendo por lo tanto su calidad formal siempre negativa. El sujeto que confabula observa un aspecto de la realidad e induce el resto.

Este tipo de respuesta las dan los orgánicos, los psicópatas y los débiles mentales.

CONTAMINACIONES:

Pueden ser de dos tipos: Verdaderas o atenuadas.

- 1) Contaminación verdadera: Son dos respuestas superpuestas en un mismo lugar. La condición que debe darse es que el sujeto no pueda separar ambas, es decir dos ideas persisten fusionadas, por lo tanto su calidad es siempre negativa. Lámina.I mujer-pájaro. (ambos ocupan el mismo lugar sin discriminación).

Este fenómeno es exclusivo del pensamiento psicótico y dentro del mismo del tipo EQZ.

Implica: a) un trastorno del juicio de realidad b) disociación extrema c) perturbación grave de la lógica del pensamiento.

Puede aparecer también en protocolos neuróticos graves y borderlines.

- 2) Contaminación atenuada: respuestas en las que se unen dos conceptos pero no en forma superpuesta . hay tendencia a fusionar pero están claramente diferenciadas las partes ej. fig. mitológicas. Lámina. III: Hombres con cabeza de pájaro.

a) Se asocian a disociación y a dificultad para lograr la integración posterior a la disociación b) Indican pensamiento confuso c) se refiere a mecanismos esquizoides

CONTENIDO SINIESTRO

- 1) Contenidos de por si terroríficos, como monstruo.
- 2) Contenidos que son siniestros para el individuo, y que así lo manifiesta. Casi siempre hace referencia a peligros presentes o futuros , nunca pasados. ejemplo: dos animales salvajes al acecho.
Habla de miedos, agresión y de reconocimiento de los mismos. Habitual en fobias (con contenidos animales), y en paranoia con contenidos humanos.
Acompañado de autorreferencia y disminución o anulación de la conciencia se da en EQZ (sobre todo paranoide), los psicópatas no dan esta respuesta.

CONTRADICCIÓN

Evidente contradicción en lo que dice o en el contenido de su respuesta sin que parezca advertirlo. Lámina. VII: (invertida) dos personas enfrentadas espalda contra espalda.

Habla en general de personas contradictorias en su accionar y extremadamente inseguras (caso del neurótico angustiado, del obsesivo, fundamentalmente) o de perturbaciones graves del pensamiento (psicóticos en general, y esquizofrenicos, en particular).

CRITICAS AL AUTOR

Dirigida a quien creo la técnica. Lámina II Ud hizo estas lámina, hay que tener mucha imaginación para hacer esto.

Se asocia a elementos persecutorios y o psicopáticos, como reacción frente a lo inestructurado del material, también se ha encontrado en suicidas.

CRITICAS AL EXAMINADOR

Critica al administrador de la prueba , a quien se le acusa de hacerle daño.

Se asocia a elementos persecutorios ya que considera la prueba como trampa o agresión del profesional, también efecto de una transferencia negativa.

CRITICA DE OBJETO

Critica la forma de lo percibido como no coincidente con la del objeto real. Lámina I Es un murciélago pero no esta bien hecho, esta hecho sin considerar su forma precisa.

Son personas criticonas, detallistas, muy exigentes, que no se conforman con la realidad. Se da en casi todos los cuadros neuróticos (pero fundamentalmente en obsesivos) y en paranoides.

CRITICA DE SUJETO

Crítica que se hace el examinado a si mismo. Lámina VII: Esto es muy difícil para mi. Parecen dos animales.

Son personas inseguras, autoexigentes, con tendencia a la duda, ambivalentes con baja autoestima, con sentimiento de inseguridad subyacente.

Se da especialmente en depresiones, melancolías, y también en orgánicos, en obsesivos y en crisis de angustia.

DESCRIPCIÓN

El sujeto hace en forma espontanea una descripción detallada y meticulosa de lo que percibe. Lámina.I Un murciélago volando, con sus grandes alas negras a ambos lados del cuerpo central.

Son personas que intelectualizan, presencian en lugar de vivir y sentir y que reprimen y/o intelectualizan su agresividad. También puede ser indice de shock al gris o al color. Se da especialmente en detallistas y minuciosos y también en personalidad obsesivas, fóbicas e histéricas, con buen nivel intelectual.

DESCRIPCIÓN DEL CLAROSCURO

Se asocia a la agresión con matiz intelectual. A veces es signo de shock al gris, por lo tanto indicador de angustia. Si luego no incluye en una respuesta al claroscuro indicaría una defensa contra la angustia.

Se da en obsesivos , depresivos y esquizoides.

DESCRIPCIÓN QUINETICA

Son descripciones de movimiento mecánico que no se halla ligado a ningún objeto concreto (Tabulación m, son respuestas sin contenido). Lámina. II: Algo que se mueve, como un torbellino, movimiento. Lámina. IX: movimiento (en el detalle central). En el interrogatorio no puede aclarar.

Es un fenómeno poco común, indica trastorno profundo de la personalidad. (Al igual cuando aparece color nombrado).

Se da a veces en esquizoides y esquizofrenicos.

DESVITALZACION

Respuesta con contenido humano o animal asignándoles sus características vitales y quitándoselas luego. Lámina.III: Dos monos que caen cabeza abajo (detalle rojo). Parece que están

muertos.

Se da en protocolos donde hay angustia y/o depresión: especialmente en fóbicos que desvitalizan como forma de controlar el miedo que resulta persecutorio. También en personas deprimidas e inseguras.

DETALLE OLIGOFRENICO

Percibir en respuestas populares PARTES HUMANAS O ANIMALES en lugar de la respuesta humana o animal completa. Lámina I: cuerpo de una mariposa.

- 1) Se asocia con angustia y con la posibilidad de que la ansiedad se traduzca en el pensamiento en miedo.
- 2) Se da en personas que no pueden pensar en determinadas partes del cuerpo o sobre sus impulsos.
- 3) Aparece también en personas con buen nivel intelectual y un rendimiento deficiente por restricción neurótica, es decir por situaciones conflictivas, también en fóbicos, en crisis de angustia, en niños y adolescentes.
- 4) Puede indicar deterioro.

DISOCIACION

Respuesta que pone en evidencia una asimetría real o proyectada de las lámina, mediante la interpretación de dos contenidos que difieren en algo. Frecuente en la Lámina III y VII. Lámina.III: Dos personas, un hombre el de la izquierda y una mujer la de la derecha, porque es mas linda dentro de lo feo.

Habla de necesidad de poner valencias distintas y a veces opuestas en diferentes objetos aunque estos objetos son casi idénticos.

Implica disociación y proyección, también una excesiva crítica y detallismo por buscar diferencias donde no las hay.

Se da fundamentalmente en personalidad esquizoides e histéricas y en el caso del hipercrítico en obsesivos.

E.Q.A.

Respuestas que incluyen peso, solides o densidad. Lámina VII: Una gargantilla de un material consistente y solido.

Se da en personas inteligentes y mas abstractos, en depresivos (carga densa y pesada sobre si mismo siendo su yo débil frente a ella). Tb en EQZ y esquizoides.

E.Q.E.

Respuestas que implican una expresión mímica, dadas fundamentalmente en contenidos humanos. Lámina.II: Dos caras risueñas.

2 ó 3 del N total son personas con dotes artísticos creadoras y con cierto histrionismo. Indica también cierto infantilismo como es el caso de los histéricos que dramatizan el gesto verbalizado.

Si el E.Q.E. va acompañado de una sobreelaboración con contenido amenazador y siniestro o gestos hostiles puede ser indice de rasgos paranoides.

ESCISIÓN

Se divide o se ve algo partido por la mitad. Lámina III Es un sapo partido al medio..

Hace alusión a disociación psicótica y a la desintegración típica del EQZ, también indica elementos sadomasoquistas.

EVIDENCIA

Se da en el interrogatorio buscando los determinantes de una respuesta, dando una referencia externa o su propio criterio a veces ilógico. Lámina IX Un mapa, así aparece en los libros de geografía.

Son personas que sustentan una lógica un tanto personal (o hasta autista) o que tienen una convicción muy lábil, tratando de adecuarse a canones externos en búsqueda de seguridad.

Se da en personas infantiles, inmaduras, dependientes y sometidas que no pueden asumir su propia percepción y con rasgos esquizoides. Tb es común en adolescentes.

FABULACION

Se da cdo la persona parte de algo de la Lámina trayendo elementos que no están en la misma, haciendo un cuento o fábula.

Lámina IX Dos brujas conjurando un maleficio.

SOBREELABORACION

Es una fabulación atenuada o simple dado que se agrega algo que no se infiere de la gestalt de la mancha. Lámina II: Animales horribles que están peleando.

Son personas con tendencia a mentir y fantasear que adornan todo lo que les rodea. Personalidades inmaduras e infantiles que buscan gratificación en la fantasía mas que en la realidad, proyectan su mundo interno sin tener en cuenta la realidad externa.

Se da especialmente en histéricos, fóbicos y en adolescentes, también en obsesivos.

FRACASO

Se consigna ante la imposibilidad de un sujeto de dar alguna respuesta ante una Lámina (o varias).

RECHAZO: Además de no dar ninguna respuesta la rechaza explícitamente, a menudo sin alcanzar a observarla devolviéndola inmediatamente y verbalizando que no puede ver nada.

Indica gran represión. Lámina.IX: Que horrible que es.

Fracaso mas rechazo es el indice mas intenso de shock, hay que ver si es shock al color (

indica represión afectiva intensa) o al gris (Existencia de un gran monto de angustia) en ambos casos se hallara en protocolos neuróticos.

Se da en las lámina II IV VI y X, sobre todo en las ultimas tres.

El fracaso indica también una interrupción del curso del pensamiento. Si se dan pocas respuestas y hay fracaso se interpreta como inhibición, pobreza de recursos y escasa productividad.

Se da en casi todos los cuadros psicopatológicos, depresiones, EQZ y neuróticos, destacando que los EQZ pueden fracasar en lámina fáciles (III y V).

FUSIÓN FIGURA FONDO

La figura y el fondo están en el mismo plano, no debe verse el blanco como agujero ni huecos. La mayoría de estas respuestas son originales. Lámina I: Una mariposa con manchas blancas.

Indican:

- 1) Una personalidad rica en matices, con buen nivel intelectual y elementos creativos.
- 2) Suficiente capacidad para oponerse.
- 3) Elementos de control y voracidad.
- 4) Flexibilidad del pensamiento, imaginación, creatividad, si se asocia a formas bien vistas y con un buen numero de movimiento humano.
- 5) Alteraciones serias, sobre todo si el A% es bajo, con apartamiento de la realidad.

Se da en cuadros neuróticos, personalidad artísticas, esquizoides, paranoides, EQZ. epilépticos, dislexicos, orgánicos.

GIRO INSTANTÁNEO

Gira la Lámina en cuanto uno se la entrega a la posición C. Este fenómeno se asocia al oposicionismo, implica a veces desconfianza de que no se le halla dado la Lámina en forma correcta.

Es normal en adolescentes y también se da en personas con rasgos paranoides.

Si se queda dando las respuestas en C indica rigidez, esto remarcaria una actitud de desconfianza y de desvalorización al administrador.

Tiene mayor importancia cuando se da en mas de tres lámina.

ILUSIÓN DE SEMEJANZA

El sujeto cree erróneamente que algunas lámina o respuestas son semejantes o les encuentra diferencias. Lámina V: Este murciélago es casi igual al otro.

Si son 1 o 2 se asocia a una manifestación al shock al gris o al color al repetir cosas conocidas y evitar el impacto de las lámina. Si se dan mas de cuatro son personas con

características asociales.

Se da en psicópatas, paranoides, en personalidad con rasgos epileptoides, en epilépticos y en EQZ.

IPRESIONES O INTERPRETACIONES SENSIBLES

Son respuestas que traducen un estado de animo de la persona, producido por el aspecto total de la Lámina.

Lámina.X: Alegre ambiente primaveral.

Son casi siempre una forma del shock al color o al gris de carácter artístico o estético.

Cuando aparecen repetidas veces hablan de una sensibilidad aumentada, presente en personas que se abandonan largamente a sus estados de animo, y por ellos se olvidan de actuar.

INVERSIÓN FIGURA FONDO

Implica que la respuesta es dada en espacio en blanco (S), y además que este es tomado como figura, y el resto de la Lámina como fondo. Lámina. II: Un avión delta que esta surcando la oscuridad parece asociarse a la transformación en lo contrario en el nivel perceptual e intelectual. Indica un oposicionismo también puede ser tomado como una forma de negativismo. También se asocia a homosexualidad (junto con otras lámina).

LIEN

Consiste en reunir detalles separados, estableciendo un nexo, un vínculo entre las partes de la mancha. Lámina. II: Dos animales pegados por la trompa.

Se da fundamentalmente en epilépticos y epileptoides. Puede aparecer también en HOMOSEXUALES.

LÓGICA AUTISTA.

La persona trata de justificar lo percibido espontáneamente, a través de una lógica personal y, además, desconectada de la realidad. Lámina.X: Familia de insectos porque están reunidos.

En los adultos se asocia a pedologías severas. Los esquizofrenicos y los autistas lo dan como fenómeno especial.

MOVIMIENTO DE DOBLE SENTIDO O ALTERNATIVO.

El sujeto asigna un movimiento y su contrario en la misma respuesta, en el mismo contenido humano. Lámina.VII: En posición invertida: Dos muchachas, una hace un gesto de invitación, otra de rechazo.

Indica la coexistencia de tendencias distintas y a veces opuestas dentro de la persona lo que da lugar muchas veces a actitudes ambivalentes.

Se los encuentra en neuróticos, caracteres esquizoides y en estados de animo opuestos (risa

llanto).

MOVIMIENTO KLEIN

Es el movimiento humano localizados en detalles inusuales, puede darse también con movimiento animal, y también en S.

Lámina.IX: (Posición lateral, en las prolongaciones naranjas) Una mujer corriendo con un perro.

Si la forma es mala, se asocia comúnmente a algo persecutorio.

Generalmente se lo interpreta como aspectos muy enquistados y muy difícil de movilizar dentro de la persona.

Si son muchos indican aspectos paranoides y pedologías severas si la forma es mala.

Se da en psicópatas.

MOVIMIENTO OCULTO

Son respuestas de movimiento humano-aunque a veces animales- pero con contenidos desvitalizados. Lámina. VI: soldado de plomo en posición firme.

Se ve en personas que están empezando a movilizarse y soltarse interiormente en una crisis vital, tiene que ver con el aflorar de lo reprimido, con la liberación, modificando defensas rígidas.

Es común en sujetos que han comenzado una psicoterapia, es de buen pronostico ya que están en vías de elaborar su conflicto. Es síntoma de temor al contacto (por la desvitalización) pero con un pronostico mas favorable.

MOVIMIENTO SECUNDARIO

Es cuando el movimiento se da en un segundo momento, ya sea este en el período de asociación libre misma o en el interrogatorio. Lámina III dos personas , ahora me parece que están lavando la ropa en un tacho.

Se da en maniacos, pero su valor de están mas importante es en EPILÉPTICOS.

El que lo da necesita darse tiempo para conectarse con su mundo de fantasía, con su mundo interno, cosa que de entrada no puede hacer.

NEGACIÓN DE CLAROSCURO

Es evidente que una respuesta esta motivada por el claroscuro, pero el sujeto no la da como determinante.

Lámina.IV: tapado de piel de nutria, por la forma.

Acá el sujeto tapa, a veces concientemente y con mentiras, su angustia o sus vínculos dependientes o su necesidad del otro.

NEGACIÓN DE COLOR

1) El sujeto da una respuesta en la que el color tuvo que influir necesariamente en su interpretación, por ser inherente a lo percibido, pero el lo niega deliberadamente y justifica su respuesta por otro determinante, generalmente la forma.

Lámina. IX: Flor, por la forma.

2) El sujeto no solo niega el color, sino que ante nuestra pregunta contesta que además de no haber influido en su respuesta, sería inadecuada.

3) Primero el sujeto da una respuesta de color, pero después lo niega.

Lámina.III: Moño rojo, por la forma.(?) de otro color igual me parecería un moño.

Sería característica de personas que en principio reaccionan espontáneamente con un afecto adecuado, pero después quiere reprimir voluntariamente esos sentimientos.

Se asocia a oposicionismo, mentira consciente y al mecanismo de negación.

Se ve mas comúnmente en histéricos, maniacos, adolescentes y psicópatas.

NEGACIÓN DE LA RESPUESTA DE DEFECTO

Se da cuando una respuesta del sujeto sugiere una mutilación de personas o animales, pero esta es negada y/o se le justifica por otros motivos al preguntarse sobre ella. Lámina I: Una mujer sin cabeza. Al preguntarse como es que esta sin cabeza, contesta: la tiene doblada para atrás.

Estos sujetos evidencian una intensa ansiedad de castración.

NEGACIÓN DE CONTENIDO SINIESTRO

El sujeto interpreta contenidos tradicionalmente considerados como siniestros pero le quita esa connotación.

Lámina. IX: (detalle naranja) una bruja simpática.

Se asocia a la represión de la angustia de la agresión y de los miedos que surgen con respecto a ellas, también al mecanismo de transformación de lo contrario y a defensas maniacas para tapar la angustia y miedo.

Es contraindicado para una psicoterapia profunda por la forma caracteropáticas de represión interna.

NEGACIÓN DEL MOVIMIENTO ANIMAL

Da en principio como determinante de su respuesta el movimiento animal pero después lo niega. Lámina VIII: Dos animales a punto de...paralizados (?) por la forma. Se asocia a la represión intensa de las necesidades instintivas , al no reconocimiento y la no aceptación de los impulsos infantiles.

Se da en hombres que pasan por períodos de impotencia, perversos (fundamentalmente homosexuales), en mujeres frías, comúnmente histéricas.

ONOMATOPEYA

Es cuando la persona hace algún sonido equivalente al que sería producido por lo percibido, en la realidad. Lámina V: (En toda la Lámina): Un mosquito que viene zumbando, bzzzz.

Se asocia a teatralidad e infantilismo, pensamiento muy concreto.

A veces se da junto con una disminución o anulación de la conciencia de interpretación.

PEDANTERÍA

V especial, prolija y estereotipada, con cuidadosa descripción de todos los detalles posible, muchas veces con descripción de la Lámina, acentuación de la simetría y mención de línea media, a veces los términos no se ajustan a la realidad. Lámina.VIII: Rosa inferior: como ud. sabrá esta es una piedra que se encuentra en la rioja.

Esta asociado casi siempre a la epilepsia lesional o genuina, o alteraciones epileptiformes de carácter (sobre todo cuando aparece junto a nominación color y mención simetría) y también es bastante común en obsesivos o cualquier tipo de persona que use la intelectualización como defensa.

PERCEPCIÓN INVERTIDA

Respuesta localizada en forma invertida a como el paciente la está mirando, pero no rota la Lámina ni dice verla al revés.

Lámina.III: Un señor con los vasos en alto y anteojos oscuros (en A).

Índice de infantilismo y de una actitud dependiente y sumisa, también se lo asocia a actitudes pedagógicas.

Se da en demencias seniles y algunos orgánicos (con traumatismo craneano y epilépticos). Eventualmente lo dan los disléxicos.

PERSEVERACION

Se repiten los mismos contenidos o localizaciones de forma significativa. Tiene menor peso al encontrarse en un protocolo de muchas respuestas y en contenidos habituales, hay diversos tipos:

- a) Perseveración burda o tosca: la misma respuesta es repetida en casi todas (por lo menos 6 veces) siendo además generalmente la única respuesta que se da en esa Lámina. Evidencia organicidad.
- b) perseveración rumiante : la respuesta se repite 3 a 4 veces generalmente alternada con otro tipo de contenido. Se asocia frecuentemente a complejos neuróticos, a menudo en trastornos

- orgánicos en general y en la epilepsia en particular.
- c) Adherencia a la mancha: sigue dando respuestas en un mismo sector de la Lámina, en forma reiterada 3 o mas. Se da en epilépticos y epileptoide.

Lámina. X: (detalle azul) cangrejo, una araña una mancha de tinta, un pulpo.

- d) Perseveracion perceptual o perceptual: las respuestas se dan en un mismo sector de la mayoría o todas las lámina, aun cuando también se puedan tomar otros sectores para otras respuestas. Es exclusivo de orgánicos.
- e) estereotipia: se dan respuestas que pueden ser clasificables como diferentes, pero dentro del mismo tipo de contenidos.

Estereotipia anatómica: Lámina I: una cadera, Lámina II: tres pulmones. L.VII: huesos.

- f) Adherencia al tema: Es cuando se ven las mismas partes de distintos animales, generalmente pedazos pequeños de ellos.

Se da en fóbicos que proyectan un contenido como modo de expresar su preocupación en esa área, es típica del epiléptico.

En general se asocian en principio a deterioro y a organicidad, sobre todo cuando son contenidos sin ninguna carga afectiva, y mas aun si son del tipo burda, perceptual o adherencia a la mancha.

La estereotipia, la adherencia al tema y a menudo la perseveracion rumiante, pueden evidenciar una preocupación neurótica por una temática particularmente conflictiva.

También los deprimidos perseveran, por la inercia de su pensamiento y la restricción de sus intereses.

También perseveran los oligofrenicos por la incapacidad de variar los contenidos por falta de riqueza, también en las psicosis temprana por deterioro.

Cuanto menos cargado emocionalmente sea el contenido perseverado, mas significativo de organicidad va a ser, sobre todo si la perseveracion es buda.

PERSPECTIVA LINEAL

Respuesta que esta implícita la distancia pero ella no esta determinada por el claroscuro (no son FK), sino por otros factores como la forma, tamaño o la posición. Lámina.IV: un monstruo alejado al que veo de abajo, porque las patas son mas grandes que la cabeza.

Implica el intento de alejar del sujeto lo que le angustia, quedándose con lo externo y formal. También es indice de inestabilidad interior que debe ser sobrecompensada y síntomas de una tendencia de represión. En cambio en las FK la introspeccion que realiza puede resultar positiva.

PICKING

Se ven pequeñas áreas sobresalientes en la mayoría o en todos las lámina, sin ser áreas

comúnmente usadas para ese propósito. Lámina. I: Cuernitos, porque están saliendo (respuesta que también se repite en otras lámina).

Se da en orgánicos con lesiones focales pequeñas. Si se da este fenómeno mas la perseveracion se confirma organicidad.

PLEGADO O DOBLADO

El sujeto verbaliza que necesita juntar las partes simétricas de la Lámina que considera abiertas, pegándolas por el eje vertical para ver algo. Lámina VI: Un tigre si lo doblamos por el medio.

Son personas que no soportan la simetría de las lámina con respecto al eje vertical por presumirlas partidas como proyección de su propia disociacion y de pensamiento concreto e infantil.

Se da en fundamentalmente en esquizoides, EQZ. y orgánicos, y también en personas que quieren imponer su propia realidad interna proyectándola sobre el mundo.

PROYECCIÓN DE COLOR O COLORES EN LAMINAS NEGRAS

Lámina. I: una mariposa de lindos colores. Lámina. V: Sangre.

Tiene significación maniaca, en el sentido de negación de depresión o de psicosis.

Se da sobre todo en orgánicos, oligofrenia leve o incipiente, en maniacos o con defensas de este tipo, histéricos.

Cuando el sujeto percibe realmente el color que proyecta sin hacer referencia a que se lo imagina, estamos ante un fenómeno de indole psicótico.

REACCION ACROMATICA

Es cuando en la respuesta ha influido el color acromatico para determinarla, lo incluya o no como determinante. Se da en las Lámina: I, IV, V, VI y VII.

Se lo asocia con ansiedad persecutoria.

Si es reacción acromatica sin registro perceptual de lo oscuro no hay en el sujeto angustia señal, siendo vulnerables a la desorganización mayor es la presencia de ansiedad persecutoria y disociacion.

Se da en protocolos normales,neuróticos y psicóticos.

REPETICIÓN

Vuelve a repetir en las misma Lámina y con idéntica localización, y sin recordar el examinado haberla dicho antes. puede darse como manera de ganar tiempo y pensar otras

respuestas, en esos casos no se toma en cuenta este fenómeno especial, todo esto hay que interrogarlo.

Lámina.III: Una mariposa, dos personas, pescados, una mariposa.

Siempre que se de es indice de daño cerebral, los alcohólicos crónicos también la dan.

Se presentan cuando existen ya serios problemas de memoria, sobre todo de la anterograda y también vacíos del pensamiento.

REPRESIÓN DE M

El movimiento es dado explícitamente pero después se trata de reprimirlo o negarlo.
Lámina.I: (D central superior) Dos manos así (gesto) pero están quietas inmóviles.

Se asocia a personas que reprimen su creatividad y fantasías como signo neurótico.

RESPUESTA CAMBIADA

Modificación de la respuesta, ya sea en el período de asociación libre o en el interrogatorio.

Si han sido dados en la asociación libre se las considera como respuestas diferentes y se interroga a cada una. Si la modificación es en el interrogatorio son respuestas adicionales.

Es signo de gran labilidad e inseguridad, que hace que el sujeto deba modificar constantemente su producción y, en muchos casos, es VXX de ansiedad confusional.

Se ve en personas que están pasando por una situación crítica y también en psicópatas.

RESPUESTA DE COMPLEJO

Son respuestas que denotan contenidos conflictivos.

Lámina.IX: Me sabe a un helado de frutilla. (complejo oral).

Lámina.IX: Sacacorchos penetrando (C. fálico).

Lámina VII: Dos mujeres con faldas cortas levantadas por el viento.

PUEDEN REFERIRSE A :

1) UNA ETAPA DE FIJACIÓN:

a- ORAL: chupando, bebiendo, comiendo, comida, pechos, bocas remarcadas.

b- ANAL: explosiones, gases, algo que sale por debajo de otra cosa, ano.

c- FÁLICO: elementos en punta, punzantes, taladrones.

2) A CONTENIDOS SINIESTROS:

Objetos rotos o destruidos o connotación de peligro o amenaza para el sujeto.

3) A INSTINTOS PARCIALES O AISLADOS

a- SADISMO: escenas de guerra, hombres decapitados que también representan angustia de castración, animales destrozados, reventados, pisoteados o atropellados por un auto, o agredidos por alguien.

b- MASOQUISMO: Movimientos en flexión, encorvados, arrodillados, cansados, implorando.

c- EXIBICIONISMO: Mujeres con faldas levantadas, cráneo abierto cuyo interior puede verse.

d- VOYEURISMO: Ojo.

4) A TEMAS ESPECÍFICOS:

Cuerno (infidelidad), colmillos (Agresividad).

LAS RESPUESTAS DE COMPLEJO MUESTRAN EL CONFLICTO E INDICA

CLARAMENTE PUNTOS DE FIJACIÓN MAS O MENOS REGRESIVOS.

RESPUESTAS DE DEFECTO

Se da en respuestas de contenidos humanos o animales, que sufren o sufrieron alguna mutilación, en desmedro de su integridad física. también lo contrario, es decir llena lugares para que el contenido no aparezca como roto o carcomido. Lámina V: Una mariposa con su cabeza partida de un hachazo.

Se asocia con ansiedad de castración: Con la preocupación de estar roto destrozado, incompleto. Pero también puede estar ligado a una inminente operación y la angustia que esta origina. Indirectamente parece estar asociado a la culpa que despiertan las actividades masturbatorias, común en adolescentes.

Puede ser también VVK de disociación.

RESPUESTA DE NUMERO

Cuantificación de elementos que aparecen en la mancha englobandolos en la misma categoría (Mas de dos). Lámina.X: seis pájaros.

Son personas que, utilizando su lógica personal, intentan agrupar y cuantificar numéricamente lo que ven.

Se ve exclusivamente en niños pequeños esquizoide y esquizofrénicos.

RESPUESTA DE PAR O DE DOS

Repetidamente se dan respuestas remarcando que son dos. Lámina.X: (En lo azul) dos arañas.

Como las lámina son simétricas, pensamos que el valor de este fenómeno especial es relativo. Seria una tendencia egocéntrico.

Signo patognomónico de homosexualidad (masculina).

RESPUESTA DE POSICIÓN O RESPUESTA DE SITUACIÓN

Cuando se justifica la respuesta por la posición. Lámina.III: Esto rojo es el corazón. (?) Porque esta en el medio. Se da a menudo en respuesta de contenido anatómico, aquí no es tan significativo dado que implica tomarse de datos externos como búsqueda de seguridad, y también conflicto con la identidad corporal y desconocimiento de su esquema corporal.

Son un indicio de pensamiento infantil, sobre todo en mayores de 10 años.

Se da en niños, en histéricos, en esquizoides, EQZ. y oligofrénicos.

RESPUESTA DE REFLEJO

Lámina.VIII: Una hiena reflejada en el agua.

Alude a narcicismo sobre todo cuando son vistos de arriba a abajo sobre el eje horizontal. También a autoerotismo, ligado a veces a actividad masturbatoria.

RESPUESTA DE UNO O ANULACIÓN DE LA SIMETRÍA

Menciona un solo elemento, a pesar de ser las lámina simétricas. Lámina.III: (En lo gris) Una persona.

Es un VVK en principio de egocentrismo, pero también muchas veces esta ligado a mecanismos de negación, a veces psicóticos, ya que la persona no ve lo que tiene que ver, tienen una marcada dificultad para relacionarse con los otros.

RESPUESTA NEGADA

Son respuestas que el individuo niega, generalmente en el interrogatorio, no recortándolas, rechazándolas o descalificándolas. Lámina. X: Un pescado (?) no recuerdo haberlo dicho.

Puede ser: a) un intento de no mostrarse y de no querer o no poder hacerse cargo de sus productos. b) Conducta opositora que puede llegar a ser un VVK de ansiedad persecutoria c) Se asocia a mecanismos defensivos de negación y/o de negación, acá el sujeto no recuerda espontáneamente su respuesta y la rechaza.

Puede indicar trastornos de memoria por trastornos orgánicos o psicóticos, o, aunque esto sea mas raro, ser un VVK de una debilidad mental profunda.

RESPUESTA O

Es cuando el examinado presenta dos o mas respuestas como alternativa, aun cuando se decida espontáneamente por una de ellas o, por el contrario, no pueda hacerlo. Lámina.IX: Pies o manos, no puedo definir.

Se da en personas inseguras, indecisas, dudadativas, que temen involucrarse o comprometerse con una respuesta o con la responsabilidad que ello implica, con aspectos opuestos de si mismos.

Es muy frecuente en fóbicos y en fóbicos con defensas obsesivas.

Hablaría de serios problemas de identidad, no sabe que, o quienes son realmente.

SECUENCIA

Consiste en relacionar las lámina entre si por medio de una historia que se va armando, a

veces de la Lámina. I a la Lámina.X.

L.I: una mariposa; L.II: acá la mariposa se poso en la parte inferior; L.III la mariposa esta en el medio, etc.

Se da exclusivamente en EQZ., niños pequeños y en orgánicos.

SHOCK AL AZUL Y AL VERDE

El sujeto hace comentarios adversos, rechazando expresamente esos colores.

Se da exclusivamente en las lámina VIII, IX y X.

Lámina.VIII: Esto azul me molesta, no se que es.

Parece asociarse a frigidez en mujeres e impotencia y homosexualidad en el hombre, también podría ser un VVK de represión.

Bohm habla de fijación libidinosa oral.

SHOCK AL BLANCO O AL AGUJERO

Se da fundamentalmente en la II, también en la I y eventualmente en la cuatro.

En el hombre se refiere a una angustia sexual frente a los genitales femeninos. como consecuencia puede haber un retraimiento sexual o una actitud ambivalentes hacia las mujeres. Hablaría de represión sexual intensa, por debajo de la cual generalmente hay una identificación femenina. También puede hablar de miedo a la castración y de envidia frente a la maternidad.

En la mujer se asocia a identificación masculina como consecuencia del rechazo inconsciente del papel femenino y de sus funciones biológicas.

En ambos sexos habla de lucha contra lo femenino, a lo que se teme y al mismo tiempo atrae.

SHOCK AL COLOR

Se presenta en las lámina II III VIII IX yX, aunque es mas frecuente en la IX.

La forma de presentación puede ser:

a) Manifiestas:

1- Sin elaborar: Mediante manifestaciones afectivas de rechazo evidente, con palabras categóricas: Que asco?

2- Elaborado: Mediante manifestaciones aprobatorias: Que bonita?, a estos comentarios positivos suelen sucederlos algunos otros indices de shock, malas respuestas o incluso fracaso.

b) Larvado: Es mas leve y mas común. Son todos los indices que se consideran habitualmente como indicadores de shock:

- Tiempo de reacción alargado y/o con observaciones de relleno.
- Preguntar como están hechas las lámina.
- Cualquier cambio significativo en la localización.

El shock al color sobre compensado se da cuando después de la están de alguno de los signos de shock mencionados anteriormente, la persona se sobre pone y logra dar una respuesta, a veces original positiva.

INTERFERENCIA IV shock al color sobre shock al gris. su consecuencia seria el shock al color de las Lámina. II y III, por ser intenso haría que no aparezca el shock al gris en la Lámina IV, que seria vivida como un alivio por ser diferente y recién aparecería en la Lámina V.

INTERFERENCIA VIII: Seria la intercepción del shock al gris sobre el shock al color, es decir que un shock al gris intenso puede llegar a suspender el shock al color que debería aparecer en la Lámina VIII haciendo que aparezca recién en la Lámina X por el alivio que el sujeto sentirá ante la están de algo diferente.

EL SHOCK AL COLOR SE RELACIONA CON REPRESIÓN DE LOS AFECTOS POR LO CUAL APARECE FRECUENTEMENTE EN NEURÓTICOS E HISTÉRICOS AUNQUE PUEDE DARSE EN CUALQUIER OTRO CUADRO.

SHOCK AL GRIS

Aparece en las lámina I, II, III IV, V, VI, VII, aunque es mas frecuente en la IV y en la VI.

La pauta de detección son comentarios desfavorables o muy favorables en esas lámina, alargue significativo de tiempo de reacción con referencia a la anterior, expresiones reacción de alteración, cambios relevantes de localización, contenidos, no dar la popular de la Lámina V o VI.

En el disimulo: Se producen signos de shock: Reducción del numero de respuestas, localizaciones de detalle inusual, alteraciones en la asociación, formas negativas, pero, significativamente la persona expresa su especial gusto por esas lámina..

Lámina IV Estas son lámina muy alegres. El disimulo se considera como una negación del evidente malestar afectivo entre el yo y lo que le rodea. En ultima instancia se niega o se reprime la angustia.

Se da casi exclusivo en hipomaniacos crónicos o en personas con temperamento circular.

El shock a la Lámina IV se relaciona comúnmente con la figura paterna, se da muchas veces en fóbicos y en hombres con una marcada competencia con la autoridad. En la Lámina VI habla de angustia relacionada con lo sexual y se ven en adolescentes e histéricos. En la Lámina VII la angustia se asocia a la figura materna. El shock en la Lámina V es mas infrecuente y serio, por su relación con el sentido de realidad.

La SOBRECOPENSACION DEL SHOCK AL GRIS : dar una buena respuesta, de forma positiva y hasta originales después del shock es , es interpretada como VXX de represión de la angustia y propia de quienes desarrollan aptitudes especiales bajo presión y que, por angustia, son incitados a trabajos activos. No sienten angustia y reaccionan contrafobicamente.

La persona que después del shock da una buena respuesta, reacciona bien y supera la angustia tienen fuerza e inteligencia para enfrentar su angustia y recuperarse y no paralizarse improductivamente por ella, por lo cual lo consideramos de buen pronostico.

SHOCK AL PARDO:

Aparece raramente y en forma similar al shock al rojo en las lámina IX o X, fundamentalmente en la última, como comentario desagradable frente a las manchas marrones.

Lámina X : Estas manchas marrones no significan nada.
Se asocia a homosexualidad latente o manifiesta y a conflictos anales.

SHOCK AL ROJO:

Se da preponderantemente en las lámina II y III y excepcionalmente en la VIII, IX o X (en sus partes rosadas). Hay una verbalización expresa que indica que el rojo perturba al sujeto, ya sea con comentarios desfavorables o demasiado favorable. Es independiente de que luego se de una respuesta, e incluso de que use el color rojo como determinante en ella.

Esta asociado este shock a conflicto con la agresión propia o ajena, a angustia frente a la misma, y a su represión. Tb hace referencia a representaciones de la libido generalmente agresivas, como la pasión.

Se da fundamentalmente en fóbicos, obsesivos, histéricos y epilépticos.

Si el sujeto da respuestas en las partes rojas dp del shock, pero con otro determinante hablaría de una actitud ambivalente hacia la agresión. Si da una respuesta de color puro, indicaría que la agresión rompe la represión. O SEA EL SHOCK AL ROJO INDICA PROBLEMAS CON EL MANEJO DE LA AGRESIÓN.

Tb es un signo de fijación en la fase fálica e indica un fuerte complejo de castración, debilidad de agresividad fálica y un grave complejo de Edipo, con sentimientos sexuales de culpa y angustia sexual.

SHOCK AL VACÍO:

Se da en las lámina VII y IX, donde el blanco no está encerrado como agujero, sino abierto.
Lámina IX: Este vacío me atrae pero no sé decir, para qué está .

El shock al vacío parece asociarse con la maternidad. Relaciones alteradas con el elemento materno, fantasías o complejo de abandono de la madre o una imagen negativa de ella.

Habla de conflictos con la maternidad, deseos de volver al antro materno, y, muchas veces se refiere a abortos espontáneos o provocados recientes o no elaborados, que también pueden dar como resultado este shock.

SHOCK INICIAL O DE ADAPTACIÓN O REPRESIÓN DE LA ADAPTACIÓN

Se da en la Lámina I. Se manifiesta de la siguiente forma:

- 1) Dando respuesta de mala forma.
- 2) Alargando o prolongando el tiempo de reacción, siendo el más significativo del protocolo.

- 3) Presencia de respuesta siniestra.
- 4) Presencia de respuesta de complejo.
- 5) Presencia de confabulaciones.
- 6) Presencia de detalle oligofrenico.
- 7) Ausencia de la respuesta popular.
- 8) Aumento o disminución de la conciencia de interpretación.
- 9) Respuestas en forma interrogativa o negativa.
- 10) Comentarios favorable o desfavorables con respecto a la prueba.
- 11) Fracaso, !X no poder dar respuesta.

Para considerarlo shock deben haber por lo menos 3 indicadores presentes.

Esta asociado a angustia ante situaciones nuevas.

Es importante destacar que el shock se debe al hecho de enfrentar una situación nueva si no hay otros indices de shock en el protocolo significa que el sujeto necesita tomarse un tiempo para responder a lo desconocido y con dificultades de adaptación frente al cambio.

SHOCK KINETESICO

No hay ningún movimiento humano o no se ven las personas populares de la Lámina III en movimiento aunque hubieran otras respuestas de movimiento.

Implica un reforzamiento caracterológico de las defensas ante la angustia, caracteropático u obsesivo. Habla de bloque, inmovilidad, y rigidez defensiva.

También puede ser VVK de no mostrarse, o querer ser indiferente. En adolescente se presenta como indicador de oposicionismo.

No dar M en Lámina III pero si en otras se asocia a querer ser distinto a los demás o a oposicionismo.

SPLITTING

Se da cuando hay en un contenido una disgregación total de sus partes, atomizadas y vistas por separado; Es más frecuente en la Lámina X.

Lámina. X: Se desintegro el diablo (?) El demonio desintegrándose por la forma de esparcimiento que tienen los colores, los ojos, la forma de la mirada, los cuernos y partes de la cara que se van desintegrando.

Implica fragmentación y proyección masiva de los objetos internos.

Se encuentra casi siempre en brotes inminentes de o en esquizofrenicos declarados.

indica patología severa con peligro de derrumbe psicótico y desintegración de personalidad.

Se presenta en esquizofrenicos y, excepcionalmente, en esquizoides y borderline.

SUSTITUCIÓN

Consiste en mencionar algo con un nombre diferente al que tiene y perteneciente a otro existente (generalmente animal, vegetal o algún personaje), sin reconocer su error hasta después.

Aunque parece similar a una alteración amnésica, se diferencia de ella en que la persona no tiene conciencia de que no solo no recuerda, sino que también confunde el nombre de lo que interpreta.

Lámina. X: Un escorpión (D. azul). Se aclara después que quiso decir cangrejos.

Hace referencia a intensa represión con retorno de lo reprimido en modo similar al de un lapsus y a alteraciones de la memoria (orgánicos o emocionales). Lo encontramos en serios trastornos de identidad, también en personas de bajo nivel cultural.

TRANSPARENCIA

Se da cuando se le asigna a una persona la característica de ser transparente, pudiendo por lo tanto ver dentro de ella determinados órganos. L.II: Un hombre y una mujer arrodillados, uniéndose por las palmas con alas y botas. Mujer porque se le ven los ovarios.

Es un VXX de inmadurez, de déficit de simbolización y de una actuación fundamental en un nivel concreto, implica también regresión psicótica.

TRANSPOSICIÓN

Se da una respuesta popular en una localización diferente, generalmente mal vista. Lámina. I: un murciélago, (localizado en la mitad superior: Ddr).

Casi siempre es VXX de patología; se encuentra a menudo en psicóticos y en orgánicos con trastornos motores serios a nivel de la mediatización de la percepción.

USO DE AUMENTATIVO

Lámina. II: Un mariposón.

Existen varias hipótesis con respecto a este fenómeno:

- Se asocia a una actitud despectiva que puede ser defensiva de elemento de autodesvalorización.
- Contrariamente al diminutivo es un intento de resaltar la agresión real o fantaseada.
- Como el diminutivo puede querer mitigar los aspectos agresivos proyectados mediante el uso de un lenguaje peyorativo (caso de histérico, fóbico y obsesivo). Con algunos contenidos determinados, se debe tener en cuenta su significación
- Se ha encontrado en psicópatas.

USO DEL DIMINUTIVO

Lámina. V: Un vampirito. Draculita parece.

Son personas que reprimen su agresión, queriendo parecer niños buenos. Se asocia al fenómeno de formación reactiva.

Se da frecuentemente en histéricos y fóbicos y en personalidades infantiles e inmaduras por lo tanto común en los niños. Con menor frecuencia aparecen en obsesivos y epileptoides.

USO DEL PLURAL

Habla como si estuviera acompañados de otros (su objetos internos) en su interpretación de las manchas (utilizando un lenguaje papal).

Lámina. III: Si consideramos solo el gris...

Es el lenguaje típico del obsesivo que, como para no comprometerse personalmente con lo interpretado acude al refuerzo de otros imaginarios. Es una variante de la pedantería y encubre la inseguridad.

VALORACIÓN

Es un juicio de valor que efectúa el sujeto sobre determinadas lámina.

Lámina. III: Esta Lámina esta muy bien hecha.

- 1) Pueden ser tanto juicios positivos como negativos, síntomas de shock. Se da en personalidades histéricas.
- 2) Pueden indicar crítica intelectual. Se presenta en obsesivos, también en epilépticos orgánicos e imbéciles.

VERBALIZACION DE RELACIÓN

Es cuando en una respuesta el administrado justifica la presencia de uno de los elementos de la misma por la sola presencia del otro, independientemente de la calidad formal de ambos y de que el nexo verbalizado sea lógico o incoherente.

Lámina. X: (Detalles rosados y azules) Restos de pescados que se comieron los cangrejos, ya que si están los cangrejos debe estar su comida.

Indica una lógica personal y egocéntrica, y fallas en el establecimiento de relaciones causales. También habla de una actitud infantil y de dependencia. Si la relación establecida es muy ilógica es VXX de lógica autista.

Si la calidad formal es mala indica serios problemas de pensamiento.

Se da en personalidades infantiles, esquizoides, histéricos y EQZ. siendo

VERVALIZACIONES DESVIADA

Son de tres tipos:

- a) La respuesta por la negativa: Da respuesta aunque negándola, como si la descartara. Lámina.V: Esto no puede ser un murciélago, sería una mariposa. Indica que la persona esta viendo lo que después niega y trata de excluir porque no lo quiere dar directamente como respuesta.
- b) La redundancia en el lenguaje, Ejemplo el pene de un hombre.
- c) El neologismo no necesita explicación: Es encontrar palabras inexistentes. Es la mas seria y grave de las desviaciones desviadas.

Se da casi exclusivamente en psicóticos o en personas con severos conflictos del lenguaje. También puede encontrarse en oligofrenicos o en subculturas carenciadas.

VERBORRAGIA

Charlatanería abundante que no esta relacionada con el tema de la Lámina. Lámina. I: Me toca exactamente el tema: una Lámina en que la mujer que es mi pareja actual la tiene y me la mostró y no puedo menos que decirle lo mismo que le dije a ella, representa el principio del ciclo...

Es típico de los que hablan mucho para decir poco porque no desean mostrarse, o están ganando tiempo mientras piensan que decir.

Se da en neuróticos, en maniacos y en personas con mecanismos psicopaticos. Puede darse como un VXX de un delirio psicótico.