

BATERIA PIAGET HEAD

EDAD : Abarca las edades de los 6 hasta los 12-14 años.

OBJETIVO : Estudia el esquema corporal lateralizado, la posibilidad que poseen los niños para orientarse en el espacio y el reconocimiento de las coordenadas espaciales derecha-izquierda.

MATERIALES : Objetos variados de su entorno, como por ejemplo Lápiz, Goma, Tijera, Pegamento, Etc.

Este test está formado por dos partes:

- *Prueba de Piaget*: derecha-izquierda.
- *Prueba de Head*: mano-ojo-oreja.

PRUEBA DE PIAGET

1. Se le pregunta al niño ¿Cuál es tu mano derecha y cuál es tu mano izquierda?
2. El examinador pregunta al niño ¿Cuál es mi mano izquierda y cuál es mi mano derecha?
3. Se colocan tres objetos arriba de la mesa, ejemplo: lápiz, goma, tijera. (Se le pide al niño que se cruce de brazos para responder).
4. Se pregunta:
 1. ¿El lápiz está a la derecha o a la izquierda de la goma?
 2. ¿El lápiz está a la derecha o a la izquierda de la tijera?
 3. ¿La goma está a la derecha o a la izquierda del lápiz?
 4. ¿La goma está a la derecha o a la izquierda de la tijera?
 5. ¿La tijera está a la derecha o a la izquierda del lápiz?
 6. ¿La tijera está a la derecha o a la izquierda de la goma?

PRUEBA DE HEAD

PRIMERA PARTE : El niño debe imitar lo que hace al examinador. Le decimos al niño *“yo ahora voy a hacer unos movimientos con la mano y quiero que hagas lo mismo que yo hago, pero tienes que tener cuidado, si yo uso mi mano derecha que es ésta (gesto para mostrar la mano) tú también tienes que usar tu mano derecha”*. Luego de planteada dicha consigna, la prueba es solo de imitación, no volvemos a hablar.

Son quince combinaciones entre mano, oreja y ojo (ver tabla).

En la segunda parte el niño debe seguir órdenes verbales, ya no tiene que imitar. Ejemplo: *“ahora quiero que pongas tu mano izquierda en tu ojo derecho”* (ver tabla).

En la última parte se le pide al niño que haga lo mismo que está haciendo la figura, aclarando nuevamente que debe ser con la misma mano. Son ocho figuras en total.

TEST PIAGET-HEAD

RANGO ETARIO	COMBINACIONES	
6 años	Derecha-izquierda: conocimiento sobre sí. 1. Enseñar la mano derecha 2. Enseñar la mano izquierda 3. Indicar el ojo derecho	Prueba + : __/3 Prueba - : __/3 Prueba +/- : __/3
7 años	Ejecución de movimientos a la orden 1. Mano Derecha a oreja Izquierda 2. Mano Izquierda a Ojo Derecho 3. Mano Derecha a ojo Izquierdo 4. Mano Izquierda a oreja Derecha Consigna: “con la mano derecha tócate la oreja izquierda”... Posición relativa de objetos (dos pelotas por ejemplo) 5. ¿La pelota roja está a la derecha o a la izquierda? 6. ¿La azul está a la izquierda o a la derecha?	Prueba + : __/6 Prueba - : __/6 Prueba +/- : __/6
8 años	Derecha –Izquierda: reconocimiento sobre el otro (observador frente a él). • Tócame la mano derecha • Tócame la mano Izquierda • ¿En qué mano tengo la pelota? <i>El observador tiene una pelota en la mano derecha</i>	Prueba + : __/3 Prueba - : __/3 Prueba +/- : __/3
9 años	Imitación de los movimientos del observador 1. Mano Izquierda –ojo derecho 2. Mano Derecha-oreja derecha 3. Mano Derecha-ojo izquierdo 4. Mano Izquierda-oreja izquierda 5. Mano Derecha-ojo derecho 6. Mano Izquierda-oreja derecha 7. Mano Derecha-oreja izquierda 8. Mano Izquierda -ojo izquierdo	Prueba+ : __/8 Prueba - : __/8 Prueba +/- : __/8
10 años	Reproducción de movimientos con figuras esquemáticas Consigna: “Vas a hacer lo mismo que el muñeco del dibujo, el mismo gesto y con la misma mano” 8 movimientos a ejecutar (los mismos que para los 9 años)	Prueba + : __/8 Prueba - : __/8 Prueba +/- : __/8

11 años	Reconocimiento de la posición relativa de los objetos 1. ¿La pelota R. está a la derecha o a la izquierda de la V.? 2. ¿La pelota R. está a la derecha o a la izquierda de la A.? 3. ¿La pelota A. está a la derecha o a la izquierda de la R.? 4. ¿La pelota A. está a la derecha o a la izquierda de la V.? 5. ¿La pelota V. está a la derecha o a la izquierda de la A.? 6. ¿La pelota V. está a la derecha o a la izquierda de la R.?	Prueba +: ___/6 Prueba -: ___/6 Prueba +/- : ___/6
---------	---	--

PUNTUACIÓN

- + Pruebas bien resueltas
- -,+ Pruebas corregidas espontáneamente
- - Pruebas falladas

UTILIZACIÓN

- Progresar de año en año bien resuelto
- Parar si fallo en la mitad de las pruebas
- Para obtener una diferenciación más matizada, conceder 6 meses para una determinada edad si ha resuelto más de la mitad de las pruebas
- Contar como válido dos errores corregidos espontáneamente

A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE ESTE TEST PODEMOS DETECTAR O PREVENIR

- Síntomas de desorganización en la lateralización
- Alteraciones en los procesos de integración y ordenamiento de la información, inversiones y concepción general del espacio y tiempo.
- Actitudes de inseguridad, falta de decisión o inestabilidad.
- Trastornos psicomotrices Se manifiestan en el aula a través de
- Confusiones derecha/izquierda-dificultades en matemáticas
- Aparición de inversiones: dislexia, disgrafía
- Fallas en la orientación espacial.
- Puede manifestar dificultades en la lecto- escritura y en el completo manejo del lenguaje.