

TEST MOTOR OZERETSKI - GUILLMAIN

LATERALIDAD

OJO:

Mirar por un tubo.

Mirar por el agujero del cartón.

Disparar con una escopeta.

MANO:

Acciones:

Sacar un tubo de la caja.

Tirar una pelota.

Escribir.

Gestos:

Peinarse.

Cepillarse los dientes.

Clavar.

Tocar la puerta.

Abrir una puerta.

Cortar con cuchillo.

Aserruchar.

Escribir.

Sonarse la nariz

Cortar con tijeras


PIE:

Chutear una pelota.

Sacar una pelota de entre los pies.

Jugar a la pata coja con el cubo.

PRUEBA N° 1: COORDINACIÓN ÓCULOMANUAL

EDAD	MATERIAL	DURACIÓN	N° DE INTENTOS	PRUEBAS	FALTAS
2 años	12 cubos de 25 mm. de lado. 			Construcción de una torre: Se presentan al niño los cubos en desorden. Se toman 4, con los que se edifica una torre, frente al niño. "Haz una igual" (sin destruir el modelo). El niño debe hacer una torre de 4 cubos o más, en respuesta a la demanda (no antes o después para jugar).	Apilar menos de 4 cubos.
2 años $\frac{1}{2}$	12 cubos de 25 mm. de lado.			Construcción de una torre de 6 cubos (condiciones igual al anterior.	Menos de 6 cubos.
3 años	12 cubos de 25 mm. de lado. 			Construcción de un puente: Los cubos se presentan en desorden. Se cogen 3 y se hace un puente, delante del niño. "haz tú otro igual". Dejar el modelo. Se le puede mostrar varias veces la manera de hacerlo. Basta con que el puente se aguante, aunque no esté bien equilibrado.	No llegar a hacerlo o se cae.
4 años	Hilo del número 60, aguja de cañamazo (ojo = 1 centímetro por 1 milímetro).	9 segundos por cada mano.	2 por cada mano.	Enhebrar la aguja; separación de las manos al empezar, 10 cm.; longitud del hilo sobrepasando los dedos, 2 cm.; longitud total del hilo, 15 centímetros.	Tiempo superior a los 9 segundos.
5 años	Un par de cordones de zapatos de 45 cm. 1 lápiz. 			"Mira cómo hago un nudo en el lápiz" hacer un nudo simple y dar el otro cordón al niño. "toma este cordón y haz un nudo en mi dedo. Hazlo como el del lápiz". Sirve cualquier nudo con tal de que no se deshaga.	El nudo no se sostiene.

6 años	Dibujo de laberinto (figura 1 y 2).	Mejor mano 80 segundos. La otra 85 segundos.	2 por cada mano.	Niño sentado a la mesa. Se fijan los laberintos delante suyo. Debe trazar una línea con lápiz continua desde la entrada a la salida del primer laberinto, pasando inmediatamente al segundo. 30 segundos de reposo y cambio de mano.	Salir de la línea del laberinto: más de dos veces con la derecha, más de tres con la izquierda. Sobrepasar el tiempo límite.
7 años	Hojas de papel de seda de 5 por 5 cm.	Mejor mano 15 segundos, la otra 20 segundos.	2 por cada mano.	Hacer una bolita compacta con una mano, la palma vuelta hacia abajo, sin ayudar con la otra. 30 segundos de reposo y cambio de mano.	Sobrepasar el tiempo límite. Bolita no bien compacta.
8 años		5 segundos	2 por cada mano.	Tocar con la extremidad del pulgar, lo más rápido posible, el resto de los dedos, uno tras otro, empezando por el meñique y volviendo luego atrás (5-4-3-2-2-3-4-5). Cambiar de mano	Tocar varias veces el mismo dedo. Tocar dos dedos a la vez. Pasar un dedo por alto. Sobrepasar el tiempo.
9 años	Pelota de goma de 6 centímetros de diámetro. Un blanco, cuadrado, de 25 por 25 cm.		3 por cada mano.	Acertar el blanco situado a 1,5 metro de distancia y a la altura del pecho. (tirar con el brazo flexionado, mano cerca del hombro. Pierna del lado de lanzamiento atrás).	Mano mejor: de 2 sobre 3. La otra mano: de 1 sobre 3.
10 años		10 segundos ojos abiertos más 10 segundos ojos cerrados.		Punta del pulgar izquierdo con punta del dedo índice derecho. Este deja el pulgar, describe una semicircunferencia alrededor del índice izquierdo para unirse de nuevo al pulgar, mientras que el índice izquierdo no ha perdido el contacto con el pulgar derecho. A continuación es el índice izquierdo el que hace la misma maniobra. Siempre con la máxima velocidad. Al cabo de los 10 segundos se prosigue el ejercicio con los ojos cerrados.	Movimientos mal ejecutados. Menos de 10 círculos. No ejecutarlo con los ojos cerrados.
11 años	Pelota de goma de 6 cm. De diámetro.		5 por cada mano.	Coger la pelota lanzada desde 3 metros: el niño permanece con los brazos caídos, hasta que se le dice "cógela". 30 segundos de descanso y empezar con la otra mano.	Mano mejor: de 3 sobre 5. La otra: de 2 sobre 5.

12 años	Pelota de 6 cm. De diámetro. Blanco de 25 por 25 centímetros.		5 por cada mano.	Acertar el blanco a 2,5 m. de distancia (misma condiciones que en la prueba de nueve años).	Mano mejor: de 3 sobre 5. La otra: de 2 sobre 5.
Adolescentes bien dotados	Regla de 40 a 45 cm. Y 1 cm ² de sección.	Mano mejor 5 segundos. La otra 3 segundos.	3 por cada mano.	Sentado a la mesa, brazos ligeramente flexionados, palmas hacia arriba, índice extendido. Mantener la regla en equilibrio sobre el índice. El sujeto puede moverse, pero sin levantarse de la silla. Cambiar de mano después de 10 segundos de descanso.	Duración insuficiente. Levantarse de la silla.




Figura 1





Figura 2






PRUEBA N° 2: COORDINACIÓN DINÁMICA

EDAD	MATERIAL	DURACIÓN	N° DE INTENTOS	PRUEBAS	FALTAS
2 años			3	Subir, apoyándose, a un banco de 15 centímetros de alto y de 15 por 28 centímetros de superficie.	
2 años $\frac{1}{2}$			2	Saltar adelante con los pies juntos.	Pérdida de equilibrio. El impulso y/o la recepción no se hace con ambos pies simultáneamente.
3 años			3 (2 sobre 3 deben lograrse)	Saltar sin impulso, a pies juntos, sobre una cuerda tendida en el suelo (flexionando las rodillas).	Separar los pies. Perder el equilibrio (tocar el suelo con las manos).
4 años		5 segundos	2	Saltar de puntillas, sin desplazamiento: piernas ligeramente flexionadas elevándose simultáneamente. (Siete a ocho saltos).	Movimientos no simultáneos de las piernas. Caer sobre los talones.
5 años			3 (2 sobre 3 deben lograrse)	Saltar con los pies juntos, sin impulso, por encima de una cuerda tendida a 20 cm. Del suelo (rodillas flexionadas).	Tocar la cuerda. Caer (aun sin tocar la cuerda). Tocar el suelo con las manos.
6 años			3	Con los ojos abiertos, recorrer 2 m. en línea recta, poniendo alternativamente el talón de un pie contra la punta del otro.	No seguir la recta. Balanceos. Mala ejecución.
7 años			2 por cada pierna	Con los ojos abiertos, saltar con la pierna izquierda sobre una distancia de 5 metros. La rodilla derecha flexionada a 90°. Brazos caídos. 30 segundos de descanso y empezar con la otra pierna.	Apartarse de la línea recta en más de 50 centímetros. Tocar el suelo con el otro pie. Balancear los brazos.
8 años			3 (2 sobre 3 deben conseguirse)	Saltar, sin impulso, sobre cuerda tendida a 40 cm. del suelo) iguales condiciones que en la prueba de cinco años).	Tocar la cuerda. Caer. Tocar el suelo con las manos.

9 años			3 por cada pierna.	Impulsar a la “pata coja” la otra rodilla flexionada a 90°, brazos caídos, una caja de cerillas, vacía, hasta un punto situado a 5 m. la caja se sitúa al principio a 25 cm. De pie.	Tocar el suelo con el pie levantado. Gesticular con las manos. Fallar la caja. La caja sobrepasa en más de 50 cm. El punto propuesto.
10 años			3.	Saltar, con un metro de impulso, sobre una silla de 45 a 50 cm., cuyo respaldo está sujeto por el examinador.	Perder el equilibrio y caer. Agarrarse al respaldo. Llegar con los talones en vez de las puntas.
11 años			3.	Saltar y tocarse los talones con las manos.	No llegar a tocarlos.
12 años			3.	Saltar, sin impulso, sobre el mismo sitio, lo más alto posible, dando al menos tres palmadas antes de caer sobre las puntas de los pies.	Dar menos de tres palmadas.
Adolescentes bien dotados.			3 (2 sobre 3 deben conseguirse).	Saltar, sin impulso, sobre una cuerda tendida a 75 cm. Del suelo (flexionar las rodillas y despegar los pies al mismo tiempo del suelo).	Tocar la cuerda. Caer. Tocar el suelo con las manos. Caer sobre los talones.

PRUEBA N° 3: CONTROL POSTURAL, EQUILIBRACIÓN

EDAD	MATERIAL	DURACIÓN	N° DE INTENTOS	PRUEBAS	FALTAS
2 años		10 segundos.	3.	Sobre un banco de 15 cm. De altura y 15 por 28 cm. De superficie. Mantenerse inmóvil, pies juntos, brazos caídos.	Desplazar los pies. Mover los brazos. Apoyar las manos.
2 años $\frac{1}{2}$		segundos.	2.	Mantener sobre un pie y con la otra pierna flexionada, durante un instante. El pie es elegido por el mismo niño. No se pide prueba de la otra pierna.	Poner enseguida el pie elevado en el suelo.
3 años		10 segundos.	2 por cada pierna.	Brazos caídos, pies juntos. Poner una rodilla en tierra sin mover los brazos ni el otro pie. Mantener el tronco vertical (sin sentarse sobre el talón). 20 segundos de descanso y cambio de pierna.	Desplazar brazos, pies o rodillas. Tiempo menor a 10 segundos. Sentarse sobre el talón.
4 años		10 segundos.	2.	Con los ojos abiertos, pies juntos, manos a la espalda; doblar el tronco a 90° y mantener esta posición.	Desplazarse. Flexionar las piernas. Tiempo menor a 10 segundos.
5 años		10 segundos.	3.	Con los ojos abiertos, mantenerse sobre las puntas de los pies, brazos caídos, piernas unidas, pies juntos.	Desplazarse. Tocar el suelo con los talones.
6 años		10 segundos.	2.	Con los ojos abiertos, mantenerse sobre la pierna derecha; rodilla izquierda flexionada a 90°, muslo paralelo al derecho y ligeramente separado, brazos caídos. Después de 30 segundos de reposo. Mismo ejercicios con la otra pierna.	Bajar más de tres veces la pierna flexionada. Tocar el suelo con el pie, saltar, elevarse sobre la punta del pie. Balanceos.
7 años		10 segundos.	3.	Piernas en flexión, brazos horizontales, ojos cerrados, talones juntos y puntas abiertas.	Caer. Tocar el suelo con las manos. Desplazarse. Bajar los brazos tres veces.




8 años		10 segundos.	2.	Con los ojos abiertos, manos a la espalda, elevarse sobre las puntas de los pies flexionando el tronco en ángulo recto (rodillas extendidas).	Doblar las rodillas tres veces. Desplazarse. Tocar el suelo con los talones.
9 años		15 segundos.	2 por cada pierna.	Con los ojos abiertos, mantenerse sobre la pierna izquierda, la planta del pie contrario apoyada en la cara interna de la rodilla izquierda, manos en los muslos. Después de 30 segundos de reposo, cambiar la posición a la otra pierna.	Dejar caer el pie. Perder el equilibrio. Elevarse sobre la punta del pie.
10 años		15 segundos.	3.	Con los ojos cerrados, mantenerse sobre las puntas de los pies, brazos caídos, piernas unidas, pies juntos.	Desplazarse. Tocar el suelo con los talones. Balanceos (se permiten ligeras oscilaciones).
11 años		10 segundos.	2 por cada pierna.	Con los ojos cerrados, mantenerse sobre la pierna derecha, la izquierda flexionada en ángulo recto, muslo paralelo al derecho, en ligera abducción, brazos caídos. Tras 30 segundos de reposo, cambiar a la otra.	Bajar más de tres veces la pierna. Tocar el suelo con el pie. Desplazarse. Saltar.
12 años		15 segundos.	2.	Con los ojos cerrados, brazos caídos, pies en línea, el talón de uno tocando la punta del otro (postura de Telema).	Balancearse. Pérdida de equilibrio. Desplazamiento o del cuerpo.
Adolescentes bien dotados		10 segundos.	2 por cada pierna.	Con los ojos cerrados, mantenerse sobre la pierna izquierda, la planta del otro pie apoyado en la cara interna de la rodilla izquierda, manos en los muslos. Dar un reposo de 30 segundos y cambiar de pierna.	Dejar caer la pierna. Pérdida de equilibrio. Elevarse sobre la punta del pie.

PRUEBA N° 4

Compuesta también de dos baterías de test:

- De 2 a 5 años: “organización perceptiva” (VAYER), según los ítem de Terman (2 a 3 años) y BINET-SIMON (4 y 5 años).
- De 6 a 11 años: “estructuración espacio temporal” según las estructuras rítmicas de MIRA STAMBACK.

1°. Organización perceptiva.

EDAD	MATERIAL	N° DE INTENTOS	DESCRIPCIÓN.
2 años	Tablero con 3 agujeros. 	2.	Se presenta el tablero al niño, con la base del triángulo frente a él. Se saca las piezas del dejándolas colocadas frente a sus respectivos agujeros. “Ahora mete tú las piezas en los agujeros”. (Se cuenta un intento cuando, tras haber hecho una colocación cualquiera, empuja el niño el tablero hacia el examinador, o bien se le queda mirando, aunque no haya dicho que ha terminado).
2 años ½		2.	El mismo ejercicios, pero ahora se le presenta el tablero por el lado opuesto, dejando las 3 piezas alineadas del lado del niño.
3 años		2 seguidos.	El mismo ejercicio, pero tras quitar las piezas y ponerla delante de los agujeros correspondientes, se da la vuelta al tablero en la 2° posición (vértice del triángulo hacia el niño). Sin límite de tiempo.
4 años	Dos palillos o cerillas de longitud diferente: 5 y 6 cm. 	3 cambiando la posición de las piezas. Si hay un fallo, 3 intentos suplementarios, cambiando la posición. Logros: 3/3 ó 5/6.	Situar las piezas sobre la mesa, separadas unos 2,5 cm. “¿cuál es más larga? Pon tu dedo sobre la más larga”.
5 años	Juego de paciencia: Rectángulo de cartulina de 14 por 10 cm. Las dos partes de un rectángulo igual cortado en diagonal. 	3 de 1. Éxito 2/3.	Situar el rectángulo ante el niño, en sentido longitudinal. A su lado y un poco más cerca del sujeto, poner las o mitades del rectángulo, separadas por unos centímetros y con las hipotenusas hacia el exterior. “¿Quieres coger esas dos piezas y hacer algo parecido a esto?”. En caso de fallo volver a poner las 2 piezas en su posición inicial. “no, ponlas juntas para hacer algo parecido a esto”.

PRUEBA N° 5

2°. Organización lateroespacial (Pruebas de PIAGET y HEAD).

EDAD	PRUEBAS Y CONSIGNAS	RESULTADOS
6 años	Derecha-izquierda: Reconocimiento sobre sí. Mostrar la mano derecha. Mostrar la mano izquierda. Indicar su ojo derecho.	3/3
7 años	a) Ejecución de movimientos ordenados: Mano derecha.....Oreja izquierda. Izquierda.....Ojo derecho. Derecha.....Ojo izquierdo. Izquierda.....Ojo derecho. Consignas: "Tocar con la mano derecha tu oreja izquierda..." b) Posición relativa de dos objetos (dos pelotas): ¿La pelota blanca está a la derecha o a la izquierda? ¿La pelota azul está a la izquierda o a la derecha?	5/6
8 años	Derecha-Izquierda: renacimiento sobre otro (examinador de frente): Tocar mi mano izquierda. Tocar mi mano derecha. El examinador tiene una pelota e la mano. ¿En qué mano está la pelota?	3/3
9 años	Imitación de los movimientos del examinador cara a cara: Mano izquierda.....Ojo derecho. Derecha.....Oreja derecha. Derecha.....Ojo izquierdo. Izquierda.....Oreja izquierda. Derecha.....Ojo derecho. Izquierda.....Oreja derecha. Derecha.....Oreja izquierda. Izquierda.....Ojo izquierdo. Consignación: "Yo voy a hacer unos movimientos.....llevar una mano al ojo o a la oreja)...así" (demostración rápida). "Fíjate bien en lo que yo hago y tú lo harás a continuación..." Si el niño ha comprendido los dos primeros movimientos se prosigue, si no se pondrá a su lado para explicárselo (dos veces si es necesario). Si a pesar de esto falla, no insistir.	6/8
10 años	Reproducción de movimientos de figuras esquemática (fig. 3) Ocho movimientos a ejecutar (iguales que los de nueve años). Consignas: "Vas a hacer lo mismo que este muñeco del dibujo, es decir, el mismo gesto y con la misma mano". Darle una o dos explicaciones ligeras si es preciso.	6/8
11 años	Reconocimiento de la posición relativa de tres objetos: Material: tres pelotas ligeramente separadas (15cm.) colocadas de izquierda a derecha: roja, azul, verde. Consignas: "cruza los brazos. ¿Tú ves estas tres pelotas?; sin moverte me vas a contestar lo más rápido que puedas a lo que te voy a preguntar." ¿La roja está a la derecha o la izquierda de la azul? ¿La roja está a la derecha o a la izquierda de la verde?	5/6

	¿La azul está a la derecha o a la izquierda de la roja? ¿La azul está a la derecha o a la izquierda de la verde? ¿La verde está a la derecha o a la izquierda de la azul? ¿La verde está a la derecha o a la izquierda de la roja?	
12 años	Reconocimiento y recuerdo de la posición relativa de tres objeto: Mismas pelotas, pero variando la posición: azul, verde y roja. Condignas: “Cruza los brazos. Fíjate bien cómo están colocadas las pelotas y recuérdalo, porque las voy a quitar.” Se le dejan ver durante treinta segundos, luego se quitan, empezándose las preguntas: ¿La pelota azul estaba la derecha o a la izquierda de la verde? ¿La pelota azul estaba a la derecha o a la izquierda de la roja? ¿La pelota verde estaba a la derecha o a la izquierda de la azul? ¿La pelota verde estaba a la derecha o a la izquierda de la roja? ¿La pelota roja estaba a derecha o a la izquierda de la verde? ¿La pelota roja estaba a la derecha o a la izquierda de la azul?	5/6





Figura número 3

(Reproducir estas figuras en hojas separadas enseñándole al niño una sola cada vez).

PRUEBA N°6

1°. Control del “cuerpo propio” (Vayer, según BERGES y LEZINE)

ITEMS	POSICIÓN DEL OPERADOR	
1	Brazo izquierdo a la vertical.	
2	Las dos manos abiertas con las palmas hacia el sujeto (unos 40 cm. entre ambas manos y unos 20 cm. por delante del pecho).	
3	La misma posición, pero con los puños cerrados.	
4	Brazo izquierdo extendido horizontal hacia la izquierda, mano abierta.	
5	Brazo derecho a la vertical.	
6	Mano derecha vertical. Mano izquierda horizontal, formando un ángulo recto con la palma de la derecha.	
7	Mano derecha vertical. Mano izquierda horizontal, formando un ángulo recto con la palma de la derecha.	
8	Brazo extendido en horizontal a la derecha, mano abierta.	
9	Mano izquierda abierta. Puño derecho cerrado.	
10	Brazo izquierdo en vertical, brazo derecho en horizontal hacia la derecha.	
11	Mano izquierda vertical. Mano derecha horizontal formando ángulo recto con la palma de la izquierda.	
12	Brazo extendido en inclinación oblicua; mano derecha arriba, mano izquierda abajo. El tronco permanece vertical.	

13	Brazo izquierdo horizontal hacia delante y palma hacia abajo. Brazo derecho vertical.	
14	Posición inversa a la precedente.	
15	Brazo derecho horizontal hacia delante. Brazo izquierdo vertical.	
16	Mano izquierda plana con el pulgar a nivel del esternón; la mano y el brazo derecho, inclinados. La mano derecha por encima de la izquierda unos 30 cm.	
17	Brazo derecho vertical. Brazo izquierdo horizontal hacia la izquierda.	
18	Se le pide al niño que cierre los ojos (la distancia entre ambos viene dada por el movimiento de las manos del operador). Una vez éste haya adoptado la posición, le pedirá al niño que abra los ojos: manos paralelas, la izquierda por delante de la derecha a unos 20 cm. y por encima de la derecha, unos 10 cm.	
19	Posición inversa a la precedente 16.	
20	Posición inversa a la 18.	

RELAJACIÓN GLOBAL

INMOVILIZACIÓN

- Es capaz de permanecer inmóvil.
- Realiza movimientos voluntarios.
- Realiza movimientos involuntarios (patología neurológica).

POSICIÓN

- Observar si con los ojos cerrados adopta la posición de relajación: rotación externa de caderas, dedos flexionados y apoyo hombros.

MANIPULACIÓN

- Se manipula desde los puntos óseos, se realizan movimientos globales (triple flexión, rotación, abducción, aducción y extensión). El cuello se moviliza desde el mentón. No realizar más de tres movimientos, porque se relaja.
- Observar si hay resistencia al movimiento y si existe diferencia entre los hemisferios.

CAIDA

- Se toma desde los segmentos óseos y se deja caer desde cierta altura con suavidad: caen en relajación.

CONTROL SEGMENTARIO

Se sitúa al niño frente al observador con una postura equilibrada, con los pies ligeramente separados y brazos caídos y relajados.

Se le pide que realice sucesivamente las siguientes acciones.

EDAD	PRUEBA
6 años	Oscilaciones de los brazos. Consignas y demostración por parte del observador. “Manteniendo la espalda recta, sin moverla, tú vas a balancear los brazos de adelante hacia atrás sin tratar de detenerlos. Así, fíjate (demostrar). El criterio de éxito es la flexión de los brazos a nivel del codo. No se tiene en cuenta el control postural, salvo en casos de apreciable dificultad. Fallas: Los brazos son conducidos o lanzados. Los brazos permanecen extendidos. Se puede intentar dos veces, la segunda vez no se demuestra.
7 años	Relajación lateral de los brazos. “Fíjate bien y escucha: yo subo los brazos por los lados y los mantengo así”. La espalda debe permanecer inmóvil. “Ahora suelto los brazos sin tratar de retenerlos”. “Ahora hazlo tú, sube los brazos, los mantienes y los sueltas”. El criterio del éxito es el rebote de las manos en sus muslos. Si los brazos son al principio conducidos y luego soltados, la prueba puede considerarse buena. Fallas: Gestos conducidos enteramente, gestos forzados, dificultades apreciables del control postural. Se puede intentar dos veces, ninguna demostración para el segundo intento.
8 años	Relajamiento de los brazos por delante. Consignas y demostraciones: “Vas a hacer como yo: sube los brazos por delante hasta la horizontal. Aquí los mantengo; manteniendo recta la espalda, suelto los brazos sin tratar de retenerlos”. “Ahora tú, subes los brazos, mantenlos y suéltalos a los lados”. El criterio de éxito es la oscilación de los brazos de adelante hacia atrás. Si los brazos son conducidos al principio y luego relajados habrá oscilaciones y la prueba estará conseguida. Si la mano cae sobre los muslos por delante y rebota se considera aprobada. Fallas: Gestos conducidos o lanzados, dificultades apreciables en el control postural. Se puede intentar dos veces, sin demostración para el segundo intento.
9 años	Relajación lateral de los brazos y control emocional. Sin demostración. Consignas: “Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hace un momento. Vas a soltar los brazos a los lados cuando yo te diga, pero esta vez yo te diré golpeando así (golpe seco de una regla sobre la mesa)”. “Subes los brazos por los lados, los mantienes y los soltarás cuando yo haya dado el golpe sobre la mesa”. El examinador se sitúa detrás del niño para que éste no lo vea golpear. Los mismos criterios de éxito que a los niños de siete años. Dos intentos.

10 años	Relajación lateral de los brazos y elevación simultánea de una rodilla. El niño está ubicado de pie y relajado. Sin demostración. Consignas: "Tú levantas una rodilla por delante" (sin indicar si es la derecha o la izquierda, levantando el muslo hasta dejarlo horizontal). "Muy bien. Ahora vamos a hacer dos cosas al mismo tiempo: sube los brazos a los lados y mantenlos. Al mismo tiempo que subes la rodilla vas a soltar los brazos sin tratar de retenerlos. Vamos sube la rodilla". Un solo intento. La prueba con la elevación de la otra pierna. Un éxito sobre dos intentos es suficiente. Criterios de éxito: debe realizarse relajación de los brazos (rebotando sobre el muslo) y haber simultaneidad (la caída de los brazos debe realizarse durante la elevación de la pierna). No se tiene en cuenta el control postural.
11 años	Consignas y demostración: "yo subo mi brazo por delante lentamente y lo mantengo por encima de la cabeza. Ahora yo subo lentamente y sin parar el otro brazo. Mientras yo suelto el brazo que está arriba sin tratar de sujetarlo". "ahora que lo has visto empieza a subir tu brazo derecho". Un solo intento, pero repitiendo la prueba inmediatamente con el otro lado. Un éxito sobre dos intentos es suficiente. Criterios de éxito: deben darse tres condiciones: relajación de los brazos, elevación lenta y sin parar del brazo que sube, simultaneidad de las acciones. Modificación de la velocidad del movimiento no es falta a condición de que el gesto continúe dirigido.