



Fecha de Revisión: May 30, 2027

Versión: 3

Fecha Efectiva: Aug 20, 2025

Fecha de Emisión: Aug 20, 2025

1. OBJETIVO

Definir lineamientos para un programa de control de vidrio y plástico quebradizo a fin de asegurar una protección efectiva del producto en la bodega y evitar que estas partículas representen un riesgo de inocuidad para el consumidor final.

2. ALCANCE

Este documento aplica para todos los procesos operativos de recepción, almacenamiento y despacho de productos. Su aplicación es para trabajadores directos e indirectos de DSC Chile, ubicados en Guacolda 2152, Quilicura.

Inicia con la identificación de peligros en todos los procesos operativos de recepción, almacenamiento y despacho y finaliza con la aplicación de acciones correctivas y retroalimentación al personal.

3. RESPONSABILIDADES

Área	Roles indicados en el documento	Responsabilidades
Operaciones	Gerente operaciones	Proveer los recursos necesarios para la ejecución de este procedimiento.
	Supervisor operaciones	Participar en los procesos de identificación, análisis de riesgos e inspección de vidrios y plásticos quebradizos. Participar en los procesos de reporte de incidentes. Liderar el proceso de reporte de incidentes y actuación en caso de rotura.
	HSE	Participar en los procesos de reporte de incidentes. Acompañar el proceso de actuación en caso de rotura y definir acciones de contención para seguridad de las personas.
	Coordinador mantención	Realizar los procesos de identificación, análisis de riesgos e inspección de vidrios y plásticos quebradizos dejando registrado de la revisión de las mismas de forma mensual. Liderar procesos de mantención de equipos y/o infraestructura que puedan desprender piezas o trozos de vidrios y plásticos quebradizos.
Excelencia Operacional	Supervisor QRA	Verificar que se realicen los procesos de identificación, análisis de riesgos e inspección de vidrios y plásticos quebradizos, en caso de incumplimiento informar a las partes interesadas para llevar a cabo acciones correctivas. Acompañar el proceso de actuación en caso de rotura, definir acciones de contención para seguridad sobre los productos.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 21/08/2025 03:07.

Fecha de Revisión: May 30, 2027

Fecha Efectiva: Aug 20, 2025

Versión: 3

Fecha de Emisión: Aug 20, 2025

4. DEFINICIONES

- 4.1. **BPA:** Buenas Prácticas de Alimentos
- 4.2. **DSC:** DHL Supply Chain
- 4.3. **QRA:** Quality & Regulatory Assurance
- 4.4. **Plástico Quebradizo:** es aquel que es capaz de romperse. Está hecho de acrílico, material que se considera quebradizo ya que se rompe en pedazos cuando se lo somete a golpes más allá de su resistencia al impacto.
- 4.5. **Vidrio:** es un material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo que se obtiene por fusión a unos 1.500 °C de arena de sílice (SiO_2), carbonato de sodio (Na_2CO_3) y caliza (CaCO_3).

5. LINEAMIENTOS GENERALES

- 5.1.1. Modelo de gestión de vidrios y plásticos quebradizos: DSC gestionará en su instalación los vidrios y plásticos quebradizos a través del siguiente modelo de mejora continua, a fin de garantizar que los productos del cliente estarán protegidos y en caso de eventualidades, se tienen los controles necesarios para evitar que el producto contaminado llegue al consumidor final.



PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 21/08/2025 03:07.



Fecha de Revisión: May 30, 2027

Versión: 3

Fecha Efectiva: Aug 20, 2025

Fecha de Emisión: Aug 20, 2025

5.1.2 DSC definirá una política de gestión de vidrio y plástico quebradizo que será publicada y de conocimiento para todo el personal que trabaje en esta instalación.

Política de Manejo de Vidrios y Plásticos Quebradizos

DHL Supply Chain implementa para sus clientes y sus procesos la política de gestión de vidrio y plásticos quebradizos, este compromiso se evidencia a través de la puesta en marcha de un programa de control a fin de asegurar una protección efectiva del producto en nuestros almacenes. El programa de vidrio y plástico quebradizo incluye la eliminación de todos los vidrios y plásticos quebradizos no esenciales, la protección e inspección del vidrio y plástico quebradizo esenciales, los procedimientos para limpiar cualquier rotura y las acciones correctivas para evitar la reincidencia. Estas partículas representan un riesgo para el consumidor final, y como parte de los controles de seguridad alimentaria se cuenta con esta política para el cuidado y manejo de vidrio y plásticos que pueden ser parte del proceso o del personal y no es factible su eliminación, pero si su control.

5.1.3 Se debe mantener un inventario de vidrios y plásticos quebradizos actualizado como Input para todos los procesos de inspección, la frecuencia de actualización debe considerarse ante cada cambio crítico o al menos trimestralmente.

5.1.4 Se debe realizar como mínimo una inspección semestral de todos los vidrios y plásticos quebradizos en inventario, este proceso debe llevarse a cabo por el líder de Mantenimiento en compañía del líder QRA y/o líder HSE de la instalación, además debe ser acompañado del líder de la Operación para detectar cualquier falencia o condición de riesgo que se pueda presentar operacionalmente en el período. Para esta instancia se incluirá un apartado especial de verificación de vidrio y plásticos en el Check List de Vidrio y Plástico Quebradizo.

5.1.5 En caso de eventualidades por rotura, todo el personal debe estar capacitado en el proceso de limpieza para vidrios y plásticos quebradizos, deben tener conocimiento en todo el flujo de actuación.

5.1.6 DSC es responsable de mantener para sus colaboradores los EPP e insumos de limpieza necesarios para realizar este proceso.

5.1.7 Toda eventualidad que se genere por concepto de rotura debe ser registrada y analizada para entender su causa raíz.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 21/08/2025 03:07.



Fecha de Revisión: May 30, 2027

Versión: 3

Fecha Efectiva: Aug 20, 2025

Fecha de Emisión: Aug 20, 2025

5.1.8 El registro de incidente por rotura de vidrio y plásticos quebradizo quedará documentado Check List de Vidrio y Plástico Quebradizo, donde se debe indicar si el estado de elementos de plástico y vidrio quebradizo cumple o no en cuanto a integridad.

5.1.9 Para toda eventualidad o hallazgo de incumplimiento de un elemento de plástico o vidrio quebradizo debe incluirse una acción correctiva y posterior verificación de la efectividad.

6. DIAGRAMA DE FLUJO

N/A

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 21/08/2025 03:07.



Fecha de Revisión: May 30, 2027

Versión: 3

Fecha Efectiva: Aug 20, 2025

Fecha de Emisión: Aug 20, 2025

7. DESARROLLO DE PROCESO

7.1 Identificación de peligros Físicos y Evaluación de riesgos

Responsable	Actividad
Responsables de Mantenimiento y QRA	1.1.1 Identifican junto al Supervisor de Operaciones todos aquellos elementos que contienen vidrio o plástico quebradizo en la infraestructura. Para ello deberán considerar, al menos, las siguientes referencias: • Luminarias con y sin protección • Anteojos del personal • Utensilios plásticos • Pantallas • Envases de vidrio • Espejos • Lámparas • Ventanas • Puertas • Cartelerías • Visores • Máquinas • Productos • Otros 1.1.2 Identifican en un Layout todas las referencias encontradas sobre vidrios y plásticos quebradizos en la infraestructura, en este plano deben estar identificados todos los tipos de peligros físicos existentes. 1.1.3 Utiliza esta información documentada para futuras inspecciones como Input de verificación.
Supervisor de Operaciones	7.1.4 Documenta flujo operativo según Layout vigente y entrega a responsable de QRA.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 21/08/2025 03:07.



Fecha de Revisión: May 30, 2027

Versión: 3

Fecha Efectiva: Aug 20, 2025

Fecha de Emisión: Aug 20, 2025

Responsable QRA	7.1.5	Agenda sesión de análisis de riesgos por inocuidad junto a Supervisor de Operaciones, y Responsable HSE del site.
	7.1.6	Contribuye a la definición de acciones para disminuir o eliminar los riesgos de cada una de las fuentes y generar mejoras.
	7.1.7	Realiza seguimiento de el plan de acción definido.
	7.1.8	Agenda sesión de análisis de riesgos al presentarse cambios críticos en la infraestructura, maquinas o flujos de proceso que puedan incrementar elementos de vidrio y/o plástico quebradizo en la instalación.

7.2 Inventario e inspección

Responsable	Actividad
Responsable de Mantención	7.2.1 Utiliza el Layout generado como información de referencia para el levantamiento y verificación del inventario.
	7.2.2 Actualiza el Inventario de Vidrio y Plástico Quebradizo, el cual debe contener a lo menos la siguiente información: Descripción de la fuente de vidrio o plástico Símbolo de referencia en el plano Zona dentro del almacén Cantidad Registro fotográfico Observaciones: para registro de cambios e información de interés
	7.2.3 Comunica Inventario de Vidrio y Plástico Quebradizo al Supervisor de Operaciones.
	7.2.4 Realiza en conjunto al Supervisor de Operaciones, y Líderes HSE y QRA del Site, la inspección semestral de los vidrios y plásticos.
	7.2.5 Los vidrios y plásticos No Conformes quedarán Identificados en el en el check list de inspección y en el Layout.
Responsable QRA	7.2.6 Realiza seguimiento a las acciones correctivas incluidas en la inspección de vidrios y plásticos quebradizos.
	7.2.7 Realiza la verificación de las acciones una vez implementadas.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 21/08/2025 03:07.



Fecha de Revisión: May 30, 2027

Versión: 3

Fecha Efectiva: Aug 20, 2025

Fecha de Emisión: Aug 20, 2025

Supervisor de Operaciones	7.2.8 Participa junto al responsable de Mantenimiento y Líderes HSE y QRA en las actividades de inspección de vidrios y plásticos quebradizos.
Líder HSE	7.2.9 Participa junto al responsable de Mantención, Supervisor de Operaciones y Responsable QRA en las actividades de inspección.

7.3 Actuación en caso de rotura y limpieza de área

Responsable	Actividad
Persona que Identifica el Incidente	7.3.1 Comunica a Supervisor de Operaciones la rotura, o condición potencial de rotura.
Supervisor de Operaciones	7.3.2 Bloquea y aísla el área o sector donde ocurrió el rompimiento, así como las zonas anexas para evitar propagar la contaminación. Para esta actividad puede utilizar cono de alta visibilidad o cinta delimitadora. 7.3.3 Comunica incidente a Líder HSE del Site y Responsable QRA. 7.3.4 Designa tarea de limpieza a empresa de aseo, en su defecto si por alguna eventualidad el personal no puede atender de forma inmediata esta solicitud, debe designarse a un colaborador operativo.
Líder de HSE	7.3.5 Evalúa condición de riesgo hacia las personas que trabajan en ese sector y define acciones de contención.
Responsable de QRA	7.3.6 Evalúa condición de riesgo hacia el producto o productos cercanos de ese sector y define acciones de contención (aislamiento, cuarentena o merma según corresponda).
Supervisor de Operaciones	7.3.7 Entrega EPP definido para esta actividad. 7.3.8 Entrega implementos de limpieza.
Colaborador Designado Empresa de Aseo y Limpieza	7.3.9 Realiza limpieza de Vidrio y Plástico Quebradizo 7.3.10 Deposita los residuos en el contenedor asignado. El vidrio o plástico deberá ser transportado en una caja o contenedor que imposibilite la caída de este en otras áreas.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.
última impresión el 21/08/2025 03:07.



Fecha de Revisión: May 30, 2027

Versión: 3

Fecha Efectiva: Aug 20, 2025

Fecha de Emisión: Aug 20, 2025

Responsable	Actividad
	7.3.11 Deberá desechar todos los artículos que se utilizaron para la limpieza como escobas, trapos, y brochas, entre otros. Estos artículos se deberán depositar en contenedores fuera del área de proceso. 7.3.12 Revisa las suelas de los zapatos que ocupó en la tarea de limpieza, ya que los fragmentos de vidrio se pueden incrustar en el mismo, de preferencia realizar cambio de zapato u ocupar protector de calzado desechable.
Supervisor de Operaciones	7.3.13 Desbloquea el área o sector donde ocurrió el rompimiento, así como las zonas anexas para reiniciar la operación. 7.3.14 Retira los conos de alta visibilidad o cinta delimitadora.

7.4 Reporte y registro de incidentes

Responsable	Actividad
Responsable de Mantenición	7.4.1 Comparte información de hallazgos de inspección y acciones definidas con Supervisor de Operaciones y Líderes HSE y QRA. 7.4.2 Comunica el cierre de limpiezas realizadas derivadas de hallazgos de inspección.
Responsable de QRA	7.4.3 Comunica al Supervisor de Operaciones, responsable de Mantenición y Líder de HSE los resultados de verificación de las acciones implementadas para corregir los hallazgos de inspección.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 21/08/2025 03:07.



Fecha de Revisión: May 30, 2027

Versión: 3

Fecha Efectiva: Aug 20, 2025

Fecha de Emisión: Aug 20, 2025

8. REFERENCIAS

8.1. Regulación aplicable:

8.2. Enlaces otros documentos

9. DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCESO

Checklist de Vidrio y Plástico Quebradizo SF-172379

Limpieza de Vidrio y Plástico Quebradizo WI-178104

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión	Descripción del cambio
3	Ajuste de codificación documental

11. APROBACIONES

Las siguientes firmas electrónicas fueron registradas durante la creación y aprobación de este documento.

Luis Riquelme;Autor;20-ago-2025 23:03 CLT

Mariela Lugo;Process Owner Approval;Aug 20, 2025 11:05 PM CLT

Luis Riquelme;Aprobación QA;20-ago-2025 23:06 CLT

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 21/08/2025 03:07.