



Fecha de Revisión: Aug 19, 2027

Versión: 3

Fecha Efectiva: Aug 19, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

1. OBJETIVO

Establecer las actividades que estandaricen el procedimiento a seguir para llevar acabo el orden y limpieza en áreas en el Site Kraft. Describiendo las actividades que se deben ser efectuadas, con la finalidad de que no afecten negativamente a la mercadería almacenada.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las áreas, de almacenamiento, oficinas, baños, camarines, y donde sea necesario realizar actividades de orden y limpieza, del Site Kraft, ubicado en Guacolda 2152, Quilicura.

3. RESPONSABILIDADES

Área	Roles indicados en el documento	Responsabilidades
Operaciones	Gerente operaciones	responsable de la aprobación de este documento y debe proporcionar los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de este procedimiento.
	Supervisor de operaciones	Verificar la correcta limpieza de las distintas áreas del centro de distribución.
	Coordinación de operaciones	Informar y reforzar a toda la operación una cultura de orden y limpieza
	Supervisor mantenimiento	Responsable de realizar el seguimiento del servicio acordado con el proveedor.
Excelencia Operacional	Analista de Calidad	Auditar las actividades escritas en este procedimiento, al menos una vez al año.
	HSE	Validar productos químicos a utilizar
Proveedor	Personal de limpieza	- Realizar en forma íntegra los pasos y tareas definidas en este procedimiento. - Almacenar en la zona autorizada, los útiles y productos de limpieza, debidamente rotulados. - Mantener limpios los implementos de limpieza. - Solicitar al Supervisor externo de Aseo el recambio de los útiles de limpieza cuando sea necesario. - Utilizar los elementos de seguridad descritos para efectuar estas operaciones. - Registrar las operaciones de limpieza en el Registro de Limpieza. Completar los registros de limpieza de acuerdo con las Buenas Prácticas de Documentación.
	Supervisor empresa limpieza	- Supervisar los pasos y tareas asignadas al personal de aseo, verificar el aseo realizado. - Gestionar oportunamente insumos, materiales, equipos y personal necesarios para ejecutar este procedimiento. - Verificar que se cumplan las medidas de seguridad en el proceso de limpieza. - Responsable del cumplimiento de las actividades con la frecuencia definida - Capacitar al personal nuevo en el llenado y entrega de registros de limpieza. Velar por el cumplimiento del correcto llenado de los registros de limpieza.
Todas	Todos	Mantener el orden y limpieza de su área de trabajo

4. DEFINICIONES

4.1 Basura: Es todo aquello considerado como desecho y que se necesita eliminar.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 22/08/2025 05:17.



Fecha de Revisión: Aug 19, 2027

Versión: 3

Fecha Efectiva: Aug 19, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

- 4.2 Detergente:** Sustancia utilizada para remover y eliminar la suciedad de la superficie de algún material.
- 4.3 Limpieza:** Conjunto de procedimientos que tiene por objeto eliminar tierra, residuos, suciedad, polvo, grasa u otras contaminantes físicos indeseables.
- 4.4 Orden:** Método de trabajo que permite mantener las instalaciones de almacenamiento en condiciones de higiene y buena apariencia física a través del flujo definido de materiales y de personal.
- 4.5 OPERATIONS EXCELLENCE:** Área funcional de DSC encargada de la excelencia Operacional (QRA, HSE, Seguridad Patrimonial, PM, OMS).
- 4.6 QRA:** Aseguramiento de la Calidad y Regulatorios.
- 4.7 Residuos no peligrosos:** Son aquellos que no presentan unas determinadas características de peligrosidad y que, por tanto, no puedan provocar graves daños a la salud o al medio ambiente
- 4.8 Contaminación:** La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el medio ambiente alimentario.
- 4.9 Contaminantes:** Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos.
- 4.10 Desinfectante:** Es un producto que permite eliminar las bacterias, los virus o los microorganismos
- 4.11 Racks:** Estructuras metálicas, donde se almacenan los Productos Terminados y/o otros materiales sobre pallets.

5. LINEAMIENTOS GENERALES

Debe un programa de limpieza, con objeto de que estén debidamente limpias todas las áreas y de que sean objeto de la atención adecuada.

Las instalaciones, deben mantenerse ordenas.

Utilizar señalamientos restrictivos durante la limpieza, como “piso mojado”, además de limpiar de inmediato cualquier derrame ayuda a evitar lesiones por resbalones.

Los envases en donde se almacenen los productos químicos para efectuar aseo deberán estar correctamente rotulados y almacenarse en un lugar separado de los productos del Site. Se deben encontrar en una sala de almacenamiento cerrada con llave, el acceso sólo está permitido al personal previamente autorizado.

Los productos químicos que se requieren utilizar deben ser validados previamente por HSE.

Los artículos de limpieza (escoba, palas, esponjas, etc.) utilizados para la limpieza de sanitarios, no deben ser utilizados para la limpieza de comedor, oficinas y áreas de almacenamiento. Por lo que deben ser identificados.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 22/08/2025 05:17.



Fecha de Revisión: Aug 19, 2027

Versión: 3

Fecha Efectiva: Aug 19, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

Solo utilizar los productos especificados en el presente procedimiento, deberán ser utilizados siguiendo las precauciones de seguridad impresas en la etiqueta o fichas técnicas, hojas de seguridad. Las fichas técnicas y hojas de seguridad se encontrarán disponibles en la sala de almacenamiento de productos de limpieza.

La concentración de las soluciones limpiadoras se determinará de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

6. DIAGRAMA DE FLUJO

N/A

7. DESARROLLO DE PROCESO

7.1 Personal

7.1.1 El personal que realiza el proceso de limpieza en el Centro de Distribución DHL Kraft, pertenece a una empresa externa contratada para estos fines. Estos deben estar debidamente capacitados para realizar sus actividades. Está capacitación será delegada al Supervisor Externo de Aseo.

7.1.2 El personal de Aseo externo deberá usar ropa de trabajo entregada por su empresa y deberá portar en todo momento la tarjeta de identificación de la empresa contratante.

7.1.3 El personal de aseo que ingrese al área de almacenamiento deberá portar los elementos de protección mínimos. Así mismo en caso de requerir EPP adicionales deberán ser definidos por el Prevencionista de Riesgos de la empresa contratista.

7.1.4 El personal de Aseo no está autorizado a realizar trabajo en altura (subir y/o escalar sobre 1,8 mt de altura del piso) a menos que sea un equipo autorizado por empresa contratista de aseo.

7.2 Agentes de Limpieza.

7.2.1 Los agentes de limpieza utilizados dentro del Centro de Distribución no deben presentar una fuente de contaminación para los productos almacenados en cualquiera de las bodegas autorizadas al interior de la instalación.

7.2.1 Todos los productos químicos utilizados para limpieza deben tener registro sanitario vigente y deberán contar con su ficha técnica y ficha de seguridad impresas, que se encontrarán disponibles en la sala de almacenamiento de productos de limpieza.

7.3 Implementos y equipos de limpieza.

7.3.1 Los elementos de limpieza autorizados para realizar las tareas de limpieza en las áreas de almacenamiento de productos son todos aquellos que no generan material particulado en las instalaciones, tales como:

- ✓ Baldes
- ✓ Mopas húmedas/seca
- ✓ Mangos telescópicos

- ✓ Bolsas de Basura negra

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 22/08/2025 05:17.



Fecha de Revisión: Aug 19, 2027

Versión: 3

Fecha Efectiva: Aug 19, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

- ✓ Frascos rociadores (Atomizadores)
- ✓ Paños atrapa polvo
- ✓ Carro porta artículos de aseo
- ✓ Escobillones
- ✓ Palas

7.3.2 Productos químicos de Limpieza, autorizados para realizar las tareas de limpieza y desinfección en las áreas de almacenamiento son los siguientes:

- ✓ Limpiador Desinfectante
- ✓ Detergente Desinfectante

7.4 Tratamiento de los útiles de aseo

- 7.4.1 Debe existir un área identificada para los agentes de limpieza que deben estar en sus envases originales secos y cerrados.
- 7.4.2 Una vez terminado el proceso de limpieza, los implementos y equipos de limpieza utilizados deben ser lavados con solución de detergente que debe ser enjuagada y estrujada para retirar el máximo de agua. Finalmente se dejan secar al aire.
- 7.4.3 No está permitido guardar artículos de aseo en las ubicaciones de almacenamiento del Site.
- 7.4.4 El área destinada al almacenamiento de artículos de limpieza y sala de lavados deberá estar limpia y ordenada en todo momento.

7.5 Procedimiento de Limpieza

- 7.5.1 Todas las áreas del Centro de Distribución deben estar limpias, libres de polvo, suciedad y desechos acumulados.
- 7.5.2 Dado el tamaño de la instalación, el proceso de limpieza será programado por tareas las cuales tendrán distintas frecuencias dentro del periodo.
- 7.5.3 El Supervisor externo de Aseo será el responsable de mantener capacitado a su personal en cuanto a las instrucciones señaladas en este procedimiento.
- 7.5.4 Las distintas etapas de limpieza deberán quedar documentadas por la persona que realizó la tarea una vez terminada la labor. La supervisión de la limpieza de las distintas áreas al interior del Centro de Distribución deberá ser realizada por un supervisor externo de aseo que verificará la realización de éste. La operación de limpieza deberá ser registrada en los distintos formularios dispuestos, dependiendo del área en donde se haya realizado la limpieza.
- 7.5.5 El procedimiento de limpieza tendrá tareas de frecuencia diaria, semanal y mensual a fin de cubrir la limpieza del centro de distribución de forma íntegra.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 22/08/2025 05:17.



Fecha de Revisión: Aug 19, 2027

Fecha Efectiva: Aug 19, 2025

Versión: 3

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

7.4 Frecuencias de Limpieza

Las tareas diarias serán:

- ✓ Retiro de basura desde oficinas administrativas.
- ✓ Limpieza de escritorio y áreas administrativas.
- ✓ Retiro de Basura desde basureros de área de almacenamiento
- ✓ Retiro de desechos reciclables acopiadas por la operación para su descarte.
- ✓ Mopeo o avionado de piso para la limpieza de las áreas de almacenamiento.
- ✓ Retiro de Polvo de superficies al alcance del personal de aseo.
- ✓ Aseo de baños.
- ✓ Aseo al interior de duchas, paredes, blancas y frente de muebles de camarines.
- ✓ Limpieza de cámaras de temperaturas de mantención
- ✓ Reposición de papel higiénico, toalla de papel, jabón y alcohol gel.
- ✓ Limpieza Basureros.
- ✓ Limpieza Vidrio.

7.5 Metodología de Limpieza

7.5.1 Vidrios / Espejos

- Los vidrios deberán limpiarse por dentro y por fuera en los lugares en donde se pueda acceder.
- Utilizar espuma de jabón líquido o alcohol sobre el vidrio y realizar fricción con un paño y/chiporro.
- Retirar exceso de líquido con plumilla y toalla absorbente.

7.5.2 Piso Áreas de Almacenamiento

- Comenzar despejando el área de objetos en el cómo cartón, restos de papel de gran tamaño, film, etc. mediante el uso de mopa seca o avión por cada uno de los pasillos y bajo racks de almacenamiento.
- Luego del retiro de polvo y basura se puede realizar la limpieza mediante mopa húmeda, considerando lo siguiente:
- Identificar zona a mopear utilizando letreros de “piso húmedo” (solo en caso uso mopa húmeda)
- Para mopear utilizar solución mantenedora de pisos en la dilución indicada por el fabricante, manteniéndola en el carro para mopa.
- Mojar la mopa con solución dentro del carro.
- Mopear el piso con movimientos de lado a lado, deslizando la mopa por la zona a limpiar.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 22/08/2025 05:17.



Fecha de Revisión: Aug 19, 2027

Versión: 3

Fecha Efectiva: Aug 19, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

- Estrujar Mopa utilizando el carro y volver a mojarla con líquido.
- Continuar mopeando el piso.
- Dejar secar a temperatura ambiente.
- Con el fin de mantener durante el resto del día la limpieza de los distintos pasillos ya limpiados con mopa o Vacuo lavadora, estos serán repasados con mopa seca.
- La solución mantenedora de pisos deberá ser reemplazada si esta se aprecia sucia.

7.5.3 Escaleras

- Comenzar utilizando el avión pasillero para retirar el polvo y/o suciedad.
- Identificar zona a mopear utilizando letreros de “piso húmedo”.
- Utilizar un paño con solución mantenedora de pisos para limpiar completamente escalera.
- Dejar secar.

7.6 Vestidores (Camarines), Baños, Lavamanos, Duchas y Cortinas.

- Diariamente los camarines, baños y lavamanos del personal serán aseados con soluciones de limpieza, sanitizantes y/o desincrustantes. También estará autorizado el uso de cloro en estas áreas.
- Las duchas deberán limpiarse antes que el personal termine su turno diario para que esté en condiciones de recibir al personal al día siguiente.
- La frecuencia de aseo de los baños será la necesaria con el fin de entregar condiciones de higiene que necesita el personal.
- Limpiar el piso de goma y cortinas para duchas utilizando agua caliente y detergente desinfectante.
- Limpiar luego las paredes, paneles divisorios y puertas que rodean el WC con solución detergente y con una esponja.
- Limpiar WC con solución detergente y desinfectante con escobillas por dentro y con esponja por fuera.
- Limpiar diariamente las bancas con solución desinfectante y dejar secar al aire.
- Verificación y reposición de papel confort y toalla nova.
- Los basureros deben contener tapa y bolsa de basura para el transporte de basura. El retiro de basura debe ser realizado al menos dos veces al día.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 22/08/2025 05:17.



Fecha de Revisión: Aug 19, 2027

Versión: 3

Fecha Efectiva: Aug 19, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

- Verificación y reposición de jabón y alcohol gel.

7.7 Retiro de Basura

- Los basureros deben tener tapa y encontrarse identificados como tal
- Deben contener bolsas de basura transparente y el retiro de basura debe ser realizado por lo menos una vez al día.
- Los basureros deben ser limpiados utilizando un paño desechable con solución desinfectante.
- Toda la basura generada en las distintas áreas será dispuesta en un contenedor ubicado en el área destinada para acopio de residuos no peligrosos.
- El contenedor externo de basura en todo momento deberá mantener sus puertas cerradas y debe encontrarse identificado.
- Los cartones deben retirarse y la basura a reciclar como, por ejemplo, film plástico, cartones, pallets, entre otros, serán ubicados en un área identificada en el área destinada para acopio de residuos no peligrosos. Esta actividad esta a cargo del personal de operación, el Supervisor de Mantenciones coordinará el retiro con empresas destinadas para este fin.

7.8 Limpieza de Oficinas.

- Los papeleros deben ser vaciados diariamente.
- Remover en forma diaria el polvo de los escritorios y muebles ubicados en cada oficina.
- El piso debe limpiarse diario utilizando escobillón para el retiro de polvo y/o suciedad y solución detergente para trapear dejándose secar a temperatura ambiente.
- Reposición de alcohol gel.
- El Personal de Aseo no está autorizado a retirar ni mover documentación desde los escritorios administrativos, dado lo anterior el personal administrativo deberá facilitar la tarea y dejar su escritorio en condiciones de ser limpiado por el personal externo.
- Se considera realizar limpieza de piso y muros a altura baja por el personal de aseo.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 22/08/2025 05:17.



Fecha de Revisión: Aug 19, 2027

Versión: 3

Fecha Efectiva: Aug 19, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

7.8.1 Limpieza de mesones zona de Packaging

Los mesones en el área de Packaging se realiza maquila y etiquetado del producto, el cual permanece en su envase primario. Por lo tanto, la limpieza de los mesones se realiza en forma constante, cada vez que sea necesario, y cuando existe cambio de productos, para mantener la zona, y evitar la contaminación cruzada, lo cual lo realiza los trabajadores del área, El producto químico, se debe encontrar disponible en atomizador en la zona de trabajo, el limpiador desinfectante debe ser de grado alimentario.

7.9 Verificación y llenado de registros de limpieza

- Los registros de limpieza serán publicados en las distintas áreas del Site y deben ser completados diariamente por personal de aseo al momento de terminar de realizar la limpieza en cada área. El área de Mantenimiento de DHL Supply Chain, deberá supervisar y verificar el cumplimiento de las actividades.

8. REFERENCIAS

- 8.1. Regulación aplicable: Norma Chilena Oficial Nch3255.Of2011. Buenas prácticas de manufactura.
- 8.2. Enlaces otros documentos

9. DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCESO

Registros asociados a cada área.
Programa de Limpieza Kraft, SF-158711
Registros de Limpieza SF-160652

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión	Descripción del cambio
3	Actualización estructural

11. APROBACIONES

Las siguientes firmas electrónicas fueron registradas durante la creación y aprobación de este documento.

Mariela Lugo;Author;Aug 21, 2025 1:12 PM CLT

Mariela Lugo;Process Owner Approval;Aug 21, 2025 1:13 PM CLT

Luis Riquelme;Aprobación QA;21-ago-2025 13:14 CLT

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.
última impresión el 22/08/2025 05:17.