











|                            |  | APROBACION (SOLAMENTE PARA FIRMAS ELECTRONICAS EN EQMS)                    |  |  |  | Fecha y Hora |  |
|----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|
| Nombre (firma electrónica) |  | Función / Área                                                             |  |  |  |              |  |
| Creado por                 |  | Cynthia Gonzalez (14019133);Author:29-ago-2025 16:13 CLT                   |  |  |  |              |  |
| Revisado por               |  | Daniel Alejandro Farias Ortiz;Process Owner Approval:29-ago-2025 16:18 CLT |  |  |  |              |  |
| Aprobado por               |  | Maríela Lugo;QA Approval:Aug 29, 2025 11:09 PM CLT                         |  |  |  |              |  |

|                                       |                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                             |                                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SITE / CUENTA                         | SUPPLY CHAIN SC : Latin America - PAL - Peru and Chile - Chile - CL - Consumer - CL - Kraft - Guacolda - CL - Kraft - Guacolda - WWS. (SMRU73450) | 12 Reglas de Seguridad Primero  |  |  |  |  |  |  |  | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) | Alta visibilidad                                                                  | Guantes                                                                            | Protector Auricular                                                                 | Casco                                                                               | Traje protector                                                                     |  | NIVEL DE ATENCION REQUERIDA |                                                                                            |
| SUB-PROCESO                           |                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |  |  |  |                                     | Calzado de Seguridad                                                              | Amos y Linea de Vida                                                               | Gafas                                                                               | Protector Facial                                                                    | Mascarilla                                                                          |                                                                                     | Estandar                    | 0                                                                                          |
| PROPIETARIO DEL DOCUMENTO             | Daniel Alejandro Farias Ortiz                                                                                                                     |                                 |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |                                                                                     | Especial                    | 7                                                                                          |
| VERSION                               | 3                                                                                                                                                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |                                                                                     | Riguroso                    | 6                                                                                          |
| VALIDO DESDE                          | Aug 29, 2025                                                                                                                                      |                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                             |                                                                                            |
| VALIDO HASTA                          | Aug 29, 2027                                                                                                                                      |                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                             |                                                                                            |
| NUMERO DE DOCUMENTO                   | WI-158202                                                                                                                                         |                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                             |                                                                                            |
| TITULO DEL DOCUMENTO                  | Operador de Grúa Packaging                                                                                                                        |                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                             |                                                                                            |
| RATIO ESTÁNDAR DE PRODUCTIVIDAD (SPR) | No Aplica                                                                                                                                         |                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                             |                                                                                            |
| UNIDAD DE MEDIDA (UOM)                | Pallets / Hora                                                                                                                                    |                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                             |                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                   | EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS: |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | RF y Apilador eléctrico.                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                             | Controles y barreras :<br>S = Seguridad<br>Q = Calidad<br>E = Entorno<br>P = Productividad |

| SECUENCIA | DESCRIPCION DE LA TAREA                                                                                                                                                                                                                      | PUNTOS DE CONTROL S / Q / P (HSE, Calidad, Productividad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATENCION | FOTO                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <b>PICKING VAS</b> = El administrativo de VAS asigna la tarea al operador de grúa para que realice el picking. De acuerdo al Instructivo de trabajo Creación de Ordenes. Operador de grúa se dirige a estacionamiento a buscar la MHE.       | <b>S1</b> = Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo por no tener los espacios necesarios y/o Desorden en el sector de Trabajo.<br><b>S2</b> = Caída mismo nivel por tropiezo.<br><b>S3</b> = Atropellamientos por desplazamiento dentro del Site con equipos MHE.                                                                                                                                                                               | <b>S1/S2</b> = Mantener orden y limpieza en el sector de trabajo evitando dejar desorden que pueda generar obstáculos en el tránsito. No correr en el site.<br><b>S3</b> = Circular por Zonas Demarcadas en el Site (peatonal). Respetar la preferencia de MHE en todo momento. No usar elementos distractoros como celular, audífonos entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                          |
| 2         | El operador de grúa , antes de iniciar deberá realizar pruebas de funcionamiento y revisar que la grúa se encuentre en buen estado, rellenoando el <b>Check List Asignación de Equipos Móviles a traves de QR</b>                            | <b>Q1</b> = Llenado de Check list.<br><b>S1</b> = Estado del equipo MHE.<br><b>S2</b> = Atropello por desplazamiento dentro del Site con equipos MHE.<br>Golpes y colision con objetos dentro del entorno de trabajo.<br><b>S4</b> = Caída de un mismo nivel.                                                                                                                                                                                            | <b>S3</b> :<br><b>Q1</b> = Llenar el día correspondiente.<br><b>S1</b> = Realizar el check list de seguridad al inicio del día para cada MHE. En caso de detectar una anomalía en la máquina, avisar de inmediato a su Coordinador y Seguridad Patrimonial.<br><b>S2</b> = Circular por Zonas Demarcadas en el Site (peatonal). Respetar la preferencia de MHE en todo momento.<br><b>S3/S4</b> = Mantener orden y limpieza en el sector de trabajo evitando dejar desorden que pueda generar obstáculos en el tránsito. No correr en el site.                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                          |
| 3         | El operador de grúa debe de dirigirse al mueble junto a la impresora y luego debe sacar una RF. En la RF, en User ID el Operador de grúa debe ingresar su nombre de usuario, presionar "ENTER", ingresar su contraseña, y presionar "ENTER". | <b>Q1</b> = Ingreso de datos.<br><b>S1</b> = Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas.<br><b>S2</b> = Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo.<br><b>S3</b> = Caída mismo nivel por tropiezo.<br><b>S4</b> = Cansancio ocular por estar mucho rato mirando pantalla en tarea rutinaria.                                                                                                                    | <b>Q1</b> = Usuario y Contraseña correctos.<br><b>S1</b> = Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada.<br><b>S2/S3</b> = Mantener orden y limpieza en el sector de trabajo evitando dejar desorden que pueda generar obstáculos en el tránsito. No correr en el site. Posicionarse en un lugar seguro para interactuar con la RF.<br><b>S4</b> = Mantener luminarias prendidas en el sector de trabajo y que estos estén en buenas condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                         |
| 4         | Deberá ingresar al menú para elegir el vehiculo GRU o HAND según informe el administrativo.                                                                                                                                                  | <b>Q1</b> = Ingreso de datos.<br><b>S1</b> = Trastornos músculos. esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas.<br><b>S2</b> = Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo.<br><b>S3</b> = Caída mismo nivel por tropiezo.<br><b>S4</b> = Cansancio ocular por estar mucho rato mirando pantalla en tarea rutinaria.                                                                                                                   | <b>S1</b> = Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada.<br><b>S2/S3</b> = Mantener orden y limpieza en el sector de trabajo evitando dejar desorden que pueda generar obstáculos en el tránsito. No correr en el site. Posicionarse en un lugar seguro para interactuar con la RF.<br><b>S4</b> = Mantener luminarias prendidas en el sector de trabajo y que estos estén en buenas condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |   |
| 5         | El Operador Ingresará a la opción de "Trabajo Dirigido" Para ingresar al menu, en el caso de aparecer el mensaje "LOOKING FO WORK.", para realizar la tarea de Putaway.                                                                      | <b>Q1</b> = Ingreso de datos.<br><b>S1</b> = Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas.<br><b>S2</b> = Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo.<br><b>S3</b> = Caída mismo nivel por tropiezo.<br><b>S4</b> = Cansancio ocular por estar mucho rato mirando pantalla en tarea rutinaria.                                                                                                                    | <b>S1</b> = Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada.<br><b>S2/S3</b> = Mantener orden y limpieza en el sector de trabajo evitando dejar desorden que pueda generar obstáculos en el tránsito. No correr en el site. Posicionarse en un lugar seguro para interactuar con la RF.<br><b>S4</b> = Mantener luminarias prendidas en el sector de trabajo y que estos estén en buenas condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |   |
| 6         | Se reflejarán los trabajos asignados, el sistema le mostrará al operador el trabajo disponible. En modo Trabajo dirigido, el operador recibe la tarea, se dirige a la ubicación y scanea la LPN del pallet. Presiona la Tecla Enter.         | <b>Q1</b> = Ingreso de datos<br><b>S1</b> = Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas. <b>S2</b> = Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo.<br><b>S3</b> = Caída mismo nivel por tropiezo.<br><b>S4</b> = Cansancio ocular por estar mucho rato mirando pantalla en tarea rutinaria.<br><b>S5</b> = Choque o colisión contra estructuras del site.<br><b>S6</b> = Riesgo de atropello, choque, volcamiento. | <b>S1</b> = Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada.<br><b>S2/S3</b> = Mantener orden y limpieza en el sector de trabajo evitando dejar desorden que pueda generar obstáculos en el tránsito. No correr en el site. Posicionarse en un lugar seguro para interactuar con la RF.<br><b>S4</b> = Mantener luminarias prendidas en el sector de trabajo y que estos estén en buenas condiciones.<br><b>S5/S6</b> = Certificación operadores por Rodeo MHE, uso de espejos, entrenamiento manejo defensivo de equipos, uso de bocina, reducción de velocidad en curvas e intersecciones, realizar Check List de equipo MHE, aseguramiento de carga al retro, traslado y almacenado de pallet, no exponer partes del cuerpo fuera de la cabina. |                  |   |
| 7         | Para ingresar la LPN de cada pallet se escanea cada una de ellas, y se nos solicitará depositarla en el staging de VAS; <b>STGIN L1</b> .                                                                                                    | <b>Q1</b> = Ingreso de datos<br><b>S1</b> = Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas. <b>S2</b> = Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo.<br><b>S3</b> = Caída mismo nivel por tropiezo.<br><b>S4</b> = Cansancio ocular por estar mucho rato mirando pantalla en tarea rutinaria.<br><b>S5</b> : Choque o colisión contra estructuras del site.<br><b>S6</b> : Riesgo de atropello, choque, volcamiento. | <b>S1</b> = Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada.<br><b>S2/S3</b> = Mantener orden y limpieza en el sector de trabajo evitando dejar desorden que pueda generar obstáculos en el tránsito. No correr en el site. Posicionarse en un lugar seguro para interactuar con la RF.<br><b>S4</b> = Mantener luminarias prendidas en el sector de trabajo y que estos estén en buenas condiciones.<br><b>S5/S6</b> = Certificación operadores por Rodeo MHE, uso de espejos, entrenamiento manejo defensivo de equipos, uso de bocina, reducción de velocidad en curvas e intersecciones, realizar Check List de equipo MHE, aseguramiento de carga al retro, traslado y almacenado de pallet, no exponer partes del cuerpo fuera de la cabina. |                  |   |
| 8         | Una vez terminado el proceso volver a la opción de Direct Work, a la espera de más tareas asignadas.                                                                                                                                         | <b>Q1</b> = Ingreso de datos.<br><b>S1</b> = Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas. <b>S2</b> = Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo.<br><b>S3</b> = Caída mismo nivel por tropiezo.<br><b>S4</b> = Cansancio ocular por estar mucho rato mirando pantalla en tarea rutinaria.                                                                                                                       | <b>S1</b> = Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada.<br><b>S2/S3</b> = Mantener orden y limpieza en el sector de trabajo evitando dejar desorden que pueda generar obstáculos en el tránsito. No correr en el site. Posicionarse en un lugar seguro para interactuar con la RF.<br><b>S4</b> = Mantener luminarias prendidas en el sector de trabajo y que estos estén en buenas condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                        |
| 9         | <b>PUT AWAY VAS</b> = En el menú de la RF utilizar la función <Inventory Menu> luego <Putaway>, para realizar la tarea de Putaway.                                                                                                           | <b>S1</b> = Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas. <b>S2</b> = Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo.<br><b>S3</b> = Caída mismo nivel por tropiezo.<br><b>S4</b> = Cansancio ocular por estar mucho rato mirando pantalla en tarea rutinaria.                                                                                                                                                        | <b>S1</b> = Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada.<br><b>S2/S3</b> = Mantener orden y limpieza en el sector de trabajo evitando dejar desorden que pueda generar obstáculos en el tránsito. No correr en el site. Posicionarse en un lugar seguro para interactuar con la RF.<br><b>S4</b> = Mantener luminarias prendidas en el sector de trabajo y que estos estén en buenas condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigirse al staging de producto de VAS terminado.<br>Debe escanear la LPN del pallet a levantar.                                                                                                         | S1= Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo.<br>S2= Choque o colisión contra estructuras del site.<br>S3= Riesgo de atropello, choque, volcamiento. | S1= Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y transito peatonal o pasillos de RACKS.<br><br>S2/S3= Certificación operadores por Rodeo MHE, uso de espejos, entrenamiento manejo defensivo de equipos, uso de bocina, reducción de velocidad en curvas e intersecciones, realizar Check List de equipo MHE, aseguramiento de carga al retro, traslado y almacenado de pallet, no exponer partes del cuerpo fuera de la cabina. |                               |   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ya con la LPN tomada por la RF el sistema mostrará una ubicación de destino, donde debe ser trasladado el pallet a almacenar.                                                                             | S1= Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo.<br>S2= Choque o colisión contra estructuras del site.<br>S3= Riesgo de atropello, choque, volcamiento. | S1= Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y transito peatonal o pasillos de RACKS.<br><br>S2/S3= Certificación operadores por Rodeo MHE, uso de espejos, entrenamiento manejo defensivo de equipos, uso de bocina, reducción de velocidad en curvas e intersecciones, realizar Check List de equipo MHE, aseguramiento de carga al retro, traslado y almacenado de pallet, no exponer partes del cuerpo fuera de la cabina. |                               |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tomar el Pallet a almacenar y dirigirse a la posición indicada respetando las señales de tránsito y tomando las precauciones de seguridad establecidas.<br><br>Nota: SLAM 360                             | S1= Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo.<br>S2= Choque o colisión contra estructuras del site.<br>S3= Riesgo de atropello, choque, volcamiento. | S1= Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y transito peatonal o pasillos de RACKS.<br><br>S2/S3= Certificación operadores por Rodeo MHE, uso de espejos, entrenamiento manejo defensivo de equipos, uso de bocina, reducción de velocidad en curvas e intersecciones, realizar Check List de equipo MHE, aseguramiento de carga al retro, traslado y almacenado de pallet, no exponer partes del cuerpo fuera de la cabina. |                               |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Una vez en la posición de destino colocar el pallet en la ubicación, tomar la locación con la RF y depositar.<br><br>Terminado el proceso la RF volverá a la pantalla solicitando ingresar una nueva LPN. | S1= Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo.<br>S2= Choque o colisión contra estructuras del site.<br>S3= Riesgo de atropello, choque, volcamiento. | S1= Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y transito peatonal o pasillos de RACKS.<br><br>S2/S3= Certificación operadores por Rodeo MHE, uso de espejos, entrenamiento manejo defensivo de equipos, uso de bocina, reducción de velocidad en curvas e intersecciones, realizar Check List de equipo MHE, aseguramiento de carga al retro, traslado y almacenado de pallet, no exponer partes del cuerpo fuera de la cabina. |                               |  |
| DESVIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pallet sin Etiqueta LPN                                                                                                                                                                                   | Se debe informar al Coordinador VAS o al Encargado de Recepción de VAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Posición de destino ocupado con mercadería                                                                                                                                                                | Dar aviso al coordinador o analista de inventario                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pallet con poco Film                                                                                                                                                                                      | Se debe informar al Coordinador VAS o al Encargado de Recepción de VAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pallet con cajas mermadas                                                                                                                                                                                 | Se debe informar al Coordinador VAS o al Encargado de Recepción de VAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Posición sin pallet                                                                                                                                                                                       | Dar aviso al coordinador/VAS o analista de inventario                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| CONTROL DE COPIAS IMPRESAS (SI APLICA)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| ORIGINALES CON FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| Válido desde                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Válido hasta                  |                                                                                     |
| COPIAS CONTROLADAS                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| Firma del Quality Assurance local                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | Fecha de impresión                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Copia número                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsable de la salvaguarda |                                                                                     |
| HISTORIAL DE REVISIONES                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| Revisión                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           | Fecha                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modificación                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| ROMS TEMPLATE VERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| Número de versión                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| Válida desde                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | 7/2/2024                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain. |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |

| Análisis de Seguridad en la Tarea |                                                               |                  |           |  |                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| Site / Account:                   | eru and Chile : Chile : CL - Consumer : CL - Kraft - Guacolda | Número documento | WI-158202 |                                                                                  | P = Probabilidad<br>S = Severidad<br>NR = Nivel de riesgo |  |  |  |
| Sub-Proceso:                      | 0                                                             | Revisión:        | 3         |                                                                                  |                                                           |  |  |  |
| Creado por :                      |                                                               |                  |           |                                                                                  |                                                           |  |  |  |
|                                   |                                                               |                  |           |                                                                                  |                                                           |  |  |  |

| SECUENCIA | PELIGRO<br>( PUNTO DE ADVERTENCIA)                                                                                                                                                                                                                                | POSIBLES DAÑOS<br>(RIESGO)                                                              | EVALUACIÓN SIN<br>CONTROLES |   |       | CONTROLES Y BARRERAS DE<br>CONTENCIÓN                                                                                                                                                                                      | EVALUACIÓN CON<br>CONTROLES |   |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         | P                           | S | NR    |                                                                                                                                                                                                                            | P                           | S | NR    |
| 1         | Golpes o colisiones                                                                                                                                                                                                                                               | Golpe a racks y estructuras fijas, atropello                                            | 5                           | 2 | M     | Regla n°1 de Reporte de incidentes Respetar normas de tránsito, tocar bocina en cruces, respetar sentido de tránsito, aplicar SLAM 360                                                                                     | 5                           | 2 | M     |
| 2         | Caída de la carga                                                                                                                                                                                                                                                 | mal enfilamiento, peso mal distribuido de la carga, altura excesiva                     | 5                           | 2 | M     | Regla n°1 de Reporte de incidentes Respetar normas de tránsito, tocar bocina en cruces, respetar sentido de tránsito, aplicar SLAM 360                                                                                     | 4                           | 1 | T     |
| 3         | Ergonomicos                                                                                                                                                                                                                                                       | Posturas forzadas, movimientos repetitivos, exposicion de vibraciones                   | 5                           | 2 | M     | Respetar normas de tránsito, tocar bocina en cruces, respetar sentido de tránsito, aplicar SLAM 360 Regla n°1 de Reporte de incidentes                                                                                     | 5                           | 2 | M     |
| 4         | Atrapamiento                                                                                                                                                                                                                                                      | manos, pies o ropa de trabajo en rodamientos o mecanismoc                               | 5                           | 2 | M     | Regla n°1 de Reporte de incidentes Respetar normas de tránsito, tocar bocina en cruces, respetar sentido de tránsito Realizar MP, realizar check de asignacion de equipo y reportar las fallas presentes, aplicar SLAM 360 | 4                           | 2 | M     |
| 5         | Caída del operador del equipo o daños físicos al desender del equipo                                                                                                                                                                                              | Falta de espacio, transito de personal, desender del equipo                             | 5                           | 2 | M     | Regla n°1 de Reporte de incidentes / Regla N° 10 Evitar resbalones y caídas Respetar normas de tránsito, tocar bocina en cruces, respetar sentido de tránsito aplicar SLAM 360                                             | 4                           | 2 | M     |
| 6         | Vuelco del apilador                                                                                                                                                                                                                                               | Por exceso de carga, giros bruscos, supervicios irregulares, pendientes no consideradas | 5                           | 2 | M     | Regla n°1 de Reporte de incidentes Respetar normas de tránsito, tocar bocina en cruces, respetar sentido de tránsito, Realizar MP, realizar check de asignacion de equipo y reportar las fallas presentes                  | 4                           | 1 | T     |
| 7         | Fallas mecanicas                                                                                                                                                                                                                                                  | fallas de frenos, direccion o sistema hidraulico, Batería en mal estado                 | 5                           | 2 | M     | Realizar MP, realizar check de asignacion de equipo y reportar las fallas presentes Regla n°1 de Reporte de incidentes                                                                                                     | 4                           | 1 | T     |
| 8         | Dirigirse al staging de producto de VAS terminado. Debe escanear la LPN del pallet a levantar.                                                                                                                                                                    |                                                                                         | 0                           | 0 | ERROR |                                                                                                                                                                                                                            | 0                           | 0 | ERROR |
| 9         | Ya con la LPN tomada por la RF el sistema mostrará una ubicación de destino, donde debe ser trasladado el pallet a almacenar.                                                                                                                                     |                                                                                         | 0                           | 0 | ERROR |                                                                                                                                                                                                                            | 0                           | 0 | ERROR |
| 10        | Tomar el Pallet a almacenar y dirigirse a la posición indicada respetando las señales de tránsito y tomando las precauciones necesarias para evitar una vez en la posición de destino ubicar el pallet en la ubicación, tomar la ubicación con la RF y depositar. |                                                                                         | 0                           | 0 | ERROR |                                                                                                                                                                                                                            | 0                           | 0 | ERROR |
| 11        | Terminado el proceso la RF volverá a la pantalla solicitando ingresar una nueva LPN.                                                                                                                                                                              |                                                                                         | 0                           | 0 | ERROR |                                                                                                                                                                                                                            | 0                           | 0 | ERROR |
| 12        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         | 0                           | 0 | ERROR |                                                                                                                                                                                                                            | 0                           | 0 | ERROR |

Las actividades clasificadas en el AST como rojo y naranja deben traducirse al código "riguroso".  
**Note:** Las actividades clasificadas en el AST como amarillas deben traducirse al código "especial".  
Las actividades clasificadas en el AST como gris y verde deben traducirse al código "estándar".

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Número de versión                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        |
| Válida desde                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7/2/2024 |
| Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain. |          |

## DHL SUPPLY CHAIN - SEGURIDAD & SALUD. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL DE RIESGO

|                                                                       |   |                                                                                         | Probabili     |                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| Nota: Probabilidad y Severidad debe ser basado en la práctica y en un |   |                                                                                         | 1             | 2                      | 3             |
|                                                                       |   |                                                                                         | Nada Probable | Probablemente Probable | Poco probable |
| S<br>E<br>V<br>E<br>R<br>I<br>D<br>A<br>D<br><br>(<br>S<br>)          | 5 | <b>Extremadamente dañino.</b><br>(Fatalidad)                                            | 5             | 10                     | 15            |
|                                                                       | 4 | <b>Daño grave.</b><br>(Discapacidad permanente ejemplo: pérdida de la vista o miembro). | 4             | 8                      | 12            |
|                                                                       | 3 | <b>Dañino.</b><br>(Fractura de miembro o discapacidad no permanente).                   | 3             | 6                      | 9             |
|                                                                       | 2 | <b>Ligeramente dañino.</b><br>(Lesión con pérdida de tiempo o sobreesfuerzo muscular).  | 2             | 4                      | 6             |
|                                                                       | 1 | <b>Daño menor.</b><br>(Otras lesiones).                                                 | 1             | 2                      | 3             |

### Categoría de Nivel de Riesgo (basado en el calificación):

| CATEGORÍA DE NIVEL DE RIESGO | CALIFICACIÓN | ACCIÓN                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insignificante ( I )         | 1            | Riesgo insignificante significa estar debajo de 1 en 1 millón p ocurridas.                                                                                                                 |
| Tolerable ( T )              | 2 - 4        | Tolerable significa que el riesgo bajo nivel que es "razonable" obligaciones regulatorias. No s ofrecer una solución más efect imponga un costo en la operac que los controles se mantiene |

|                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moderado ( M )</b>     | 5 - 12  | Donde todos los esfuerzos fact para futura reducción del riesgo factible, particularmente en al debe ser cuidadosamente evalu deben ser implementadas en u donde un riesgo moderado es aún puede ser necesario un análisis de probabilidad de daño como una medidas de control. |
| <b>Sustancial ( S )</b>   | 15 - 16 | Si el riesgo residual no puede ser el análisis debe demostrar que considerable de recursos pueden Donde el riesgo involucra en el tomada (incluyendo considera                                                                                                                  |
| <b>Intolerable ( IN )</b> | 20 - 25 | El trabajo no debe ser iniciado reducido, si esto no es posible debe permanecer como prohib                                                                                                                                                                                     |

| TRABAJO: ESTIMADOR DE RANGO |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Probabilidad (P)            |                    |
| 4                           | 5                  |
| Muy Probable                | Altamente probable |
| 20                          | 25                 |
| 16                          | 20                 |
| 12                          | 15                 |
| 8                           | 10                 |
| 4                           | 5                  |

| ACCIONES A TOMAR.                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>un nivel de riesgo que usualmente presume por año de consecuencias serias adversas</p>                                                                                                                             |
| <p>o y la calificación han sido reducidas al más "práctico", ejemplo: conforme a se requieren controles adicionales; se puede tener una mejora que no es costosa. Monitoreo es requerido para asegurar la mejora.</p> |

medidas preventivas que se han tomado o se tomarán para reducir el riesgo o para exponerlo tan bajo como sea razonablemente practicable. El costo de prevención debe ser razonable. Las medidas de reducción de riesgo deben ser viables y realizables en un periodo de tiempo definido. Indicar el nivel de riesgo residual asociado con un daño mayor o extremo, y el nivel de riesgo residual. El análisis para establecer más precisamente la base para evaluar la necesidad de mejorar las medidas preventivas.

El riesgo residual debe ser reducido a un nivel más bajo, entonces el nivel de riesgo residual debe ser ALARP ha sido cumplido. Una cantidad razonable de recursos deben ser asignados para reducir el riesgo. El trabajo en curso, una acción urgente a ser tomada (por ejemplo, la prohibición).

El trabajo debe ser continuado hasta que el riesgo ha sido reducido a un nivel más bajo, incluso con ilimitados recursos, el trabajo debe ser continuado.