






			Nombre (firma electrónica)		Función / Área										Fecha y Hora				
Creado por					Cynthia Gonzalez (14019133);Author:29-ago-2025 16:22 CLT														
Revisado por					Daniel Alejandro Farias Ortiz;Process Owner Approval:29-ago-2025 16:31 CLT														
Aprobado por					Mariela Lugo;QA Approval:Aug 29, 2025 11:18 PM CLT														
SITE / CUENTA	SUPPLY CHAIN SC : LBM AMERICA TPAO - Peru and Chile - Chile - CL - Consumer - CL - Kraft - Guacolda : CL - Kraft - Guacolda - WHS - ISMRI (73460)				12 Reglas de Seguridad Primero							EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
SUB-PROCESO	Órdenes para Maquillado																		
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO	Daniel Alejandro Farias Ortiz																		
VERSIÓN	3																		
VÁLIDO DESDE	Aug 29, 2025																		
VÁLIDO HASTA	Aug 29, 2027																		
NÚMERO DE DOCUMENTO	WI-158199																		
TÍTULO DEL DOCUMENTO	Órdenes para Maquillado				EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS:												Controles y barreras : S = Seguridad Q = Calidad E = Entorno P = Productividad		
RATIO ESTÁNDAR DE PRODUCTIVIDAD (SPR)	No aplica																		
UNIDAD DE MEDIDA (UOM)	No aplica																		
						Acceso a NTV y PC.													

SECUENCIA	DESCRIPCION DE LA TAREA	PUNTOS DE CONTROL S / Q / P (HSE, Calidad, Productividad)	ACCIONES DE PREVENCION Y CONTENCIÓN	TIPO DE ATENCION	FOTO
1	Las Órdenes se crean de acuerdo a 3 factores de prioridad : 1) Prioridades diarias revisadas en reunión con el cliente o con el área de despacho DHL. 2) Forecast enviado por el cliente correspondiente al mes en curso. 3) Productos con fecha de vencimiento menor al 40% Nota: Las prioridades se procesan de acuerdo a este orden.	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo. Mantener 55 en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.		
2	Luego de definir la prioridad, se debe realizar la orden de trabajo en NTV, el Administrativo de VAS crea las órdenes por SAP y se las comparte mediante una carpeta en Teams al Coordinador de VAS. En esta carpeta se logran apreciar las órdenes procesadas, y las disponibles a procesar. Nota: En el caso que no aparezcan órdenes pendientes, se debe solicitar órdenes para maquillar al cliente indicando el SKU, cantidad de órdenes a procesar y cantidad de cajas.	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo. Mantener 55 en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.		
3	Luego de conocer la orden a maquillar, se debe acceder a NTV para procesar las órdenes en el sistema. Para acceder a las órdenes: Ir al Menú principal, en la ventana desplegable seleccionar Production . Luego la pestaña Work Orders . En el buscador se debe filtrar la orden seleccionada: W: N° de orden	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo. Mantener 55 en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.		
4	Antes de procesar cualquier orden se debe asegurar que los SKU que se utilizarán en la orden están en sistema en la bodega de maquila, para esto se debe realizar un cambio de ESTADO , ya que todos los SKU antes de entrar a una orden deben estar en VAS Disponible . Se debe seleccionar las LPN a procesar, luego en Actions se selecciona Change Inventory Status , en Status VAS Disponible y en Reason se debe seleccionar CAMBIO DE PLANTA , y se da OK . Importante: Para los estados Disponible y Próximo a vencer , se debe realizar de acuerdo a lo mencionado en el punto anterior. Pero cuando el estado es "cuarentena" primero se debe realizar un cambio de estado a disponible o próximo a vencer según corresponda, solo así se puede realizar de acuerdo a los pasos mencionados anteriormente.	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo. Mantener 55 en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.		
5	Con los SKU ya en VAS DISPONIBLE se puede procesar la orden: Para alinear la orden se debe seleccionar Actions, Allocate .	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo. Mantener 55 en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.		
6	Se selecciona la línea y se debe dar click en Next .	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo. Mantener 55 en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.		
7	Luego se debe dar click en Finish para finalizar.	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo. Mantener 55 en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.		

8	Con esto, los productos quedan allocados y así se crearon los picking.	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo. Mantener 5S en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr, no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	
9	Si aparece un corte porque no hay producto para realizar esta tarea, se debe cancelar solo el producto o cantidad con corte. Se debe seleccionar la pestaña short , se selecciona la línea y se presiona Cancel Short .	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo. Mantener 5S en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr, no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	
10	Para liberar los picking se debe cambiar el status ya que quedan en HOLD , se seleccionan todos los picking a liberar, luego se selecciona la pestaña Actions y en la lista desplegable se selecciona RELEASE HELD PICKS y se presiona OK .	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo. Mantener 5S en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr, no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	
11	Para liberar las tareas al operador de grúa se debe ir a la pestaña de WORK QUEUE y filtrar el número de WAVE para filtrar y se seleccionan solo las tareas de la orden a procesar.	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo. Mantener 5S en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr, no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	
12	Luego, para asignar la tarea a un operador de grúa, se debe ir a la pestaña actions , assign User y seleccionar al usuario que realizará el picking y dar Select . Aun la tarea no está liberada está en estado suspend , para liberar se debe poner en RESUME WORK y Ok . Con esto quedará la tarea liberada o en estado PENDING para que el operador realice el picking.	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo. Mantener 5S en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr, no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	

	DESVIACIÓN	ACCIONES
1	La Orden no se puede Allocar: Cuando la orden no tiene activada la opción para Allocar	Se debe dar aviso a Supervisor de VAS o al ingeniero de la cuenta.
12	Diferencias físicas V/S sistema: Cuando existan diferencias de los productos físicos, como faltantes, sobrantes, diferencias en los lotes.	Se debe realizar la orden de acuerdo a lo que indica el sistema y se envía un correo con todas las diferencias encontradas al equipo de inventario.
12	Merma: En el caso de que aparezcan cajas mermaidas.	Para los casos en donde los pallets pickeados aparezcan mermas se debe procesar y dejar en sector de merma, luego el encargado de las mermas enviara el informe al equipo de inventario.
12	Evidencia de plagas: Cuando se evidencia plaga en los pallets pickeados.	Los pallets que tengan evidencia de plagas, se deja el pallet completo en sector de mermas y se da aviso de inmediato al encargado de VAS y al Calidad.
12	Pallet no se encuentra en la posición indicada en sistema	Si el operador de grúa no encuentra el pallet en la posición debe dar aviso a inventario y al encargado de VAS.

CONTROL DE COPIAS IMPRESAS (SI APLICA)					
ORIGINALES CON FIRMA					
Válido desde		Válido hasta			
COPIAS CONTROLADAS					
Firma del Quality Assurance local		Fecha de impresión		Copia número	
				Responsable de la salvaguarda	

HISTORIAL DE REVISIONES		
Revisión	Fecha	Modificación

eQMS TEMPLATE VERSIÓN	
Número de versión	3
Válida desde	8/29/2025

Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.

Análisis de Seguridad en la Tarea					
Site / Account:	eru and Chile : Chile : CL - Consumer : CL - Kraft - Guacolda	Número documento	WI-158199		
Sub-Proceso:	Ordenes para Maquilado	Revisión:	3		
Creado por :					

SECUENCIA	PELIGRO (PUNTO DE ADVERTENCIA)	POSIBLES DAÑOS (RIESGO)	EVALUACIÓN SIN CONTROLES			CONTROLES Y BARRERAS DE CONTENCIÓN	EVALUACIÓN CON CONTROLES		
			P	S	NR		P	S	NR
1	<i>Las Órdenes se crean de acuerdo a 3 factores de prioridad :</i> 1) <i>Prioridades diarias revisadas en reunión con el cliente o con el área de despacho DHL.</i> 2) <i>Forecast enviado por el cliente correspondiente al mes en curso.</i> 3) <i>Productos con fecha de vencimiento menor al 40%</i> <i>Nota: Las prioridades se procesan de acuerdo a este orden.</i>	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	2	T
2	<i>Luego de definir la prioridad, se debe realizar la orden de trabajo en NTV, el Administrativo de VAS crea las órdenes por SAP y se las comparte mediante una carpeta en Teams al Coordinador de VAS. En esta carpeta se logran apreciar las órdenes procesadas, y las disponibles a procesar.</i> <i>Nota: En el caso que no aparezcan órdenes pendientes, se debe solicitar ordenes para maquilar al cliente indicando el SKU, cantidad de órdenes a procesar y cantidad de cajas.</i>	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	2	T
3	<i>Luego de conocer la orden a maquilar, se debe acceder a NTV para procesar las ordenes en el sistema.</i> <i>Para acceder a las ordenes:</i> <i>ir al Menú principal, en la ventana desplegable seleccionar Production, Luego la pestaña Work Orders.</i> <i>En el buscador se debe filtrar la orden selccionada: W: N°de orden</i>	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	2	T
4	<i>Antes de procesar cualquier orden se debe asegurar que los SKU que se utilizarán en la orden están en sistema en la bodega de maquila, para esto se debe realizar un cambio de ESTADO, ya que todos los SKU antes de entrar a una orden deben estar en VAS Disponible.</i> <i>Se debe seleccionar las LPN a procesar, luego en Actions se selecciona Change Inventory Status, en Status VAS Disponible y en Reason se debe seleccionar CAMBIO DE PLANTA, y se da OK.</i> <i>Importante: Para los estados Disponible y Próximo a vencer, se debe realizar de acuerdo a lo mencionado en el punto anterior. Pero cuando el estado es “cuarentena” primero se debe realizar un cambio de estado a disponible o próximo a vencer según corresponda, solo así se puede realizar de acuerdo a los pasos mencionados anteriormente.</i>	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	2	T

5	Con los SKU ya en VAS DISPONIBLE se puede procesar la orden: Para alocar la orden se debe seleccionar Actions, Allocate.	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	2	T
6	Se selecciona la línea y se debe dar click en Next.	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	2	T
7	Luego se debe dar click en Finish para finalizar.	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	2	T
8	Con esto, los productos quedan allocalados y así se crearon los picking.	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	2	T
9	Si aparece un corte porque no hay producto para realizar esta tarea, se debe cancelar solo el producto o cantidad con corte. Se debe seleccionar la pestaña short, se selecciona la línea y se presiona Cancel Short.	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	2	T

10	<i>Para liberar los picking se debe cambiar el status ya que quedan en HOLD, se seleccionan todos los picking a liberar, luego se selecciona la pestaña Actions y en la lista desplegable se selecciona REALEASE HELD PICKS y se presiona OK.</i>	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	2	T
11	<i>Para liberar las tareas al operador de grúa se debe ir a la pestaña de WORK QUEUE y filtrar el número de WAVE para filtrar y se seleccionan solo las tareas de la orden a procesar.</i>	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	2	T
12	<i>Luego, para asignar la tarea a un operador de grúa, se debe ir a la pestaña actions, assign Usrer y seleccionar al usuario que realizara el picking y dar Select. Aun la tarea no esta liberada está en estado suspend, para liberar se debe poner en RESUME WORK y Ok, Con esto quedara la tarea liberada o en estado PENDING para que el operador realice el picking.</i>	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo. Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	2	T

Las actividades clasificadas en el AST como rojo y naranja deben traducirse al código "riguroso".

Note: Las actividades clasificadas en el AST como amarillas deben traducirse al código "especial".

Las actividades clasificadas en el AST como gris y verde deben traducirse al código "estándar".

eQMS OMS EMEA TEMPLATE VERSION	
Número de versión	3
Válida desde	8/29/2025
Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.	

DHL SUPPLY CHAIN - SEGURIDAD & SALUD. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL DE RIESGO

			Probabili		
Nota: Probabilidad y Severidad debe ser basado en la práctica y en un			1	2	3
			Nada Probable	Probablemente Probable	Poco probable
S E V E R I D A D (S)	5	Extremadamente dañino. (Fatalidad)	5	10	15
	4	Daño grave. (Discapacidad permanente ejemplo: pérdida de la vista o miembro).	4	8	12
	3	Dañino. (Fractura de miembro o discapacidad no permanente).	3	6	9
	2	Ligeramente dañino. (Lesión con pérdida de tiempo o sobreesfuerzo muscular).	2	4	6
	1	Daño menor. (Otras lesiones).	1	2	3

Categoría de Nivel de Riesgo (basado en el calificación):

CATEGORÍA DE NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN	ACCIÓN
Insignificante (I)	1	Riesgo insignificante significa estar debajo de 1 en 1 millón p ocurridas.
Tolerable (T)	2 - 4	Tolerable significa que el riesgo bajo nivel que es "razonable" obligaciones regulatorias. No s ofrecer una solución más efect imponga un costo en la operac que los controles se mantiene

Moderado (M)	5 - 12	Donde todos los esfuerzos fact para futura reducción del riesgo factible, particularmente en al debe ser cuidadosamente evalu deben ser implementadas en u donde un riesgo moderado es aún puede ser necesario un análisis de probabilidad de daño como una medidas de control.
Sustancial (S)	15 - 16	Si el riesgo residual no puede ser el análisis debe demostrar que considerable de recursos pueden Donde el riesgo involucra en el tomada (incluyendo considera
Intolerable (IN)	20 - 25	El trabajo no debe ser iniciado reducido, si esto no es posible debe permanecer como prohib

TRABAJO: ESTIMADOR DE RANGO	
Probabilidad (P)	
4	5
Muy Probable	Altamente probable
20	25
16	20
12	15
8	10
4	5

ACCIONES A TOMAR.
un nivel de riesgo que usualmente presume por año de consecuencias serias adversas
o y la calificación han sido reducidas al más "práctico", ejemplo: conforme a se requieren controles adicionales; se puede tener una mejora que no es costosa. Monitoreo es requerido para asegurar la mejora.

medidas preventivas que se han tomado o se tomarán para reducir el riesgo o para exponerlo tan bajo como sea razonablemente practicable. El costo de prevención debe ser razonable. Las medidas de reducción de riesgo deben ser viables y realizables en un periodo de tiempo definido. Indicar el nivel de riesgo asociado con un daño mayor o extremo, y el nivel de riesgo aceptable para establecer más precisamente la base para evaluar la necesidad de mejorar.

El riesgo ha sido reducido a un nivel más bajo, entonces se considera que el ALARP ha sido cumplido. Una cantidad limitada de recursos deben ser asignados para reducir el riesgo. Si el trabajo en curso, una acción urgente a ser tomada (o la prohibición).

El trabajo no continuado hasta que el riesgo ha sido reducido a un nivel más bajo, incluso con ilimitados recursos, el trabajo debe ser detenido.