

SITE / CUENTA	SUPPLY CHAIN SC - Latin America - PAC - Peru and Chile - Chile - CL - Consumer - CL - Kraft - Guacolda - CL - Kraft - Guacolda - WHS (SMRU73460)	12 Reglas de Seguridad Primero	 REPORTES DE ACCIDENTES SAFETY FIRST	 ANÁLISIS DE CAUSAS SAFETY FIRST	 MANEJO MANUAL SAFETY FIRST	 NO ABUSO DE SUSTANCIAS SAFETY FIRST	 PAPELLO PERSONAL SAFETY FIRST	 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) SAFETY FIRST	 Alta visibilidad	 Guantes	 Protector Auricular	 Casco	 Traje protector				
SUB-PROCESO	Creación Camión In														NIVEL DE ATENCION REQUERIDA		
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO	Daniel Alejandro Farias Ortiz															Estandar	2
VERSIÓN	4															Especial	1
VÁLIDO DESDE	25-sep-2025															Riguroso	1
VÁLIDO HASTA	28-ago-2027																
NÚMERO DE DOCUMENTO	Wi-154933																
TÍTULO DEL DOCUMENTO	Creación Camión In																
RATIO ESTÁNDAR DE PRODUCTIVIDAD (SPR)	N/A	EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS:		EPP, Ordenador, Conexión a la Red dhl.com, Packing List, Inbound Order del Cliente y Acceso a Blue Yonder.													
UNIDAD DE MEDIDA (UOM)	N/A																
Controles y barreras : S = Seguridad Q = Calidad E = Entorno P = Productividad																	

SECUENCIA	DESCRIPCION DE LA TAREA	PUNTOS DE CONTROL S / Q / P (HSE, Calidad, Productividad)	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN	TIPO DE ATENCIÓN	EXTRA
1	Para crear el camión es necesario contar con la información del Contenedor. Esta información esta en el Packing List en la columna de: - N° Contenedor.	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr, no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.		
2	El administrativo de ingreso con esta información, debe crear el camión en Blue Yonder mediante el siguiente Link: - http://usqasipc000591.phx-dc.dhl.com:11010/portal?siteId=WH01&subSite=CD01#wm.config.warehouse.warehouse///// Ingrese sus datos de acceso: - Usuario - Contraseña	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual. Q1: Ingreso de Datos.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr, no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.		
3	Ya Logeado En OUTBOUND PLANNER deslice el menú y seleccione: RECEIVING -> luego Transport Equipment	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual. Q1: Ingreso de Datos.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr, no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.		
4	En Transport Equipment -> Clicquear Actions -> Luego seleccionar Add Transport Equipment Se abrirá una ventana emergente llamada: -EQUIPMENT INFORMATION Copiar desde la Packing List -> N° de Contenedor -> pegar en Equipment Number En Carrier Clicquear en el símbolo de buscar -> se desplegará una ventana -> Seleccionar -> 25DL 25DL - 25DL Luego SAVE . El camión a sido Creado.	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual. Q1: Ingreso de Datos.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr, no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.		

DESVIACIÓN	ACCIONES
1 No contar con la información del contenedor del Packing List	Notificar al Supervisor, Coordinador y Analista de E-commerce de DHL.
2 Usuario o contraseña incorrectas	Notificar al Supervisor y Coordinador
4 Mal ingreso de contenedor	Si existe un mal ingreso de contenedores, estos se deben eliminar. 1. Señalar nombre del contenedor erróneo en el campo de filtro. 2. Seleccionar la línea y clicquear "Actions" y luego el "Delete Transport Equipment" 3. Finalmente se cre el nuevo TRANSPORTE.

CONTROL DE COPIAS IMPRESAS (SI APLICA)					
ORIGINALES CON FIRMA					
Válido desde				Válido hasta	
COPIAS CONTROLADAS					
Firma del Quality Assurance local		Fecha de impresión		Copia número	
				Responsable de la salvaguarda	

HISTORIAL DE REVISIONES		Modificación
Revisión	Fecha	
1	6/3/2022	Elaboración de instructivo de trabajo
2	6/4/2022	Se modifica el CARRIER que se usa para crear el transporte.
3	2/21/2023	Se agregan nuevos pasos en el instructivo de trabajo. Se modifica la fecha de vigencia del instructivo de 1 a 2 años.Se actualiza Lista de Revisores y Aprobadores.

eQMS TEMPLATE VERSIÓN	
Número de versión	1
Válida desde	7/2/2024

Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se le permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.

Analisis de Seguridad en la Tarea



Site / Account:	eru and Chile : Chile : CL - Consumer : CL - Kraft - Guacolda	Número documento	WI-154933	P = Probabilidad S = Severidad NR = Nivel de riesgo
Sub-Proceso:	Creación Camión In	Revisión:	4	
Creado por :				

SECUENCIA	PELIGRO (PUNTO DE ADVERTENCIA)	POSIBLES DAÑOS (RIESGO)	EVALUACIÓN SIN CONTROLES			CONTROLES Y BARRERAS DE CONTENCIÓN	EVALUACIÓN CON CONTROLES		
			P	S	NR		P	S	NR
1	<i>Para craer el camión es necesario contar con la información del Contenedor.</i> <i>Esta información esta en el Packing List en la columna de:</i> <i>- N° Contenedor.</i>	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3. Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.	2	2	T
2	<i>El administrativo de ingreso con esta información, debe crear el camión en Blue Yonder mediante el siguiente Link:</i> <i>- http://usqaslspec000591.phx-dc.dhl.com:11010/portal?siteId=WH01&subsite=CID01#wm.config/wm.config.warehouse/////</i> <i>Ingrese sus datos de acceso:</i> <i>- Usuario</i> <i>- Contraseña</i>	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3. Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.	2	2	T
3	<i>Ya Logeado</i> <i>En OUTBOUND PLANER deslice el menú y seleccione:</i> <i>RECEIVING -> luego Transport Equipment</i>	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3. Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las	2	2	T
4	<i>En Transport Equipment -> Clicquear Actions -> Luego seleccionar Add Transport Equipment</i> <i>Se abra una ventana emergente llamada:</i> <i>- EQUIPMENT INFORMATION</i> <i>Copiar desde la Packing List -> N° De Contenedor -> pegar en Equipment Number</i> <i>En Carrier Clicquear en el simbolo de buscar -> se desplegara una ventana -> Seleccionar -></i>	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3. Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular	2	2	T

Las actividades clasificadas en el AST como rojo y naranja deben traducirse al código "riguroso".
Note: Las actividades clasificadas en el AST como amarillas deben traducirse al código "especial".
Las actividades clasificadas en el AST como gris y verde deben traducirse al código "estándar".

eQMS OMS EMEA TEMPLATE VERSION	
Número de versión	1
Válida desde	7/2/2024
Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.	

DHL SUPPLY CHAIN - SEGURIDAD & SALUD. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL DE RIESGO

			Probabili		
Nota: Probabilidad y Severidad debe ser basado en la práctica y en un			1	2	3
			Nada Probable	Probablemente Probable	Poco probable
S E V E R I D A D (S)	5	Extremadamente dañino. (Fatalidad)	5	10	15
	4	Daño grave. (Discapacidad permanente ejemplo: pérdida de la vista o miembro).	4	8	12
	3	Dañino. (Fractura de miembro o discapacidad no permanente).	3	6	9
	2	Ligeramente dañino. (Lesión con pérdida de tiempo o sobreesfuerzo muscular).	2	4	6
	1	Daño menor. (Otras lesiones).	1	2	3

Categoría de Nivel de Riesgo (basado en el calificación):

CATEGORÍA DE NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN	ACCIÓN
Insignificante (I)	1	Riesgo insignificante significa estar debajo de 1 en 1 millón p ocurridas.
Tolerable (T)	2 - 4	Tolerable significa que el riesgo bajo nivel que es "razonable" obligaciones regulatorias. No s ofrecer una solución más efect imponga un costo en la operac que los controles se mantiene

Moderado (M)	5 - 12	Donde todos los esfuerzos fact para futura reducción del riesgo factible, particularmente en al debe ser cuidadosamente evalu deben ser implementadas en u donde un riesgo moderado es aún puede ser necesario un análisis de probabilidad de daño como una medidas de control.
Sustancial (S)	15 - 16	Si el riesgo residual no puede ser el análisis debe demostrar que considerable de recursos pueden Donde el riesgo involucra en el tomada (incluyendo considera
Intolerable (IN)	20 - 25	El trabajo no debe ser iniciado reducido, si esto no es posible debe permanecer como prohib

TRABAJO: ESTIMADOR DE RANGO	
Probabilidad (P)	
4	5
Muy Probable	Altamente probable
20	25
16	20
12	15
8	10
4	5

ACCIONES A TOMAR.
un nivel de riesgo que usualmente presume por año de consecuencias serias adversas
o y la calificación han sido reducidas al más "práctico", ejemplo: conforme a se requieren controles adicionales; se puede tener una mejora que no es costosa. Monitoreo es requerido para asegurar la mejora.

medidas preventivas que se han tomado o se van a tomar para reducir el riesgo o para exponerlo tan bajo como sea razonablemente practicable. El costo de prevención debe ser razonable. Las medidas de reducción de riesgo deben ser viables y realizables en un periodo de tiempo definido. Indicar el nivel de riesgo asociado con un daño mayor o extremo, y el nivel de riesgo aceptable para establecer más precisamente la base para evaluar la necesidad de mejorar.

El riesgo ha sido reducido a un nivel más bajo, entonces se considera que el ALARP ha sido cumplido. Una cantidad limitada de recursos deben ser asignados para reducir el riesgo. Si el trabajo en curso, una acción urgente a ser tomada o la prohibición).

El trabajo no continuado hasta que el riesgo ha sido reducido a un nivel aceptable. Incluso con ilimitados recursos, el trabajo no puede ser realizado.