



Fecha de Revisión: Aug 27, 2027

Versión: 4

Fecha Efectiva: Aug 27, 2025

Fecha de Emisión: Aug 30, 2025

1. OBJETIVO

Auditar los productos al interior del Site, para obtener el control de los productos del cliente y evitar diferencias entre lo que se encuentra en el sistema y lo que se encuentra físicamente.

2. ALCANCE

El alcance del presente procedimiento corresponde a las actividades de inventario de la cuenta Kraft Heinz a realizarse en el site ubicado en Guacolda 2152, Quilicura

3. RESPONSABILIDADES

Área	Roles indicados en el documento	Responsabilidades
Operaciones	Inventario	Realiza conteo cíclico semanal y llevar al día los informes correspondientes. Ejecutar cambios de estado por liberación de SEREMI. Trazabilidad, conciliación y ajustes de inventario. Ejecutar la recolección de mermas e informar para destrucción.

4. DEFINICIONES

Destrucción: Es el proceso de destrucción de mercancía e inventarios caducos y obsoletos.

4.2. LPN: Load plate number.

4.3. MDHL: Merma DHL.

4.4. Merma: Pérdida o reducción de un cierto número de producto que provoca una fluctuación.

4.5. MKRA: Merma Kraft o merma de origen.

4.6. NTV: Warehouse Management System (WMS) utilizado.

4.7. QRA: Quality & Regulatory Assurance

4.8. SEREMI: Secretaría Regional Ministerial

5. LINEAMIENTOS GENERALES

Este instructivo corresponde a todas las actividades del conteo cíclico de la cuenta Kraft Heinz

6. DIAGRAMA DE FLUJO

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 30/08/2025 05:11.

Fecha de Revisión: Aug 27, 2027

Fecha Efectiva: Aug 27, 2025

Versión: 4


Fecha de Emisión: Aug 30, 2025

7. DESARROLLO DE PROCESO

Paso 1 – INGRESAR A NTV

<http://usgaslstc000098.phx-dc.dhl.com:11010/rp/login>


Para ingresar, se necesita el usuario y contraseña.



A login form with two input fields: 'Username' and 'Password'. Below the fields is a blue button labeled 'Sign In'.

Paso 2- INVENTORY

Dirigirse al menú de configuración, y seleccionar Inventory



Paso 3 – Dirigirse a COUNTS.

Seleccionar la pestaña Counts, presionar la barra Actions => Schedule Count

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 30/08/2025 05:11.



Fecha de Revisión: Aug 27, 2027

Versión: 4

Fecha Efectiva: Aug 27, 2025

Fecha de Emisión: Aug 30, 2025

Counts | Scheduled | Templates | History | 12:41 pm

Count Type	Location	Work ID	Work Status	Operation	Priority	Requested By
Cycle Count	SC014N1	1144987	Acknowledged 03/04/2022 12:28 pm	Cycle Count	60	INV01 KRAFT, INVENTA...
Cycle Count	SC015N1	1144988	Pending 03/04/2022 12:28 pm	Cycle Count	60	INV01 KRAFT, INVENTA...
Cycle Count	SC014N2	1144989	Pending 03/04/2022 12:28 pm	Cycle Count	60	INV01 KRAFT, INVENTA...
Cycle Count	SC014N3	1144990	Pending 03/04/2022 12:28 pm	Cycle Count	60	INV01 KRAFT, INVENTA...
Cycle Count	SC014N4	1144991	Pending 03/04/2022 12:28 pm	Cycle Count	60	INV01 KRAFT, INVENTA...
Cycle Count	SC014N5	1144992	Pending 03/04/2022 12:28 pm	Cycle Count	60	INV01 KRAFT, INVENTA...

Displaying 1 - 9 of 9 | Size 250

Paso 4 – RELLENAR CAMPOS DE SCHEDULE COUNT

Se abrirá una pestaña que requiere los datos de lo que se requiere contabilizar -Request count by- Como, por ejemplo; ítem, locación, rango de locaciones, etc.

Para los campos de rango de locaciones, añadir la locación inicial en Starting Location, hasta la locación final donde se desea contar en, Ending Location.

Para continuar, seleccionar Find Locations.

Al aparecer las locaciones, seleccionar Next.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 30/08/2025 05:11.



Fecha de Revisión: Aug 27, 2027

Fecha Efectiva: Aug 27, 2025

Versión: 4

Fecha de Emisión: Aug 30, 2025

Schedule Count

Paso 5 – REFERENCIA DEL BATCH

Se deben rellenar los siguientes campos:

- ☐ **Batch:** se debe asignar un nombre => “DD/MM – 02-0-0”
- ☐ **Count type:** seleccionar el tipo de conteo que se requiera
- ☐ **Request type:** seleccionar “User Generated”

Para liberar el conteo creado, seleccionar Save and Release.

Nota: Código 02 válido como conteo cíclico.

Schedule Count

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCION ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 30/08/2025 05:11.



Fecha de Revisión: Aug 27, 2027

Fecha Efectiva: Aug 27, 2025

Versión: 4

Fecha de Emisión: Aug 30, 2025

Paso 6 – ASIGNACIÓN Y CIERRE DEL CONTEO

En Counts:

Seleccionar Actions=> Assing User.

En Assing user; indicar el usuario que realizará el conteo, y seleccionar Select.

Posteriormente, seleccionar OK para cerrar el conteo.

The screenshots illustrate the 'Assign User' process in the BlueYonder system. The first screenshot shows the 'Counts' page with a list of cycle counts and a sidebar menu where 'Assign User' is highlighted. The second screenshot shows the 'Assign User' dialog box with a table of users and a 'Select' button highlighted. The third screenshot shows a confirmation message: 'The selected work has been assigned to KRAFT, INVENTARIO.' with an 'OK' button highlighted by a red arrow.

User	Login	First Name	Last Name	Logged In
DAFARIASO	DAFARIASO	Daniel	Farias	
EVIGIL	EVIGIL	Eduardo	Vigil	✓
JUVEGA	JUVEGA	Juan	Vega	✓
RLLANOS	RLLANOS	Roberto	Llanos	✓
VHIRIART	VHIRIART	Valentina	Hiriart	✓
DFARIAS	DFARIAS	DANIEL	FARIAS	
INV01	INV01	INVENTARIO	KRAFT	✓

The selected work has been assigned to KRAFT, INVENTARIO.

OK

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 30/08/2025 05:11.

Fecha de Revisión: Aug 27, 2027

Fecha Efectiva: Aug 27, 2025

Versión: 4

Fecha de Emisión: Aug 30, 2025


Paso 7 – INGRESO DE LA RADIO FRECUENCIA

El analista de Inventario debe agarrar una RF.

Ingresar a menu Velocity => Seleccionar instancia CLSCLP6

Ingresar con:


- User ID
- PASSWORD



Paso 8 – ESCANEAR UBICACIÓN DEL SITE

Loc: Escanear con la RF cualquier ubicación dentro del site.

Wh Eq Type: HAND = TRABAJO EN MANO.



PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 30/08/2025 05:11.



Fecha de Revisión: Aug 27, 2027

Fecha Efectiva: Aug 27, 2025

Versión: 4

Fecha de Emisión: Aug 30, 2025

Paso 9 – WORK INFORMATION EN LA RF

Bajar en las opciones con la tecla -ENT- hasta ingresar al menú principal <Undirected Menu>.

Para seleccionar la opción de conteo cíclico, debemos colocar en <Enter Option> el número correspondiente a

“Cycle Count Menu”

```
Work Information
Warehouse ID:
  WH01
Loc:
  MERMA01
Wh Eq Type:
  HAND
Work Area:
  [Green cursor]
```

```
0 Undirected Menu
1 Picking Menu
2 Inventory Menu
3 Receiving Menu
4 Shipment Menu
5 Production Menu
6 Cycle Count Menu
7 Directed Work

Enter Option: [Green cursor]

Form: UNDIR_MENU
```

Paso 10 – CYCLE COUNT ENTRY EN LA RF

Enseguida se mostrará la pantalla <Cycle Count Entry>.

En Count Batch se escribe El nombre del Batch

En Count Zone seleccionar < Enter >

```
Cycle Count Entry

Count Batch:
  [Green cursor]
Source Locat
Count Zone:

Form: UNDIR_CYCLE_COUNT
```

```
Cycle Count Entry

Count Batch:
  KRAFT0504
Source Locat
Count Zone:

Form: UNDIR_CYCLE_COUNT
```

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 30/08/2025 05:11.

Fecha de Revisión: Aug 27, 2027

Fecha Efectiva: Aug 27, 2025

Versión: 4

Fecha de Emisión: Aug 30, 2025

Paso 11 – COLOCAR BATERÍA AL DRON

Una vez configurada la RF, se debe colocar la batería al dron.

Para colocarse correctamente; se inserta de manera que la ranura más gruesa vaya ubicada en la parte superior, y la más delgada debe quedar en la parte inferior.



PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 30/08/2025 05:11.

Fecha de Revisión: Aug 27, 2027

Fecha Efectiva: Aug 27, 2025

Versión: 4

Fecha de Emisión: Aug 30, 2025



Paso 12 – DEMARCAR PASILLO

Para poder proceder con la elevación del dron, se debe demarcar la zona en la que se utilizará, así los operadores de grúa tienen el conocimiento de que este está en uso.



Paso 13 – ELEVAR EL DRON

Para empezar a elevar el dron, se debe seleccionar el ícono con la flecha hacia arriba, en la pantalla del control; luego debe pulsar hacia la derecha y hacia arriba la palanca que corresponda.



Fecha de Revisión: Aug 27, 2027

Fecha Efectiva: Aug 27, 2025

Versión: 4

Fecha de Emisión: Aug 30, 2025

Paso 14 – VERIFICAR LOCACIONES

El analista de inventario debe recorrer el rango de locaciones que se generó en el conteo batch, para verificar que las locaciones estén correctamente ingresadas.

Para revisar los últimos pisos de los racks, utilizar el dron.



PISO 6, PISO 5, PISO 4,

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 30/08/2025 05:11.

Fecha de Revisión: Aug 27, 2027

Fecha Efectiva: Aug 27, 2025


Versión: 4

Fecha de Emisión: Aug 30, 2025

Paso 15 – VERIFICACIÓN CON RF

Para identificar la locación a inventariar se procede a utilizar la RF escaneando la ubicación a contabilizar. Luego de esto aparecerá la ubicación en <verify Location>.

Seleccionar < Enter >



Paso 16 – VERIFICACIÓN CON RF

A continuación, se presentará la pantalla donde se encuentra <itm>, El campo <Cli> se completará automáticamente, seleccionar < ENTER >

Aparecerá Ítem del Producto en esa Ubicación.

El analista debe verificar que lo que indica la RF corresponde al producto físico a contabilizar.

Luego seleccionar < ENTER >

En el caso de que al leer la Ubicación en la RF no aparece ítem y físicamente no existe un pallet, seleccionar < F6 >

Iniciará en el paso 15, con el siguiente pallet.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 30/08/2025 05:11.




Fecha de Revisión: Aug 27, 2027

Fecha Efectiva: Aug 27, 2025

Versión: 4

Fecha de Emisión: Aug 30, 2025



Paso 17 – QUANTITY CAPTURA EN LA RF

En Q= 0

- CS ingresar Cantidad de Cajas en el pallet.

Confirmar la Cantidad de Cajas por Pallet para ese Ítem.

Luego seleccionar < ENTER >

Al confirmar las cantidades contabilizadas, se abrirá la pantalla Cycle Count

Nota: Si hay dos Ítems en una misma Posición el sistema arrojará en la pantalla Cycle Count el registro de ese Segundo ítem, en caso de haber un único Ítem Clickear <F6>

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 30/08/2025 05:11.



Fecha de Revisión: Aug 27, 2027

Fecha Efectiva: Aug 27, 2025

Versión: 4

Fecha de Emisión: Aug 30, 2025

```
Quantity Capture
Itm: 78001595001000
BBQ ORIGINAL HE
Cli: CID01
Ftp: 130005001
1 of 1
Q: 0 PA 70
0 CS 1

Form: QUANTITY_CAPTURE
```

Cantidad de Cajas
por Pallet para ese
Itm

Ingresar el número
de cajas que
contiene el pallet.

```
Cycle Count
Loc: SC037N2
Itm:
Cli:

Form: CYCLE_COUNT
```

Paso 18 – FINALIZAR CONTEO

Repetir los pasos del 15 al 17 hasta completar el conteo del Batch.

Al terminar de contabilizar, la RF mostrará en la pantalla Cycle Count Entry: la finalización del conteo cíclico.
Para salir de la actividad, seleccionar <F1>

Considerar bajar el dron y retirar el cono del pasillo, al sacarle la batería ponerla a cargar.

```
Cycle Count Entry

Count Batch:
KRAFT0504
Source Locat
Count Zone:

Form: UNDIR_CYCLE_COUNT
```

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.
última impresión el 30/08/2025 05:11.



Fecha de Revisión: Aug 27, 2027

Fecha Efectiva: Aug 27, 2025

Versión: 4

Fecha de Emisión: Aug 30, 2025

8. MEDIDAS DE CONTROL

8.1 Health, Safety & Environment (HSE)

Equipos de Protección Personal (EPP)	PUNTOS DE CONTROL (S)	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN
Calzado de Seguridad, Chaleco o Ropa Reflectante y Guantes de Seguridad	Riesgo de corte	Solo personal autorizado para uso del dron.
Calzado de Seguridad y Chaleco o Ropa Reflectante	Trastornos músculo esqueléticos (TMERT-EESS) por repetición de movimientos, posturas inadecuadas al ejecutar la tarea y fatiga visual.	Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, uso de reposapiés e iluminación encendida en buen estado.
Calzado de Seguridad y Chaleco o Ropa Reflectante	Caída mismo nivel	Orden y limpieza del área de trabajo, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE. Posicionarse en un lugar seguro para interactuar con la RF.
Calzado de Seguridad y Chaleco o Ropa Reflectante	Contacto con electricidad y riesgo de electrocución	Orden y limpieza del área de trabajo, Canalización de cables de escritorio, Informar anomalías de condiciones eléctricas deficientes, Utilizar elementos herméticos para beber, Evitar consumir líquidos u otros en cercanías de aparatos eléctricos.
Calzado de Seguridad y Chaleco o Ropa Reflectante	Contacto con superficies punzantes y/o cortantes	Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Informar presencia de muebles, superficies o bordes en mal estado, Manipulación adecuada con bordes de hojas de papel, corchetes u otros.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 30/08/2025 05:11.



Fecha de Revisión: Aug 27, 2027

Versión: 4

Fecha Efectiva: Aug 27, 2025

Fecha de Emisión: Aug 30, 2025

Calzado de Seguridad y Chaleco o Ropa Reflectante	Golpeado contra y por caída de objetos.	Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas con materiales correctamente almacenados.
Calzado de Seguridad y Chaleco o Ropa Reflectante	Riesgo de incendio	Prohibición de fumar al interior del site y oficinas. Usar sector de fumadores, Extensiones eléctricas en buen estado y sin sobreconsumo.
Calzado de Seguridad y Chaleco o Ropa Reflectante	Contacto por salpicaduras líquidos calientes o quemaduras por derrames.	Evitar consumir alimentos o líquidos calientes, utilizar elementos herméticos.
Calzado de Seguridad y Chaleco o Ropa Reflectante	Exposición radiación por uso de impresora	Al copiar o escanear deberá mantener la tapa de la impresora abajo.

8.2 Aseguramiento de Calidad y Regulatorios (QRA)

PUNTOS DE CONTROL (Q)	ACCIONES DE PREVENCION Y CONTENCIÓN
Filtraciones, plagas	Dar aviso a QRA

8.3 Productividad

PUNTOS DE CONTROL (P)	ACCIONES DE PREVENCION Y CONTENCIÓN
Productos, cajas, film o pallets en mal estado	Dar aviso al Coordinador de Inventario.
Discrepancia en el conteo	Revisar con Analista de Inventario y Realizar la confirmación de la Auditoria.
Item no corresponde al de la Ubicación	Notificar a Coordinador de Inventario, este debe dar aviso al Supervisor y Cliente.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 30/08/2025 05:11.



Fecha de Revisión: Aug 27, 2027

Versión: 4

Fecha Efectiva: Aug 27, 2025

Fecha de Emisión: Aug 30, 2025

9. REFERENCIAS

- 8.1. Regulación aplicable: DOCWORK_ISO_ELEMENTS
- 8.2. Enlaces otros documentos

10. DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCESO

11. HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión	Descripción del cambio

12. APROBACIONES

Las siguientes firmas electrónicas fueron registradas durante la creación y aprobación de este documento.

Mariela Lugo;Author;Aug 27, 2025 5:26 PM CLT

Daniel Alejandro Farias Ortiz;Process Owner Approval;29-ago-2025 16:08 CLT

Mariela Lugo;QA Approval;Aug 30, 2025 12:24 AM CLT

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 30/08/2025 05:11.