

		Nombre (firma electrónica)		Función / Área		Fecha y Hora	
Creado por		Cynthia Gonzalez (14019133)Author:28-ago-2025 14:32 CLT					
Revisado por		Daniel Alejandro Farias Ortiz:Process Owner Approval:29-ago-2025 16:10 CLT					
Aprobado por		Mariela Lugo:QA Approval:Aug 30, 2025 12:06 AM CLT					

SITE / CUENTA	SUPPLY CHAIN SC - LATAM AMERICA - PAC - Peru and Chile - Chile - CL - Consumer - CL - Kraft - Guacolda - CL - Kraft - Guacolda - WHS - JSMR1734601	12 Reglas de Seguridad Primero	REPORTES DE ACCIDENTES	ARMERES DE CARGA	MANEJO MANUAL	NO ABUSE DE HERRAMIENTAS	PASELLO PEATONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	Alta visibilidad	Guantes	Protector Auricular	Casco	Traje protector		NIVEL DE ATENCION REQUERIDA				
SUB-PROCESO	Check- In Camión		X							X	X								Estandar	1
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO	Daniel Alejandro Farias Ortiz																		Especial	3
VERSIÓN	3																		Riguroso	2
VÁLIDO DESDE	Aug 28, 2025																			
VÁLIDO HASTA	Aug 27, 2027																			
NÚMERO DE DOCUMENTO	WI-158168																			
TÍTULO DEL DOCUMENTO	Check-In Camión																			
RATIO ESTÁNDAR DE PRODUCTIVIDAD (SPR)	N/A	EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS:		EPP, Ordenador, Conexión a la Red dhl.com, Packing List, Acceso a Blue Yonder.																
UNIDAD DE MEDIDA (UOM)	N/A																			

Controles y barreras :
S = Seguridad
Q = Calidad
E = Entorno
P = Productividad

SECUENCIA	DESCRIPCION DE LA TAREA	PUNTOS DE CONTROL S / Q / P (HSE, Calidad, Productividad)	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN	TIPO DE ATENCIÓN	FOTO
1	Para crear el CHECK IN del Camión, se hará por Blue Yonder mediante el Link: - http://usqaspc000591.phx-dc.dhl.com:11010/portal?siteid=WH01&subsite=CID01&wm.config/wm.config.warehouse.warehouse///// Ingresar : - Usuario - Contraseña Si no tiene contraseña comunicarse con el coordinador y/o supervisor	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3. Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.		
2	En OUTBOUND PLANER deslice el menú y seleccione: RECEIVING -> luego Check In	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. Q1: Ingreso de Datos.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3. Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE. Q1: Usuario y Contraseña validado.		
3	En Check In -> Clickear Check In without appointment Copiar del Packin List N° del Contenedor -> Pegar en el buscador de Transport Equipment -> Seleccionar el que aparece por defecto Este sera el: N° De Contenedor Carrier Seleccionado en la creación del camión.	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. Q1: Ingreso de Datos.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3. Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE. Q1: N° de Contenedor correcto		
4	Al seleccionar el contenedor se abra la ventana mostrada debajo llamada Inbound Shipments En Inbound Shipment -> Seleccionar Add Validar la Inbound Shipment con el Packing List para seleccionar la que corresponda con el N° de Contenedor	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3. Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.		
5	Clicklear la Inbound Shipments correspondiente -> Luego Clicklear Assign Si el camión no esta en el previo no se le asigna la DKC hasta que llegue. Clicklear: - Reset Si el camión esta en el previo y no hay DKC Disponible, verificar tiempos y disposición para asignar. Revisar Secuencia 6 Para realizar el Check In	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3. Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.		
6	Para el Check In: En Locations -> Available con la DKC Disponible Seleccionar la DKC -> Luego Clicklear Check In En la ventana de Check In Successful -> Clicklear OK Check In Realizado	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3. Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.		
4	DESVIACIÓN Error de Asignación del Shipment	ACCIONES Seleccionar una referencia que no corresponda al contenedor, se debe ingresar a Check In, buscando el contenedor a la referencia mal asignada le hacemos un Delete, para asignar la referencia correspondiente.			

Válido desde		Válido hasta	
COPIAS CONTROLADAS			
Firma del Quality Assurance local		Fecha de impresión	
		Copia número	
		Responsable de la salvaguarda	
HISTORIAL DE REVISIONES			
Revisión	Fecha	Modificación	
eQMS TEMPLATE VERSION			
Número de versión	3		
Válida desde	8/28/2025		
Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.			

Analisis de Seguridad en la Tarea



P = Probabilidad
S = Severidad
NR = Nivel de riesgo

Site / Account:	eru and Chile : Chile : CL - Consumer : CL - Kraft - Guacolda	Número documento	WI-158168
Sub-Proceso:	Check- In Camión	Revisión:	3
Creado por :	Mireya Curillanca		

SECUENCIA	PELIGRO (PUNTO DE ADVERTENCIA)	POSIBLES DAÑOS (RIESGO)	EVALUACIÓN SIN CONTROLES			CONTROLES Y BARRERAS DE CONTENCIÓN	EVALUACIÓN CON CONTROLES		
			P	S	NR		P	S	NR
1	Para crear el CHECK IN del Camión, se hara por Blue Yonder mediante el Link: - http://usqas1spc000591.phx-dc.dhl.com:11010/portal?siteId=WH01&subsite=CID01#wm.config/wm.config.warehouse///// Ingresar : - Usuario - Contraseña Si no tiene contraseña comunicarse con el coordinador y/o supervisor	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3. Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.	2	2	T
2	En OUTBOUND PLANER deslice el menú y seleccione: RECEIVING -> luego Check In	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3. Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.	2	2	T
3	En Check In -> Clickear Check In without appointment Copiar del Packin List N° del Contenedor -> Pegar en el buscador de Transport Equipment -> Seleccionar el que aparece por defecto Este sera el: N° De Contenedor Carrier Seleccionado en la creación del camión.	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3. Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.	2	2	T

4	<i>Al seleccionar el contenedor se abra la ventana mostrada debajo llamada Inbound Shipments</i> <i>En Inbound Shipmente -> Seleccionar Add</i> <i>Validar la Inbound Shipment con el Packing List para seleccionar la que corresponda con el N° de Contenedor</i>	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3. Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.	2	2	T
5	<i>Clickear la Inbound Shipments correspondiente -> Luego Clickear Assign</i> <i>Si el camión no esta en el previo no se le asigna la DCK hasta que llegue.</i> <i>Clickear:</i> <i>- Reset</i> <i>Si el camión esta en el previo y no hay DCK Disponible, verificar tiempos y disposición para asignar.</i> <i>Revisar Secuencia 6 Para realizar el Check In</i>	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3. Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.	2	2	T
6	<i>Para el Check In:</i> <i>En Locations -> Available con la DCK Disponible</i> <i>Seleccionar la DCK -> Luego Clickear Check In</i> <i>En la ventana de Check In Successful -> Clickear Ok</i> <i>Check In Realizado</i>	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3. Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.	2	2	T

Las actividades clasificadas en el AST como rojo y naranja deben traducirse al código "riguroso".

Note: Las actividades clasificadas en el AST como amarillas deben traducirse al código "especial".

Las actividades clasificadas en el AST como gris y verde deben traducirse al código "estándar".

eQMS OMS EMEA TEMPLATE VERSION	
Número de versión	3
Válida desde	8/28/2025
Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.	

DHL SUPPLY CHAIN - SEGURIDAD & SALUD. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL DE RIESGO

			Probabili		
Nota: Probabilidad y Severidad debe ser basado en la práctica y en un			1	2	3
			Nada Probable	Probablemente	Poco probable
S E V E R I D A D (S)	5	Extremadamente dañino. (Fatalidad)	5	10	15
	4	Daño grave. (Discapacidad permanente ejemplo: pérdida de la vista o miembro).	4	8	12
	3	Dañino. (Fractura de miembro o discapacidad no permanente).	3	6	9
	2	Ligeramente dañino. (Lesión con pérdida de tiempo o sobreesfuerzo muscular).	2	4	6
	1	Daño menor. (Otras lesiones).	1	2	3

Categoría de Nivel de Riesgo (basado en el calificación):

CATEGORÍA DE NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN	ACCION
Insignificante (I)	1	Riesgo insignificante significa estar debajo de 1 en 1 millón p ocurridas.
Tolerable (T)	2 - 4	Tolerable significa que el riesgo bajo nivel que es "razonable" obligaciones regulatorias. No s ofrecer una solución más efect imponga un costo en la operac que los controles se mantiene

Moderado (M)	5 - 12	Donde todos los esfuerzos fact para futura reducción del riesgo factible, particularmente en al debe ser cuidadosamente evalu deben ser implementadas en u donde un riesgo moderado es aún puede ser necesario un análisis de probabilidad de daño como una medidas de control.
Sustancial (S)	15 - 16	Si el riesgo residual no puede ser el análisis debe demostrar que considerable de recursos pueden Donde el riesgo involucra en el tomada (incluyendo considera
Intolerable (IN)	20 - 25	El trabajo no debe ser iniciado reducido, si esto no es posible debe permanecer como prohib

TRABAJO: ESTIMADOR DE RANGO	
Probabilidad (P)	
4	5
Muy Probable	Altamente probable
20	25
16	20
12	15
8	10
4	5

ACCIONES A TOMAR.
un nivel de riesgo que usualmente presume por año de consecuencias serias adversas
o y la calificación han sido reducidas al más "práctico", ejemplo: conforme a se requieren controles adicionales; se puede tener una mejora que no es costosa. Monitoreo es requerido para asegurar la mejora.

medidas preventivas que se han tomado o se tomarán para reducir el riesgo o para exponerlo tan bajo como sea razonablemente practicable. El costo de prevención debe ser razonable. Las medidas de reducción de riesgo deben ser viables y realizables en un periodo de tiempo definido. Indicar el nivel de riesgo asociado con un daño mayor o extremo, y el nivel de riesgo aceptable para establecer más precisamente la base para evaluar la necesidad de mejorar.

El riesgo ha sido reducido a un nivel más bajo, entonces se considera que el ALARP ha sido cumplido. Una cantidad limitada de recursos deben ser asignados para reducir el riesgo. Si el trabajo en curso, una acción urgente a ser tomada o la prohibición).

El riesgo ha sido reducido o continuado hasta que el riesgo ha sido aceptable. Incluso con ilimitados recursos, el trabajo no puede ser reducido.