

		Nombre (firma electrónica)		APROBACIÓN (SOLAMENTE PARA FIRMAS ELECTRÓNICAS EN EOMS)						Función / Área		Fecha y Hora							
Creado por	Revisado por			Cynthia Gonzalez (14019133);Author:03-oct-2025 14:34 CLST															
Aprobado por				Daniel Alejandro Farias Ortiz;Process Owner Approval:06-oct-2025 14:51 CLST															
				Cynthia Gonzalez (14019133);QA Approval:06-oct-2025 15:00 CLST															
SITE / CUENTA	SUPPLY CHAIN SC - LATIN AMERICA - PAC - PERU AND Chile - Chile : CL - Consumer - CL - Kraft - Guacolda : CL - Kraft - Guacolda - WHS (SMRU73460)		12 Reglas de Seguridad Primero							EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)									
SUB-PROCESO	Conferencia Outbound																		NIVEL DE ATENCION REQUERIDA
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO	Daniel Alejandro Farias Ortiz																	Estandar	
VERSIÓN	4																Especial	8	
VÁLIDO DESDE	Oct 6, 2025																		
VÁLIDO HASTA	Oct 4, 2027		EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS:														Controles y barreras : S = Seguridad Q = Calidad E = Entorno P = Productividad		
NÚMERO DE DOCUMENTO	Wi-158166																		
TÍTULO DEL DOCUMENTO	Conferencia Outbound																		
RATIO ESTÁNDAR DE PRODUCTIVIDAD (SPR)	20 pallet/hora																		
UNIDAD DE MEDIDA (UOM)	pallet/hora																		

SECUENCIA	DESCRIPCION DE LA TAREA	PUNTOS DE CONTROL S / Q / P (HSE, Calidad, Productividad)	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN	TIPO DE ATENCIÓN	FOTO
1	Tasker asigna SSTGOUT para realizar el Pallet Pick El conferente debe solicitar a el Tasker la Tarja resumen.	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoyo muñecas u otros). S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de lux.		
2	Tasker ingresa a NTV para imprimir la tarja resumen de la mercadería a auditar para despacho. Con la agenda de despacho copiar la Delivery y en Outbound Planer seleccionar -> Outbound En Quick Filter Escribir: - Order: pegar N° de delivery -> Buscar	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoyo muñecas u otros). S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de lux.		
3	En la delivery Seleccionar Shipments -> luego copiar el N° de Delivery	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoyo muñecas u otros). S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de lux.		
4	En el menú principal de NTV, escribir en el buscador Report <Enter> Clickear System Administrator -> Reports/labels -> Operations Luego Seleccionar -> 01-Tarja-Resumen	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoyo muñecas u otros). S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de lux.		
5	En la ventana de Tarja resumen pegar en Shipment ID y Clickear -> Preview Ya en la visualización de la Tarja resumen el Tasker debe imprimir y facilitarla al operador de Grúa.	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoyo muñecas u otros). S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de lux.		
6	Con la tarja resumen, el conferente debe dirigirse a el PRE-SSTG y verificar el N° de orden asignado mediante la tarja resumen y tabletdens	Q: Colocar Como identificador de la mercadería Auditada, tarja resumen y tabletdens en el ultimo pallet de la Linea. S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	Q: Colocar el cono correspondiente a la auditoria realizada. Para mercadería Auditada Color Gris. S1/S2: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S3: Circular por zonas demarcadas en el site (peatonal). Respetar la preferencia de MHE en todo momento.		
7	En PRE-SSTG el conferente debe auditar las cantidades vs la tarja resumen Debe verificar: - El Cliente - Especificaciones del tipo de Palletizado según la matriz de preparación por Cliente - Tipo de Pallet - Cantidad de Vueltas Films por Nivel. - Altura Maxima del Pallet Debe Registrar en la Tarja Resumen la cantidad de Pallet Chep que se envían al Cliente.	Q1: Verificar tarja vs Fisico S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Caídas de un mismo nivel. S3: Atropellamientos por desplazamiento dentro del Site con equipos MHE.	Q1: Validar los pallets a auditar mediante el Formulario Check List de Control de Despacho de Productos CHL-GUA-KRA-OUT-FO-010. S1/S2: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S3: Circular por zonas demarcadas en el site (peatonal). Respetar la preferencia de MHE en todo momento.		

DESVIACIÓN		ACCIONES
1	NIV Fuera de Servicio	Tasker debe notificar al Coordinador y Supervisor
7	Control de despacho, los productos no cumplen con los estándares del cliente y no se cumplen los tiempos de entrega	Conferente debe notificar la situación al Coordinador y Supervisor.
8	Pallets mal Pickeado, no cumple con la Vista útil	Notificar a Tasker y Coordinador de Operaciones

HISTORIAL DE REVISIONES		
Revisión	Fecha	Modificación
4	10/1/2025	Actualización de Formato

Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se le permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.

Análisis de Seguridad en la Tarea					
Site / Account:	Peru and Chile : Chile : CL - Consumer : CL - Kraft - Guacolda	Número documento	WI-158166		
Sub-Proceso:	Conferencia Outbound	Revisión:	4		
Creado por :					

SECUENCIA	PELIGRO (PUNTO DE ADVERTENCIA)	POSIBLES DAÑOS (RIESGO)	EVALUACIÓN SIN CONTROLES			CONTROLES Y BARRERAS DE CONTENCIÓN	EVALUACIÓN CON CONTROLES		
			P	S	NR		P	S	NR
1	Tasker asigna SSTGOUT para realizar el Pallet Pick	S1: Trastorno muscular Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros).	2	2	T
2	El conferente debe solicitar a el Tasker la La tarja resumen. Tasker ingresa a NTV para imprimir la tarja resumen de la mercaderia a auditar para despacho. Con la agenda de despacho copiar la Delivery y en Outbound Planer seleccionar -> Outbound	S1: Trastorno muscular Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros).	2	2	T
3	En la delivery Seleccionar Shipments -> luego copiar el N° de Delivery	S1: Trastorno muscular Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros).	2	2	T
4	En el menu principal de NTV, escribir en el buscador Report	S1: Trastorno muscular Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros).	2	2	T
5	Clikear System Administrator > Reports/Labels > Operations En la ventana de Tarja resumen pegar en Shipment ID y Clikear -> Preview	S1: Trastorno muscular Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros).	2	2	T
6	Ya en la visualización de la Tarja resumen el Tasker debe imprimir y facilitarla al operador de Grúa.	S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Caidas de un mismo nivel. S3: Atropellamientos por desplazamiento dentro del Site con equipos MUE	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros).	2	2	T
7	Con la tarja resumen, el conferente debe dirigirse a el PRE-SSTG y verificar el N° de orden asignado mediante la tarja resumen y tabletends	S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Caidas de un mismo nivel. S3: Atropellamientos por desplazamiento dentro del Site con equipos MUE	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros).	2	2	T
8	En PRE-SSTG el conferente debe auditar las cantidades vs la tarja resumen	S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Caidas de un mismo nivel. S3: Atropellamientos por desplazamiento dentro del Site con equipos MUE	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros).	2	2	T
9	Debe verificar: - El Cliente - Ubicación inicial de la línea de Pallets de acuerdo a la zona de recepción, dentro de la línea, Cono de color Gris. Confirmando la auditoria total de esa línea de Pallets y tabletends con la información del N° de Orden.	S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Caidas de un mismo nivel. S3: Atropellamientos por desplazamiento dentro del Site con equipos MUE	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros).	2	2	T
10	Conferente al verificar toda la mercaderia en PRE-SSTG, debe anotar en la tarja resumen los tipos de Pallet de cada LPN y firmar la tarja resumen.	S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Caidas de un mismo nivel. S3: Atropellamientos por desplazamiento dentro del Site con equipos MUE	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros).	2	2	T
11	Conferente al verificar toda la mercaderia en PRE-SSTG debe realizar un movimiento full de PRE-SSTG a SSTG mediante la RF.	S1: Trastorno muscular esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo.	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros).	2	2	T
12	Debe tomar una RF y Logearse, En la ventana de work information	S1: Trastorno muscular esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo.	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros).	2	2	T
13	Leer Logearse PE una posición PRE SSTG que pertenece al área de Despacho En la ventana 0 Undirected Menu -> digitar la opción Inventory Menu, Luego -> Full Inventory Move.	S1: Trastorno muscular esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caidas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros).	2	2	T
14	<ENTER> En la ventana Full Inventory Move -> Tomar con la RF la LPN del pallet auditado a mover.	S1: Trastorno muscular esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caidas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros).	2	2	T
15	<ENTER> En la ventana inventory move -> al tomar la LPN del pallet aparecera en las demas celdas, automaticamente la información del pallet a mover.	S1: Trastorno muscular esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caidas de un mismo nivel. S4: Atropellamientos por desplazamiento dentro del Site con equipos	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros).	2	2	T
16	En la celda Leer -> Tomar con la PE al OP de SSTG de destino del Pallet								

Las actividades clasificadas en el AST como rojo y naranja deben traducirse al código "riguroso".
Note: Las actividades clasificadas en el AST como amarillas deben traducirse al código "especial".
Las actividades clasificadas en el AST como gris y verde deben traducirse al código "estándar".

eQMS OMS EMEA TEMPLATE VERSION	
Número de versión	1
Válida desde	7/2/2024
Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.	

DHL SUPPLY CHAIN - SEGURIDAD & SALUD. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL DE RIESGO

			Probabili		
Nota: Probabilidad y Severidad debe ser basado en la práctica y en un			1	2	3
			Nada Probable	Probablemente Probable	Poco probable
S E V E R I D A D (S)	5	Extremadamente dañino. (Fatalidad)	5	10	15
	4	Daño grave. (Discapacidad permanente ejemplo: pérdida de la vista o miembro).	4	8	12
	3	Dañino. (Fractura de miembro o discapacidad no permanente).	3	6	9
	2	Ligeramente dañino. (Lesión con pérdida de tiempo o sobreesfuerzo muscular).	2	4	6
	1	Daño menor. (Otras lesiones).	1	2	3

Categoría de Nivel de Riesgo (basado en el calificación):

CATEGORÍA DE NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN	ACCIÓN
Insignificante (I)	1	Riesgo insignificante significa estar debajo de 1 en 1 millón p ocurridas.
Tolerable (T)	2 - 4	Tolerable significa que el riesgo bajo nivel que es "razonable" obligaciones regulatorias. No s ofrecer una solución más efect imponga un costo en la operac que los controles se mantiene

Moderado (M)	5 - 12	Donde todos los esfuerzos fact para futura reducción del riesgo factible, particularmente en al debe ser cuidadosamente evalu deben ser implementadas en u donde un riesgo moderado es aún puede ser necesario un análisis de probabilidad de daño como una medidas de control.
Sustancial (S)	15 - 16	Si el riesgo residual no puede ser el análisis debe demostrar que considerable de recursos pueden Donde el riesgo involucra en el tomada (incluyendo considera
Intolerable (IN)	20 - 25	El trabajo no debe ser iniciado reducido, si esto no es posible debe permanecer como prohib

TRABAJO: ESTIMADOR DE RANGO	
Probabilidad (P)	
4	5
Muy Probable	Altamente probable
20	25
16	20
12	15
8	10
4	5

ACCIONES A TOMAR.
un nivel de riesgo que usualmente presume por año de consecuencias serias adversas
o y la calificación han sido reducidas al más "práctico", ejemplo: conforme a se requieren controles adicionales; se puede tener una mejora que no es costosa. Monitoreo es requerido para asegurar la mejora.

medidas preventivas que se han tomado o se tomarán para reducir el riesgo o para exponerlo tan bajo como sea razonablemente practicable. El costo de prevención debe ser razonable. Las medidas de reducción de riesgo deben ser viables y realizables en un periodo de tiempo definido. Indicar el nivel de riesgo asociado con un daño mayor o extremo, y el nivel de riesgo aceptable para establecer más precisamente la base para evaluar la necesidad de mejorar.

Si el riesgo no se ha reducido a un nivel más bajo, entonces se debe considerar si ALARP ha sido cumplido. Una cantidad limitada de recursos deben ser asignados para reducir el riesgo. Si el trabajo en curso, una acción urgente a ser tomada (o la prohibición).

Si el riesgo no ha sido reducido o continuado hasta que el riesgo ha sido aceptable, incluso con ilimitados recursos, el trabajo debe ser detenido.