

Dashboard.

1. Pareto. Let’s use different colors so user will not confuse it with any scope from first chart (scope 1 green, scope 2 orange and scope 3 blue). Let’s try using grey for the bars, purple for highlighted elements.




2. “Participación por GEI en el inventario total”. Again let’s try with a different color so user does not get confused.



3. “Tendencia mundial” chart. Change the line color to orange (like the report).

Reports.

4. Scope 2 chart. (“Tendencia mensual”). Include the value in tonCO2e and please include the value for each month maybe down the month name (like “Participación por GEI en el inventario total”).



5. “Incertidumbre por elemento” and “Emisiones por categoría” tables. Here we’d like to use a smaller font size, they look bigger.

Emisiones por categoría

Categoría	Alcance	t CO2e
C1: Bienes y servicios adquiridos	Alcance 3	8.064,745 t CO2e
C9: Transporte y distribución (aguas abajo)	Alcance 3	5.293,391 t CO2e
C4: Transporte y distribución (aguas arriba)	Alcance 3	661,334 t CO2e
Emisiones Fugitivas	Alcance 1	399,701 t CO2e
Consumo de energía eléctrica	Alcance 2	163,013 t CO2e
C6: Viajes de negocios	Alcance 3	16,339 t CO2e
C5: Residuos generados en operaciones	Alcance 3	7,434 t CO2e
C7: Desplazamiento de colaboradores	Alcance 3	1,638 t CO2e

Declaración consolidada GEI (ISO 14064-1)

Alcance, categoría y elemento, con la masa de cada gas. CO2, CH4 y N2O se reportan como masa de gas (kg); HFCs, PFCs, SF6 y NF3 llegan de la biblioteca ya expresados en CO2e. No es un cálculo nuevo: es la misma huella reportada arriba, abierta por gas.
La columna "kg CO2e s/desag." recoge los factores que la biblioteca entrega directamente en CO2e sin indicar el gas, como los de Alcance 3 basados en gasto. Ya son CO2e, no masa de CO2, por eso se muestran aparte y no se suman a la columna de CO2. Están incluidos en el total.

Los factores de emisión se corrigieron el 3 de septiembre de 2026 con la tabla oficial de CECODES (hoja "Emission Factors"). Las cifras de todos los años se recalculan con los factores corregidos, así que pueden diferir de reportes descargados antes de esa fecha.

Incertidumbre por elemento

Rango +/- del factor de emisión, por elemento, junto al factor que lo valoró. Un guion indica que la biblioteca no registra incertidumbre para ese elemento. No se combina en un solo valor por alcance o total: no existe un método acordado para hacerlo.

Elemento	Alcance	Factor	Incertidumbre
Cartón	Alcance 3	1,774 kgCO2e/kg	+/- 1%
C9: Transporte terrestre de carga (camiones de servicio medianos y pesados)	Alcance 3	0,127 kg CO2e/ Ton*km	+/- 5%
Silicona	Alcance 3	3,39 kgCO2e/kg	+/- 1%
Lubricante	Alcance 3	1,49 kgCO2e/kg	+/- 1%
C4: Camiones medianos y grandes (> 3,5 ton de peso bruto)	Alcance 3	0,807 kg CO2/ Vehic*km	+/- 5%
C9: Transporte aéreo de carga (aeronaves)	Alcance 3	0,744 kg CO2e/ Ton*km	+/- 5%
R-407C	Alcance 1	1.907,93 kgCO2eq/kg	-
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN	Alcance 2	0,21742 kg CO2/kWh	-
Propilenglicol	Alcance 3	4,73 kgCO2e/kg	+/- 1%

- 6. Page orientation. We’d like to do a test by creating horizontal sheet for the pdf reports. Just to take a look. The main reason is because “Declaración consolidada GEI (ISO 14064-1)” looks tight.
- 7. “Panorama por gas”. Rename using “Panorama por GEI”. Also include SF6, NF3, other.

Panorama por gas



Summary.

- 8. Scope 2. Use capital letter for the first letter of each word in Sistema Interconectado Nacional – SIN.

Alcance 2
Electricidad

Fuente
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN kWh
Total del alcance

CO2 vs CO2e

We discussed about this and we'll do different actions depending on the scope and category.

9. Scope 2. The element here is expressed in Kg CO₂e but it will included to CO₂ gas because it represents around 99% of the composition. So tonCO₂e from scope 2 will be added to CO₂.

10. Scope 3. Categories C1 and C2. These will not be displayed on the graph and the value will be reported down the graph with the phrase:

Las emisiones de CO₂e reportadas en este gráfico corresponden a las categorías C1 y C2 del alcance 3, asociadas a los bienes y servicios adquiridos por la organización. Los factores de emision utilizados para su cálculo fueron determinados con base en el análisis de ciclo de vida (ACV) de cada bien y/o servicio, considerando las emisiones de los diferentes gases de efecto invernadero (GEI) y su correspondiente potencial de calentamiento global, expresados en términos de CO₂e.

11. Scope 1. Category “Emisiones Fugitivas”.

Here we'll a kind of “trap”. Let's assume kgCO₂eq as kg of the gas (for example HFC) and use a GWP of 1 unit so the CO₂e total will be added to each gas.

Elemento	Factor Emisión HFCs (kg CO ₂ eq/t)	Unidad FE
R-414A	1549,25	kgCO ₂ eq/kg
R-414B	1431,33	kgCO ₂ eq/kg
R-417A	2507,84	kgCO ₂ eq/kg
R-422A	3358,69	kgCO ₂ eq/kg
R-422D	2916,69	kgCO ₂ eq/kg
R-424A	2607,8	kgCO ₂ eq/kg
R-426A	1613,64	kgCO ₂ eq/kg
R-428A	4060,5	kgCO ₂ eq/kg
R-434A	3654,28	kgCO ₂ eq/kg
Fugas de HFC-437A / R-437A	5290,15	kgCO ₂ eq/kg
R-507A	4775	kgCO ₂ eq/kg
R-508A	13258	kgCO ₂ eq/kg
R-508B	13412	kgCO ₂ eq/kg
R-236fa / FE-36	8690	kgCO ₂ eq/kg
Extintores CO ₂		
HCFC-123 / Solkaflam	90,4	kgCO ₂ eq/kg
HFC-227ea / FM-200	3600	kgCO ₂ eq/kg

For example, change kgCO₂eq for kgHFC and this way it will be added to HFC total.