


Aplicaciones web 1

Actividad 12

Actividad a desarrollar individualmente como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.

No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.

Ejercicios JS

Desarrollo

- Apoyándose en el TID (SP4) https://drive.google.com/file/d/1W_VPRfzbh05xWLZb6pid7BLSm1bTaTMZ/view
- **JavaScript**: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript

Consola y sintaxis básica

Para realizar el ejercicio, crear un archivo **index.js** y vincularlo a un **index.html**.

1. **Arreglos**

    a. Escriba un programa que solicite a un usuario la carga de 5 números a través de un método **prompt()** que se irán incluyendo en un arreglo con el método **push()**.
    Utilizar un bucle **for** para repetir el proceso 5 veces, y una vez terminado el bucle, imprimir el arreglo en consola.
    ***Recomendación**: crear el arreglo fuera del bucle primero.*

    b. Modifique el programa del punto anterior, para que incluya un condicional para guardar en el arreglo solo los números impares.

    c. Escriba un programa que contenga un arreglo de nombres de 4 frutas (pera, manzana, banana, durazno), y utilizando el método **forEach()** (ver doc) sobre el mismo arreglo, convierta a MAYÚSCULAS los nombres (ver documentación). Una vez terminado el proceso, escriba por consola el arreglo.

    d. Modifique el programa del punto anterior, y en lugar de utilizar el **forEach()**, utilice el método no destructivo **map()** (ver doc) para crear un nuevo arreglo.

    e. Modifique el programa del punto **c**, y en lugar de utilizar el **forEach()**, utilice el método no destructivo **filter()** (ver doc) para crear un nuevo arreglo solo con las frutas que contengan "**na**" en su nombre. Utilice el método de Strings includes() (ver doc) con un condicional.

2. **Objetos**

    a. Cree un programa que contenga un objeto con datos ficticios de un producto de indumentaria:
    - nombre
    - precio
    - stock
    - talles: [s,m,l]

    b. Cree un programa que contenga un arreglo de 4 objetos con datos

ficticios de productos de indumentaria:
- nombre
- precio
- stock
- talles: [s,m,l]

Recorra el arreglo de objetos con **forEach()** e imprima por consola solo los que tienen un stock menor a 5 *(procure tener variedad de stock para que se cumpla la condición en algún momento)*

c. Escriba un programa que re-utilice el arreglo del punto **b.** y use **map()** para crear un nuevo arreglo que contenga los mismos productos pero con un descuento en el precio de un 10%.
Imprima por consola en nuevo arreglo.

d. Escriba un programa que re-utilice el arreglo del punto **b.** y use **filter()** para crear un nuevo arreglo que contenga solo los productos cuyo stock sea mayor a 10 *(procure tener variedad de stock para que se cumpla la condición en algún momento)* .
Imprima por consola en nuevo arreglo.

Resolver sobre un archivo JS, adjuntar consignas en PDF y subir al repositorio de actividades.