



RAPPORT DE MINI PROJET

Module : Web Avancee

Session Académique : 2024/2025

Informations de l'étudiant

Nom : KHAYI
Prénom : Zakariae
N° Apogée : 21015655
Filière : Génie Informatique



Encadrement

Encadré par : M. Ayoub Ait Lhssen
Département : Informatique

Date de
soumission : 29 / 04 / 2025

1. Introduction


- Objectif principal : créer un site de petites annonces similaire à Avito.ma
 - Technologies utilisées : Ruby, Ruby on Rails, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, SQLite/PostgreSQL/MySQL, etc.
-

2. Spécifications Fonctionnelles

- Liste des fonctionnalités principales :
 - 🔍 Consulter les annonces
 - ➕ Ajouter une annonce
 - ✎ Modifier une annonce
 - 🗑 Supprimer une annonce
 - ☑ Authentification
 - User fait une annonce , annonce belong to user , et user has many annonce
 - 📷 Upload d'image
-

3. Architecture du Projet (MVC et DB)

- Schéma de base de données avec SQLite



A. Models et creation du Projet

Création créer nouveau projet Rails :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Projets\MPR> rails new avito_clone
create
create README.md
create Rakefile
create .ruby-version
create config.ru
create .gitignore
create .gitattributes
create Gemfile
run git init from " "
```

Et la Creation de base de donnes SQLite :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Projets\MPR\avito_clone> rails db:create
Created database 'storage/development.sqlite3'
Created database 'storage/test.sqlite3'
```

Pour Les modeles qu'on a :

b. **Voila la commande de creation du model user .rb avec devise .**

```
# Ajouter dans votre Gemfile
gem 'devise'

# Puis exécuter
bundle install

# Installer Devise dans votre application
rails generate devise:install
```

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Projets\MPR\avito_clone> rails g devise User
```

Et on ajoute les autres champs dans le model App/models/user.rb has many.

```
Gemfile  user.rb  X  new.html.erb .../ses
clone > app > models > user.rb
class User < ApplicationRecord
  devise :database_authenticatable, :registerable,
         :recoverable, :rememberable, :validatable

  validates :username, presence: true
  validates :phone_number, presence: true

  has_many :annonces, dependent: :destroy
end
```

c. **Voila la commande de creation du Model annonce.rb**

```
>> rails g model Announcement title:string description:text price:decimal category:references user:references active:boolean
>> rails db:migrate
```

Et on ajoute les autres champs dans le model App/models/annonce.rb belongs to .

```
class Annonce < ApplicationRecord
  belongs_to :user

  validates :titre, presence: true
  validates :prix, presence: true, numericality: { greater_than_or_equal_to: 0 }
end
```

B. Contrôleur

a. Mise en place des contrôleurs (Controllers) et des Views des annonces et user et du home page aussi (Home)

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Projet\MPR\vuejs clone> rails g controller Announcements index show new create edit update destroy
>> rails g controller home index
>> rails g controller devise:controller
create app/controllers/announcements_controller.rb
route get 'announcements/index'
```

Contrôleur	Actions	Vues	Routes
Announcements	index, show, new, create, edit, update, destroy	index.html.erb, show.html.erb, new.html.erb, create.html.erb, edit.html.erb, update.html.erb, destroy.html.erb	get 'announcements/index', get 'announcements/show', get 'announcements/new', get 'announcements/create', get 'announcements/edit', get 'announcements/update', get 'announcements/destroy'
Users	new, create, show, edit, update	new.html.erb, create.html.erb, show.html.erb, edit.html.erb, update.html.erb	get 'users/new', get 'users/create', get 'users/show', get 'users/edit', get 'users/update'
Sessions	new, create, destroy	new.html.erb, create.html.erb, destroy.html.erb	get 'sessions/new', get 'sessions/create', get 'sessions/destroy'

```
controllers
├── concerns
├── users
├── announcements_controller.rb
├── application_controller.rb
└── home_controller.rb
```

Announces_controller.rb

```

class AnnoncesController < ApplicationController
  before_action :authenticate_user!, except: [:index, :show]
  before_action :set_annonce, only: [:show, :edit, :update, :destroy]
  before_action :check_owner, only: [:edit, :update, :destroy]

  def index
    @annonces = Annonce.all.order(created_at: :desc)
  end

  def show
  end

  def new
    @annonce = current_user.annonces.build
    @hide_navbar = true
  end

  def create
    @annonce = current_user.annonces.build(annonce_params)

    if @annonce.save
      redirect_to @annonce, notice: 'Annonce créée avec succès.'
    else
      render :new, status: :unprocessable_entity
    end
  end

  def edit
  end


  def update
    if @annonce.update(annonce_params)
      redirect_to @annonce, notice: 'Annonce mise à jour avec succès.'
    else
      render :edit, status: :unprocessable_entity
    end
  end

  def destroy
    @annonce.destroy
    redirect_to mes_annonces_annonces_path, notice: 'Annonce supprimée avec succès.'
  end

  def mes_annonces
    @annonces = current_user.annonces.order(created_at: :desc)
  end
end

```

Et pour contrôleur de user



```

class Users::SessionsController < Devise::SessionsController
  # DELETE /resource/sign_out
  def destroy
    signed_out = (Devise.sign_out_all_scopes ? sign_out : sign_out(resource_name))
    set_flash_message! :notice, :signed_out if signed_out
    yield if block_given?
    respond_to_on_destroy
  end
end

```

```

ito_clone > app > controllers > users > registrations_controller.rb
1  class Users::RegistrationsController < Devise::RegistrationsController
2    before_action :configure_sign_up_params, only: [:create]
3    before_action :configure_account_update_params, only: [:update]
4
5    protected
6
7    def configure_sign_up_params
8      devise_parameter_sanitizer.permit(:sign_up, keys: [:username, :phone_number])
9    end
10
11   def configure_account_update_params
12     devise_parameter_sanitizer.permit(:account_update, keys: [:username, :phone_number])
13   end
14 end

```

...

C. Views



avec rails

1. On a Premièrement, on configure les routes dans le fichier `config/routes.rb`.

Ce fichier permet de définir les correspondances entre les URL (routes) et les actions des contrôleurs, c'est-à-dire quelles pages ou actions doivent être affichées lorsqu'un utilisateur accède à une certaine URL.

```

Rails.application.routes.draw do
  devise_for :users, controllers: {
    registrations: 'users/registrations'
  }

  resources :annonces do
    collection do
      get 'mes_annonces'
    end
  end

  root 'home#index'

  get 'index2', to: 'home#index2'

  get 'newannonces', to: 'annonces#new'
end

```

2. On a la page Views/layout/application.html.erb

J'ai mis un nav bar constante pour qui va être un SPA pour tous les autres pages :

a. application.html.erb

```

<%= turbo_frame_tag :header, :loading = :eager %>
<html>
  <head>
    <title>AvitoClone</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
    <%= csrf_meta_tags %>
    <%= csp_meta_tag %>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
    <%= stylesheet_link_tag "application", "data-turbo-track": "reload" %>
    <%= javascript_importmap_tags %>
  </head>
  <body>
    <%= unless @hide_navbar %>
      <header>
        <div class="navbar">
          <div class="logo">
            <%= image_tag "avito_logo.png", alt: "Avito" %>
          </div>
          <ul class="nav-menu">
            <li><a href="#">Auto Neuf</a></li>
            <li><a href="#">Immo Neuf</a></li>
            <li><a href="#">Crédit Immobilier</a></li>
            <li><a href="#">Boutiques</a></li>
            <li><a href="#">Magazine</a></li>
          </ul>
          <div class="user-actions">
            <%= if user_signed_in? %>
              <span class="welcome-message" style="color: red;">Bienvenue, <%= current_user.username %>!</span>
              <%= link_to "Mes annonces", mes_annonces_annonces_path, class: "nav-btn" %>
              <%= link_to "Publier une annonce", newannonces_path, class: "signup-btn" %>
              <%= button_to "Déconnexion", destroy_user_session_path, method: :delete, class: "login-btn", form: { data: { turbo: false } } %>
            <%= else %>
              <%= link_to "Se Connecter", new_user_session_path, class: "login-btn" %>
              <%= link_to "Publier une annonce", new_user_registration_path, class: "signup-btn" %>
            <%= end %>
          </div>
        </div>
      </header>
    <%= end %>
    <%= yield %>
  </body>
</html>

```

b. Application.css

```

/* Reset CSS */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

body {
  background-color: #f6f6f6;
  color: #333;
}

/* Header & Navigation */
header {
  width: 100%;
  background-color: #fff;
  box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
}

```

c. Affichage


[Auto Neuf](#)
[Immo Neuf](#)
[Crédit Immobilier](#)
[Boutiques](#)
[Magazine](#)
[Se Connecter](#)
[Publier une annonce](#)

3. La Page Home dans views/home/index.html.erb

La page ou vous allez voir tous les annonces crees d'une faons dynamique d'une faon qui permet a voir les dtailles de chaque annonces (la personne qui l'a publie ..)

a. Index.html.erb


```

<!-- Search Container -->
<div class="search-container">
  <input type="text" class="search-input" placeholder="Que recherchez-vous ?">
  <select class="category-select">
    <option value="">Toutes les catégories</option>
    <option value="immobilier">Immobilier</option>
    <option value="vehicules">Véhicules</option>
    <option value="marketplace">Marketplace</option>
    <option value="emploi_services">Emplois et Services</option>
  </select>
  <select class="location-select">
    <option value="">Choisir ville - secteur</option>
    <option value="casablanca">Casablanca</option>
    <option value="rabat">Rabat</option>
    <option value="marrakech">Marrakech</option>
    <option value="tanger">Tanger</option>
  </select>
  <button class="search-btn">Rechercher</button>
</div>

<!-- Categories Section -->
<div class="categories-section">
  <div class="categories-grid">
    <a href="#" class="category-card">
      <div class="category-icon">🏠</div>
      <span>Immobilier</span>
    </a>
    <a href="#" class="category-card">
      <div class="category-icon">🚗</div>
      <span>Véhicules</span>
    </a>
    <a href="#" class="category-card">
      <div class="category-icon">🛒</div>
      <span>Marketplace</span>
    </a>
  </div>
</div>

```

b. Index.css

```

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}


body {
  background-color: #f6f6f6;
  color: #333;
}

header {
  width: 100%;
  background-color: #fff;
  box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
}


.navbar {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 10px 20px;
  height: 65px;
}

```

c. Affichage



4. La Login views/devise/sessions



a. New.html.erb

```

<!-- app/views/devise/sessions/new.html.erb -->
<%= stylesheet_link_tag "login", "data-turbo-track": "reload" %>
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">
      <!-- Partie gauche avec le logo et le slogan -->
      <div class="left-panel">
        <h1 class="main-title">Vente et achat en ligne</h1>
        <p class="subtitle">
          <%= ApplicationController.site_name %>, la marketplace
          <span class="highlight">Numéro 1</span> de vente et d achat en ligne
          <%= ApplicationController.region_name ? "au #{ApplicationController.region_name}" : "" %>.
        </p>

        <!-- Logo coloré similaire à Avito -->
        <div class="site-logo">
          <%= image_tag "avito_logo.png", alt: "Logo" %>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="col-md-6">
      <!-- Partie droite avec le formulaire de connexion -->
      <div class="login-form-container">
        <h2 class="form-title">Connectez-vous à <%= ApplicationController.site_name %></h2>
        <p class="form-subtitle">Utilisez votre adresse e-mail pour se connecter rapidement</p>

        <%= form_for(resource, as: resource_name, url: session_path(resource_name), html: { class: "login-form" }) do |f| %>
          <div class="form-group">
            <%= f.label :email, "Adresse e-mail" %>
            <div class="input-field">
              <%= f.email_field :email, autofocus: true, autocomplete: "email", class: "form-control", placeholder: "Ex: utilis
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

b. Login.css

```

.container {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 20px;
}

.row {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}

.col-md-6 {
  flex: 0 0 50%;
  max-width: 50%;
  padding: 20px;
}

```

c. Affichage

5. Le Signup dans app/views/devise/registrations/new.html.erb.

a. New.html.erb

```
<%= stylesheet_link_tag "signup.css", "data-turbo-track": "reload" %>
<div class="signup-container">
  <div class="signup-left">
    <h1>Vente et achat en ligne</h1>
    <p>Avito, la marketplace <span class="highlight">Numéro 1</span> de vente et d achat en ligne au Maroc.</p>

    <div class="logo-container">
      <%= image_tag "avito_logo.png", alt: "Logo", class: "avito-logo" %>
    </div>
  </div>

  <div class="signup-right">
    <h2>Créez votre compte</h2>
    <p class="subtitle">Utilisez votre numéro de téléphone pour créer un compte rapidement</p>

    <%= form_for(resource, as: resource_name, url: registration_path(resource_name), html: { class: "signup-form" }) do |f|
      <%= render "devise/shared/error_messages", resource: resource %>

      <div class="field phone-field">
        <%= f.label :phone_number, "Numéro de téléphone" %>
        <div class="phone-input-container">
          <div class="country-code">
            <span class="flag">MA</span>
            <span class="arrow">▼</span>
          </div>
          <%= f.text_field :phone_number, placeholder: "Ex: 0623332**", class: "phone-input" %>
        </div>
      </div>

      <div class="field">
        <%= f.label :email %>
        <%= f.email_field :email, autocomplete: "email" %>
      </div>
    </div>
  </div>
end
```

b. Signup.css

```
.signup-container {
  display: flex;
  min-height: 100vh;
  font-family: Arial, sans-serif;
}

.signup-left {
  width: 40%;
  background-color: #fff;
  padding: 60px 40px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
}

.signup-left h1 {
  font-size: 2.5rem;
  font-weight: bold;
  color: #333;
  margin-bottom: 15px;
}
```

c. Affichage

Créer votre compte
Utilisez votre numéro de téléphone pour créer un compte rapidement

Numéro de téléphone
+212 Ex: 96233321

Email

Nom d'utilisateur

Mot de passe

(8 caractères minimum)

Confirmation du mot de passe

[Mot de passe oublié ?](#)

Continuer

Ou avec

Se connecter avec Google

[Vous avez une boutique Avito ?](#)


6. La dynamité du nav bar

Le changement du nav bar lorsqu'on fait un login avec email et password

a. Application.html.erb

```
<% if user_signed_in? %>
  <span class="welcome-message" style="color: red;">Bienvenue, <%= current_user.username %>!</span>
  <%= link_to "Mes annonces", mes_annonces_annonces_path, class: "nav-btn" %>
  <%= link_to "Publier une annonce", newannonces_path, class: "signup-btn" %>
  <%= button_to "Déconnexion", destroy_user_session_path, method: :delete, class: "login-btn", form: { data: { turbo: false } } %>
<% else %>
```


b. Affichage



7. Publier annonce new.html.erb

Lorsque vous cliquez sur le bouton rouge Publier annonces , il faut être authentifié on a la création de ces fichiers par la commande rails

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Projets\WPR\avito_clone> rails g controller Announcements index show new create edit update destroy
```



a. New.html.erb fait render a _form.html.erb

```

<%= stylesheet_link_tag "new_annonce.css", "data-turbo-track": "reload" %>
<div class="create-announcement-container">
  <div class="progress-header">
    <div class="progress-info">
      <div class="step-icon active">
        <i class="fas fa-file-alt"></i>
      </div>
      <div class="step-text">
        <h3>Information Général</h3>
        <p>Remplir les informations générales de votre annonce</p>
      </div>
    </div>
    <div class="progress-steps">
      <div class="step active"></div>
      <div class="step"></div>
      <div class="step"></div>
      <div class="step"></div>
    </div>
    <div class="quit-button">
      <%= link_to "Quitter", root_path %>
    </div>
  </div>
</div>

```

b. New_annonce.css

```

/* announcement-form.css */
.create-announcement-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f5f5f5;
}

.progress-header {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 15px 20px;
  background-color: #fff;
  border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
  margin-bottom: 20px;
}

.progress-info {
  display: flex;
  align-items: center;
}

```

c. Affichage

Information Général
Renseignez les informations générales de votre annonce

Quitter

Qu annoncez-vous aujourd'hui ?

Grâce à ces informations les acheteurs peuvent trouver votre annonce plus facilement

* Catégorie

Appartement à vendre

Type de transaction

Vente

Demande

Titre

Description

Prix

Votre Adresse

Adresse principale de l'annonce

* Ville - Secteur

Sélectionner

Adresse du bien

Adresse du bien

Vos coordonnées

Les acheteurs peuvent vous contacter directement sur votre numéro de téléphone.

* Numéro de téléphone

Numéro de téléphone

Masquer le numéro dans l'annonce

Images de l'annonce

Comment définir mon annonce

Choisir la bonne catégorie lors de l'insertion d'une annonce peut aider à augmenter la visibilité, la pertinence et l'efficacité, et éviter tout potentiel refus.

Il est important d'inclure une adresse postale claire et précise pour que les clients potentiels puissent facilement vous trouver.

Assurez-vous d'inclure un numéro de téléphone auquel les clients potentiels peuvent vous joindre

Gardez vos coordonnées à jour.

[Termes et conditions d'annonce](#)

CONTINUER

8. Mes annonces

lorsque vous cliquez sur mes annonces vous allez voir les annonces que vous avez créées, **ou vous pouvez modifier et supprimer**

a. `mes_annonces.html.erb`

```

<%= stylesheet_link_tag "mes_annonces", "data-turbo-track": "reload" %>
<!-- app/views/annonces/index.html.erb -->
<div class="annonces-container">
  <div class="tabs-header">
    <div class="tab active">
      <i class="fas fa-list"></i>
      Mes annonces
    </div>
    <div class="tab">
      <i class="fas fa-shopping-cart"></i>
      Mes commandes
    </div>
    <div class="tab">
      <i class="far fa-heart"></i>
      Mes favoris
    </div>
    <div class="tab">
      <i class="fas fa-cog"></i>
      Réglages
    </div>
  </div>
  <div class="sous-container">
    <div class="view-controls">
      <div class="view-buttons">
        <button class="view-btn grid-view active"><i class="fas fa-th"></i></button>
        <button class="view-btn list-view"><i class="fas fa-list"></i></button>
      </div>

```

b. mes_annonces.css

```

/* app/assets/stylesheets/mes_annonces.css */

.annonces-container {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 20px;
  font-family: Arial, sans-serif;
}


/* Style pour l'en-tête des onglets */
.tabs-header {
  display: flex;
  border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
  margin-bottom: 20px;
}

.tab {
  padding: 12px 20px;
  cursor: pointer;
  color: #757575;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
}


```

c. Affichage

I. Si il y a des annonces



II. S'il n'y a pas d'annonces



9. Détails de l'annonce

Lorsque vous cliquez dans la page home sur l'annonce ou dans la page mes annonces vous pouvez voir le détail de l'annonces .

a. show.html.erb

```

<%= stylesheet_link_tag "details", "data-turbo-track": "reload" %>

<div class="container mx-auto px-4 py-8">

  <div class="bg-white rounded-lg shadow-md overflow-hidden">
    <% if @annonce.image.present? %>
      " class="w-full h-96 object-cover">
    <% end %>

    <div class="p-6">
      <h1 class="text-3xl font-bold mb-2"><%= @annonce.titre %></h1>
      <p class="text-2xl font-bold text-green-600 mb-4"><%= number_to_currency(@annonce.prix, unit: "MAD ", precision: 0) %></p>

      <div class="flex items-center text-gray-600 mb-6">
        <span class="mr-4"><%= @annonce.categorie %></span>
        <span class="mr-4"></span>
        <span><%= @annonce.ville %></span>
      </div>

      <div class="border-t pt-4 mb-6">
        <h2 class="text-xl font-semibold mb-2">Description</h2>
        <div class="text-gray-700 whitespace-pre-line">
          <%= @annonce.description %>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

b. details.css

```

/* Image principale */
.h-96 {
  height: 400px;
}

.object-cover {
  object-fit: cover;
}


/* Section d'information */
.p-6 {
  padding: 20px;
}

/* Titre de l'annonce */
.text-3xl {
  font-size: 24px;
  font-weight: 700;
  color: #333;
  margin-bottom: 10px;
}


```

c. Affichage

- I. Si vous êtes le porteur de l'offre(vous avez l'accès modifier et supprimer



II. Sinon



10. Possibilité de voir les annonces de mem boutique

Dans show.html.erb vous pouvez voir les annonces de la meme boutique lorsque vous consulter les annonces.

a. show.html.erb

```
<div class="other-seller-ads">
  <h2>
    Autres annonces de ce vendeur
    <a href="#">Voir plus</a>
  </h2>

  <div class="ads-grid">
    <% @annonces_vendeur = Annonce.where(user_id: @annonce.user_id).where.not(id: @annonce.id).limit(4) %>
    <% @annonces_vendeur.each do |annonce| %>
      <a href="#"> annonce_path(annonce) %> class="ad-card">
        <div class="ad-image">
          <% if annonce.image.present? %>
             annonce.image %> alt="#"> annonce.titre %>
          <% else %>
            <div style="background-color: #eee; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">
              <span style="color: #999;">Pas d image</span>
            </div>
          <% end %>
        </div>
        <div class="ad-details">
          <h3>#> annonce.titre %></h3>
          <p class="ad-price">#> number_to_currency(annonce.prix, unit: "MAD ", precision: 0) %></p>
        </div>
      </a>
    <% end %>
  </div>
</div>
```

b. details.css

```

/* Styles généraux */
body {
  font-family: 'Roboto', Arial, sans-serif;
  background-color: #f5f5f5;
  color: #333;
  line-height: 1.5;
}

.container {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

/* Style du lien retour */
.text-blue-600 {
  color: #3c9;
  text-decoration: none;
  font-weight: 500;
  display: flex;
  align-items: center;
}


.text-blue-600:hover {
  text-decoration: underline;
}

.text-blue-600:before {

```

c. Affichage

Autres annonces de ce vendeur
[Voir plus](#)



[sberdila](#)
MAD 155

⚠ Il ne faut jamais envoyer d'argent à l'avance au vendeur par virement ou agence de transfert.

[SIGNALER UN ABUS](#)

AVITO VÉHICULES

- Voitures
- Motos
- Vélos
- Camions
- Bateaux
- Accessoires auto
- Pièces de rechange
- Autres véhicules
- Plus de catégories

AVITO IMMOBILIER


- Appartements
- Maisons & villas
- Bureaux & commerces
- Locations vacances
- Colocations
- Terrains
- Plus de catégories




AVITO ENTREPRISE

- Emploi
- Services
- Matériel professionnel
- Événements
- Cours particuliers
- Plus de catégories

AVITO MARKET

- Multimédia
- Électroménager
- Maison & décoration
- Vêtements & accessoires
- Loisirs & jeux vidéo
- Plus de catégories


© 2025 Avito - Tous droits réservés

11. Modifier Annonces

Lorsque vous cliquez dans mes annonces sur modifier annonces on a la page suivante

a. edit.html.erb

```

<div class="container mx-auto px-4 py-8">
  <h1 style="text-align: center;" class="text-2xl font-bold mb-6">Modifier votre annonce</h1>

  <%= render 'form', annonce: @annonce %>
</div>

```

```

<div class="create-announcement-container">
  <div class="progress-header">
    <div class="progress-info">
      <div class="step-icon active">
        <i class="fas fa-file-alt"></i>
      </div>
      <div class="step-text">
        <h3>Information Général</h3>
        <p>Remplir les informations générales de votre annonce</p>
      </div>
    </div>
    <div class="progress-steps">
      <div class="step active"></div>
      <div class="step"></div>
      <div class="step"></div>
      <div class="step"></div>
    </div>
    <div class="quit-button">
      <%= link_to "Quitter", root_path %>
    </div>
  </div>
</div>

```

b. Le meme css de new_annonce

```

/* announcement-form.css */
.create-announcement-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f5f5f5;
}

.progress-header {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 15px 20px;
  background-color: #fff;
  border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
  margin-bottom: 20px;
}

.progress-info {
  display: flex;
  align-items: center;
}

```

c. Affichage

Avito

Auto Neuf

Immo Neuf

Crédit Immobilier

Boutiques

Magazine

Bienvenue, zak!

Mes annonces

Pублиer une annonce

Déconnexion

Modifier votre annonce

Information Général

Remplir les informations générales de votre annonce

Quitter

Qu annoncez-vous aujourd'hui ?

Grâce à ces informations les acheteurs peuvent trouver votre annonce plus facilement

* Catégorie

Véhicules

Type de transaction

Vente

Demande

Titre

A7ssen Voiture

Description

A7ssen Voiture

Prix

15000000,0

Votre Adresse

Adresse principale de l'annonce

* Ville - Secteur

Fès

Adresse du bien

Adresse du bien

Vos coordonnées

Les acheteurs peuvent vous contacter directement sur votre numéro de téléphone.

* Numéro de téléphone

Numéro de téléphone

Masquer le numéro dans l'annonce

Images de l'annonce

https://th.bing.com/th/id/OIF

Comment définir mon annonce

Choisir la bonne catégorie lors de l'insertion d'une annonce peut aider à augmenter la visibilité, la pertinence et l'efficacité, et éviter tout potentiel refus.

Il est important d'inclure une adresse postale claire et précise pour que les clients potentiels puissent facilement vous trouver.

Assurez-vous d'inclure un numéro de téléphone auquel les clients potentiels peuvent vous joindre

Gardez vos coordonnées à jour.

Termes et conditions d'annonce

CONTINUER

12. Voir tous les annoces

Lorsque vous cliquer sur Voir tous les annonces

a. Annonces/index.html.erb

```

<%= stylesheet_link_tag "all_annonces", "data-turbo-track": "reload" %>
<div class="container mx-auto px-4 py-8">
  <h1 class="text-2xl font-bold mb-6">Toutes les annonces</h1>

  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">
    <% @announces.each do |annonce| %>
      <div class="border rounded-lg overflow-hidden shadow-md hover:shadow-lg transition-shadow duration-300">
        <% if annonce.image.present? %>
          
        <% else %>
          <div class="w-full h-48 bg-gray-200 flex items-center justify-center">
            <span class="text-gray-500">Pas d'image</span>
          </div>
        <% end %>

        <div class="p-4">
          <h2 class="text-xl font-semibold"><%= annonce.titre %%</h2>
          <p class="text-lg font-bold text-green-600 mt-2"><%= number_to_currency(annonce.prix, unit: "MAD ", precision: 0) %></p>
          <p class="text-gray-600 mt-1"><%= annonce.ville %></p>
          <p class="text-gray-500 text-sm mt-2">Publié par <%= annonce.user.username %></p>

          <div class="mt-4">
            <%= link_to "Voir détails", annonce_path(annonce), class: "text-blue-600 hover:underline" %>
          </div>
        </div>
      </div>
    <% end %>
  </div>

  <% if user_signed_in? %>
    <div class="mt-8">
      <%= link_to "Publier une annonce", new_annonce_path, class: "bg-green-600 hover:bg-green-700 text-white font-bold py-2 px-4 rounded" %>
    </div>
    <%= link_to "Retour à l'accueil", root_path, style: "display: inline-block; margin-bottom: 20px;" %>
  <% end %>
</div>

```

b. All_annonces.css

```


/* Style global */
body {
  font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', system-ui, sans-serif;
  background-color: #f8f9fa;
  color: #333;
}

/* Container principal */
.container {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 2rem 1rem;
}

/* Titre principal */
h1.text-2xl {
  color: #1a365d;
  font-size: 2.25rem;
  text-align: center;
  margin-bottom: 2rem;
  position: relative;
  padding-bottom: 0.75rem;
}

```

c. Affichage




Conclusion

Ce projet m'a permis de concevoir et développer une application web complète de gestion d'annonces en utilisant Ruby on Rails, avec une architecture inspirée du site Avito.ma. Il m'a aidé à maîtriser l'utilisation de la gem Devise pour l'authentification, à manipuler les modèles, les contrôleurs et les vues selon le principe MVC, et à gérer les relations entre entités à travers une base de données relationnelle. En plus des aspects techniques, j'ai pu améliorer mes compétences en conception d'interface utilisateur en m'inspirant d'un design existant. Ce travail m'a ainsi offert une expérience pratique enrichissante en développement web moderne.

Annexes

- Diagramme UML
 - a. Diagramme de cas d'utilisation



- b. Diagramme de séquence

