# مخطط قاعدة البيانات

```
erDiagram
USER | | --o{ CUSTOMER : manages
CUSTOMER | | --o{ ORDER : places
ORDER | | --o{ PRODUCT : contains
PRODUCT | | -- o{ INVENTORY : tracks
FACTORY | | --o{ PRODUCTION : manages
USER {
    int id
    string username
    string password
    string role
    string image
}
CUSTOMER {
    int id
    string name
    string contact
    string address
}
ORDER {
    int id
    date order_date
    string status
    float total_amount
}
PRODUCT {
    int id
    string name
    float price
    int quantity
}
FACTORY {
    int id
    string product_type
    string status
```

## تفاصيل الجداول

(المستخدمين) USER

- id: معرف المستخدم
- username: اسم المستخدم
- password: كلمة المرور (مشفرة)
- role: الدور (مدير، موظف، الخ)
- image: صورة المستخدم

## (العملاء) CUSTOMER

- id: معرف العميل
- name: اسم العميل
- contact: معلومات الاتصال
- address: العنوان

## (الطلبات) ORDER

- id: معرف الطلب
- order\_date: تاريخ الطلب
- status: حالة الطلب
- total\_amount: المبلغ الإجمالي

### (المنتجات) PRODUCT

- id: معرف المنتج
- name: اسم المنتج
- price: السعر
- quantity: الكمية المتوفرة

#### (المصنع) FACTORY

- id: معرف المصنع
- product\_type: نوع المنتج
- status: حالة الإنتاج

#### (المخزون) INVENTORY

- product\_id: معرف المنتج
- quantity: الكمية
- last\_updated: آخر تحدیث

#### (الإنتاج) PRODUCTION

- id: معرف الإنتاج
- factory\_id: معرف المصنع
- status: حالة الإنتاج
- start\_date: تاريخ البدء
- end\_date: تاريخ الانتهاء المتوقع