

XII TKJ 1 Kelompok 9

Beranda



Senin, 17 November 2014

Soal SKL 20 + Pembahasan

SKL 20 (KK17) : Mengadministrasi Server dalam Jaringan

1. Setiap orang yang ingin memanfaatkan atau akses Network Resources, mereka perlu memiliki
a. Kartu Pegawai
b. Nomor Induk Pegawai
c. User Account
d. Account Number
e. sertifikat anggota

Jawaban : A

Alasan : Karena akses network resource perlu memiliki kartu untuk mengisi identitas.

2. Untuk membuat Username diperlukan informasi berikut
a. Identitas atau Nama yang dikehendaki
b. Initial Password
c. Software dan / atau folder yang boleh diakses
d. umur account yang dipakai
e. kartu anggota perpustakaan

Jawaban : A

Alasan :

3. Diantara property tiap user yang dapat diatur ulang supaya tingkat keamanannya lebih baik pada domain yang menggunakan Windows Server 2003 (Pilih semua yang memenuhi)
a. Waktu User boleh Logon
b. Jaringan tempat User Logon
c. Komputer yang dipakai untuk Logon
d. Tidak memperbolehkan Blank Password
e. Old password dan new password

Jawaban : C

Alasan : Karena computer yang di pakai untuk logon system keamanannya sewaktu-waktu dapat diubah menjadi lebih baik.

4. Pesan yang tampil di layar setelah seorang user sukses login ke sistem, diatur oleh....
a. Logon code
b. Profile path
c. Logon script
d. Logon page
e. logon image

Jawaban : C

Alasan : Karena Fungsi login form PHP ini adalah memberikan hak akses atas sebuah website database aplikasi. Biasanya database aplikasi berbasis website ini memiliki admin panel. Bisa disebut juga admin center, admin area, admin page yang fungsinya merupakan kontrol bagi seorang admin atas website database yang dibuatnya.

5. L0phtCrack merupakan salah satu utility untuk....

a. Menguji ketangguhan sandi

- b. Enkripsi Drive
- c. Enkripsi File
- d. Dekripsi Drive
- e. Enkripsi user name

Jawaban : A

Alasan : Karena L0Phtcrack adalah suatu auditing kata sandi dan aplikasi kesembuhan (sekarang disebut LC5), mula-mula yang diproduksi oleh Mudge dari L0Pht Industri Berat. Digunakan untuk kekuatan kata sandi test dan kadang-kadang untuk memulihkan Microsoft Kata sandi Windows hilang, dengan penggunaan kamus, kekuatan fisik, dan bastar menyerang

6. Pada saat pembuatan suatu User Account, dapat ditetapkan masa berlaku account melalui property....

- a. Account is disabled
- b. Logon Hours

c. Account expires

- d. Profile
- e. User access

Jawaban : C

Alasan : Account expires adalah berakhirnya masa berlaku dari suatu user account.

7. Berikut ini merupakan cara untuk mencari informasi tentang ancaman keamanan yang terbaru

a. Website tentang Security

- b. Mailing List Security
- c. Blogs tentang Security
- d. forum tentang security
- e. Web tentang keamanan

Jawaban : A

Alasan : Karena web security merupakan tata cara mengamankan aplikasi web yang dikelola, biasanya yang bertanggung jawab melakukannya adalah pengelola aplikasi web tersebut

8. Untuk mengelola akses dan keamanan suatu jaringan sebaiknya dipergunakan model jaringan

- a. Peer to Peer
- b. Workgroup

c. Domain model

- d. Yang mempunyai Server
- e. lokal

Jawaban : C

Alasan : Karena sebuah domain name merupakan sebuah server yang mengatur semua aspek yang berkaitan dengan keamanan dari sebuah akun pengguna

9. Pengamanan akses file yang berlaku ketika diakses dari jaringan / komputer lain di jaringan....

a. Shared Permission

- b. Security Permission
- c. Disk Permission

- d. Folder permission
- e. Open permission

Jawaban : A

Alasan : Karena shared permission adalah izin untuk berbagi, oleh karena itu kita harus meminta izin dulu pada orang yang bersangkutan.

10. Pengamanan akses file yang berlaku ketika diakses secara interaktif dari komputer tempat dimana file tersebut berada
- a. Shared Permission
 - b. Security Permission**
 - c. Disk Permission
 - d. Folder permission
 - e. Open permission

Jawaban : B

Alasan : Security file adalah izin untuk keamanan yang berlaku ketika diakses secara interaktif dari computer.

11. Berikut ini merupakan contoh malware....

- a. Virus**
- b. Hacker
- c. Eavesdropping
- d. Cracker
- e. Trojan

Jawaban : A

Alasan : Karena Virus Komputer adalah Jenis malware yang menyerang file eksekusi (.exe) yang akan menyerang dan menggandakan diri ketika file exe yang terinfeksi di jalankan. Virus komputer menyebar dengan cara menyisipkan program dirinya pada program atau dokumen yang ada dalam komputer.

12. Berikut ini merupakan contoh dari tipe Virus....

- a. Worms**
- b. Trojans
- c. Polimorphics Viruses
- d. Semua Benar
- e. Craker

Jawaban : A

Alasan : Worm sebuah program yang sangat mirip dengan virus tetapi memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan dapat menyebabkan efek negative pada system anda.

13. Public Key Infrastructure memakai metoda enkripsi berikut ini....

- a. Secret Key
- b. Symmetric Key**
- c. Asymmetric Key
- d. Smart Key
- e. Pass Key

Jawaban : B

Alasan : Karena Public Key Infrastructure adalah implementasi dari berbagai teknik kriptografi, teknik kriptografi terdiri dari Symmetric key & Asymmetric Key. Symmetric key digunakan untuk

mengamankan data dengan cara enkripsi, sedangkan asymmetric key digunakan untuk memastikan integritas dan keaslian berita/data berikut pengirimnya.

14. Berikut ini merupakan contoh Third Party Software untuk memeriksa dan mengevaluasi keamanan suatu jaringan yang berbasis pada Windows Server 2003, kecuali
- a. LC5
 - b. Microsoft Based Line Security Analyzer**
 - c. L0phtCrack
 - d. Tidak ada jawaban yang benar.
 - e. Tune Up Utility

Jawaban : B

Alasan : Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) adalah software/tool yang di keluarkan oleh microsoft, untuk mendeteksi kesalahan konfigurasi keamanan dan security updates yang hilang pada sistem komputer Anda.

15. Informasi berikut didapat apabila kita mengaktifkan Auditing, kecuali
- a. Siapa yang membuka suatu file
 - b. Siapa yang menghapus suatu file
 - c. Kapan seorang user sukses login nya
 - d. Apakah seseorang sudah terdaftar atau belum**
 - e. Mengapa user tidak bisa akses jaringan

Jawaban : D

Alasan : Auditing umumnya untuk menjelaskan perbedaan dua jenis aktivitas yang terkait dengan computer, seperti untuk menjelaskan proses mengkaji ulang dan mengevaluasi pengendalian internal dalam sebuah system proses data elektronik.

16. Prosedur berikut harus dilakukan apabila Anda ingin akses Network Resource di suatu Domain
- a. Login ke Domain**
 - b. Logon Locally
 - c. Lakukan proses Join to Workgroup di komputer Anda
 - d. Install Domain pada komputer Anda
 - e. Logout dari domain

Jawaban : A

Alasan : Domain: Suatu pengalamatan dengan memberikan identitas unik terhadap suatu website di internet.

Network Resource: Pembagian sumber daya melalui jaringan.

Oleh karena itu Network resource di domain adalah membagi sumber daya melalui jaringan pada suatu alamat website .

17. Kemampuan berikut diperlukan, apabila Anda bertugas untuk memonitor dan mengadministrasi Keamanan Jaringan
- a. Melakukan Presentasi
 - b. Melakukan proses Audit
 - c. Menganalisa Permasalahan**
 - d. Memblokir user
 - e. Membaca sandi

Jawaban : C

Alasan : Administrator keamanan jaringan adalah spesialis dalam jaringan computer seperti Administrasi perangkat keamanan ,seperti firewall,serta konsultasi keamanan umum.

18. Pada Infrastruktur manakah kita dapat memonitor dan mengadministrasi keamanan jaringan dengan lebih mudah

a. Server Based / Domain model

- b. Peer to Peer model.
- c. Workgroup model.
- d. Tidak ada yang benar
- e. Secure Blog

Jawaban : A

Alasan : Server based dalam jaringan ini client bergantung pada layanan yang disediakan oleh server,seperti layanan penyimpanan dan printing file,sehingga computer client umumnya kurang kuat dari computer server. Oleh karena itu administrator lebih mudah untuk memonitoring client.

19. Ciri – ciri suatu Workgroup model adalah

a. Authentication Server

b. Tidak ada Authentication Server

- c. Sama dengan Server Based model
- d. Tidak bisa diakses dari luar jaringan
- e. Enkripsi umum

Jawaban : B

Alasan : Ciri-ciri:

- 1. Perangkat yang digunakan lebih dari 2 pc dan di dalam sebuah workgroup maximal 10 pc.
- 2. Opertaing system desktop.

Kelebihan: 1. Mudah dikonfigurasi
2. Control resource-nya masing-masing.

Kekurangan: 1. Data tidak terpusat.
2. Performa akan menurun jika terlalu banyak akses.

20. Seorang user memiliki shared permission Read pada suatu Shared Folder, sedangkan Everyone memiliki shared permission Full Control pada shared folder tersebut. Apakah Effective Right yang dimiliki user bersangkutan apabila folder tersebut diakses melalui jaringan

a. Read

b. Full Control

- c. Full access
- d. Half control
- e. full read only

Jawaban : B

Alasan : User adalah pemakai sedangkan everyone adalah semua orang.

Shared permission Read: Dapat membaca dan mengeksekusi file tetapi tidak dapat mengubah atau menghapus kecuali diperbolehkan.

Shared permission Full Control: Dapat mengatur security,mengubah,menghapus,membuat file dan biasa “take owner”mengubah kepemilikan security.

Effective Right: Tepat efektif.

21. Seorang user memiliki security permission Read pada suatu Folder, sedangkan Everyone memiliki security permission Full Control pada folder tersebut. Apakah Effective Right yang dimiliki user bersangkutan apabila folder tersebut diakses secara interaktif

- a. Read
- b. Full Control**
- c. Write
- d. Share Limit
- e. permanent read access

Jawaban : B

Alasan : User adalah pemakai sedangkan everyone adalah semua orang.

Shared permission Read: Dapat membaca dan mengeksekusi file tetapi tidak dapat mengubah atau menghapus kecuali diperbolehkan.

Shared permission Full Control: Dapat mengatur security, mengubah, menghapus, membuat file dan biasa “take owner” mengubah kepemilikan security.

Effective Right: Tepat efektif.

22. Seorang user memiliki security permission Read pada suatu Folder, sedangkan Everyone memiliki security permission Full Control pada folder tersebut. Folder tersebut di-shared, dan Everyone memiliki shared permission Read. Apakah Effective Right yang dimiliki user bersangkutan apabila folder tersebut diakses melalui jaringan?

- a. Read**
- b. Full Control
- c. Share Control
- d. Write
- e. Half

Jawaban : A

Alasan : User adalah pemakai sedangkan everyone adalah semua orang.

Shared permission Read: Dapat membaca dan mengeksekusi file tetapi tidak dapat mengubah atau menghapus kecuali diperbolehkan.

Shared permission Full Control: Dapat mengatur security, mengubah, menghapus, membuat file dan biasa “take owner” mengubah kepemilikan security.

Effective Right: Tepat efektif.

23. Seorang user memiliki security permission Read pada suatu Folder, sedangkan Everyone memiliki security permission Full Control pada folder tersebut. Folder tersebut di-shared, dan Everyone memiliki shared permission Read. Apakah Effective Right yang dimiliki user bersangkutan apabila folder tersebut diakses secara interaktif di komputer tempat dimana folder tersebut berada?

- a. Read
- b. Full Control**
- c. Share Control
- d. Write
- e. In control

Jawaban : B

Alasan : User adalah pemakai sedangkan everyone adalah semua orang.

Shared permission Read: Dapat membaca dan mengeksekusi file tetapi tidak dapat mengubah atau menghapus kecuali diperbolehkan.

Shared permission Full Control: Dapat mengatur security, mengubah, menghapus, membuat file dan biasa “take owner” mengubah kepemilikan security.

Effective Right: Tepat efektif.

24. Apabila suatu file dienkripsi menggunakan key X, dan key X itu pula yang dipakai untuk membuka file tersebut maka metoda enkripsi yang digunakan bukan metoda :
- a. Symmetric Key
 - b. Asymmetric Key**
 - c. Secret Key
 - d. Pass Key
 - e. In Key

Jawaban : B

Alasan : **Symetric key**: Pengirim dan penerima harus memiliki kunci yang digunakan bersama dan di jaga kerahasiaanya. Pengirim menggunakan kunci ini untuk enkripsi dan penerima menggunakan kunci yang sama untuk dienkripsi.

Asymetric key: Terdapat 2 kunci terpisah,sebuah public key diterbitkan dan membolehkan siapapun pengirimnya untuk melakukan enkripsi, sedangkan sebuah private key dijaga kerahasiaanya oleh penerima dan digunakana untuk melakukan dienkripsi.

25. Untuk kemudahan transaksi di Internet dan menjaga keamanan Transaksinya, maka sebaiknya dipakai metoda enkripsi :
- a. Symmetric Key
 - b. Asymmetric Key**
 - c. Secret Key
 - d. Pass Key
 - e. In Key

Jawaban : B

Alasan : **Symetric key**: Pengirim dan penerima harus memiliki kunci yang digunakan bersama dan di jaga kerahasiaanya. Pengirim menggunakan kunci ini untuk enkripsi dan penerima menggunakan kunci yang sama untuk dienkripsi.

Asymetric key: Terdapat 2 kunci terpisah,sebuah public key diterbitkan dan membolehkan siapapun pengirimnya untuk melakukan enkripsi, sedangkan sebuah private key dijaga kerahasiaanya oleh penerima dan digunakana untuk melakukan dienkripsi.

Unknown di 14.54

Berbagi

3 komentar:



Unknown 29 Februari 2016 16.54

mantap gan siip.. :D

[Balas](#)



smk alkaaffah 2 Juni 2016 00.20

mantaapp nihh gaann. nice banget.

[Balas](#)



Unknown 6 Oktober 2017 03.12

trimakasih bang soal dan kunci jawabannya

[Balas](#)

Masukkan komentar Anda...



Beri komentar sebagai:

Google Account ▼

Publikasikan

Pratinjau

Link ke posting ini

[Buat sebuah Link](#)



Beranda

[Lihat versi web](#)

Diberdayakan oleh [Blogger](#).

Tentang Saya

 **Unknown**

[Lihat profil lengkapku](#)