

Hessisches Mittelgebirge

Gesamtdatenbericht

Erstellt am 2026-08-21

Hessen

NUTS-3-Regionen: DE722, DE723, DE725




Abbildung 1: Das Living Lab Hessisches Mittelgebirge: Untersuchungsgebiet (links) und seine Lage in Deutschland (rechts). Hintergrundkarte: Tiles © Esri - Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community

Landwirtschaft

Kennzahlen

ACKERLAND	ANZAHL BETRIEBE	DURCHSCHNITTliche BETRIEBSGROSSE	ANTEIL OEKOLOGISCHER LANDBAU
113.215 ha	3.832 Anzahl	54,32 ha	23,1 %




Abbildung 2: Karte zu Landwirtschaft im Living Lab Hessisches Mittelgebirge (Daten: Anbaukulturen (DLR, 2024))

Übersicht

Vergleichsweise hohe Viehbesatzdichte. Hoher Anteil an Grünland. Hoher Waldanteil. Relativ kleine Betriebs- und Feldgrößen.

Herausforderungen

Futtermittelproduktion problematisch (Boden für den Anbau ungeeignet), daher vorwiegend Grünlandwirtschaft. Rückgang in der Milchviehhaltung (–6 % Milchkühe, –14 % Betriebe). Konkurrenz um Flächen durch die Energieerzeugung (Windkraft, Photovoltaik).

Klima

Kennzahlen

WAERMESUMME, JAHRESSUMME (BASIS 5 °C)	MITTLERE JAHRESTEMPERATUR	JAHRESNIEDERSCHLAG	NIEDERSCHLAG DES WAERMSTEN VIERTELJAHRES
1.772 °C·d +1.085 °C·d bis 2071-2100	8,6 °C +3,9 °C bis 2071-2100	890 mm +2,8 % bis 2071-2100	226 mm -8,6 % bis 2071-2100




Abbildung 3: Karte zu Klima im Living Lab Hessisches Mittelgebirge (Daten: Klima (CHELSA V2.1 / CMIP6):
Wachstumsgradtage, Jahresmitteltemperatur, Jahresniederschlag, Niederschlag im waermsten Quartal)

Ueber das Jahr summierte Waerme oberhalb von 5 °C - ein Mass dafuer, wie viel Vegetationszeit eine Kultur erhaelt.
Mittlere jaehrliche Lufttemperatur, gemittelt ueber den Referenzzeitraum.
Ueber das Jahr summierter Gesamtniederschlag.
Niederschlag im waermsten Vierteljahr - relevant fuer sommerlichen Trockenstress.




Abbildung 4: Diagramm zu Klima im Living Lab Hessisches Mittelgebirge (Daten: Klima (CHELSA V2.1 / CMIP6): Wachstumsgradtage, Jahresmitteltemperatur, Jahresniederschlag, Niederschlag im waermsten Quartal)

Übersicht

Der vorherrschenden Windrichtung ausgesetzt, Hangniederschläge, niedrigere Temperaturen im Vergleich zur Ebene.

Boden

Kennzahlen

STICKSTOFFUEBERSCHUSS	PHOSPHORUEBERSCHUSS	GRUNDWASSERENTNAHME (NICHTOEFFENTLICHE VERSORGUNG)
Keine Daten verfügbar kg N/ha LF	Keine Daten verfügbar kg P/ha LF	2.244 1000 cbm




Abbildung 5: Karte zu Boden im Living Lab Hessisches Mittelgebirge (Daten: Bodenuebersichtskarte (BUEK250))

Die Legende zeigt die dominanten Bodengruppen dieses Living Labs; Farben folgen der semantischen Hauptgruppe, während Detailangaben erst im Tooltip erscheinen.

Übersicht

Die Bodenarten sind sehr unterschiedlich: podzolische Braunböden mit geringer Basensättigung, roter Sandstein, Braunböden mit hoher bis mittlerer Basensättigung, Pseudogley, Parabraunböden aus Löss mit hoher Basensättigung, Rendzina auf kalkhaltigen Standorten (lokal begrenzt).

Herausforderungen

Bodenerosion bei starken Regenfällen.

Sozioökonomie

Kennzahlen

BEVÖLKERUNG INSGESAMT	BRUTTOINLANDSPRODUKT JE EINWOHNER	ARBEITSLOSENQUOTE	VERFUEGBARES EINKOMMEN JE EINWOHNER
1.041.453 Personen	40.568 EUR	5,34 %	26.575,6 EUR




Abbildung 6: Karte zu Sozioökonomie im Living Lab Hessisches Mittelgebirge (Daten: Bodenrichtwerte (BORIS))




Abbildung 7: Diagramm zu Sozioökonomie im Living Lab Hessisches Mittelgebirge (Daten: Bodenrichtwerte (BORIS))

Übersicht

Randgebiete — große Entfernungen zu regionalen Zentren. Bevölkerungsstruktur: Rückgang, Überalterung. Vergleichsweise geringes verfügbares Haushaltseinkommen.

Herausforderungen

Die Absatzmärkte für Produkte (Milch, Fleisch usw.) liegen weit entfernt, es gibt weniger Möglichkeiten für den Direktvertrieb, und die Entfernungen zu Schlachthöfen und Verarbeitungsbetrieben sind groß. Es herrscht Arbeitskräftemangel aufgrund von Abwanderung und einer alternden Bevölkerung.

Landschaft

Kennzahlen

WALDFLAECHE	NATURA-2000-FLAECHE	NATURSCHUTZGEBIETSFLAECHE	ANTEIL VERSIEGELTER FLAECHE
214.513 ha	93.449,7 ha	4.475,8 ha	15 %




Abbildung 8: Karte zu Landschaft im Living Lab Hessisches Mittelgebirge (Daten: Landbedeckung (Esri/Impact Observatory, 2024))




Abbildung 9: Karte zu Schutzgebiete im Living Lab Hessisches Mittelgebirge (Daten: Schutzgebiete (BfN, 2019/2023))

Schutzgebiete, die diese Reallabor-Region schneiden. Es werden vollstaendige Polygongrenzen gezeigt, daher reichen Gebiete ueber den Regionsumriss hinaus und Ueberlagerungen sind moeglich. Quelle: BfN (FFH und Vogelschutz 2019, Naturschutzgebiete 2023) - nicht fuer Planungszwecke geeignet.

Übersicht

Niedriggebirgsregionen in 400—1000 m Höhe mit hoher Reliefenergie.