


Hessisches Mittelgebirge

Gesamtdatenbericht

Erstellt am 2026-08-11

Hessen

NUTS-3-Regionen: DE721, DE722, DE723, DE724, DE725




Hintergrundkarte: © OpenStreetMap contributors © CARTO



Landwirtschaft

Kennzahlen


ACKERLAND	ANZAHL BETRIEBE	DURCHSCHNITTLICHE BETRIEBSGROSSE
113.215 ha	3.832 Anzahl	54,32 ha
ANTEIL OEKOLOGISCHER LANDBAU		
23,1 %		

Karte





Diagramm



Übersicht

Vergleichsweise hohe Viehbesatzdichte. Hoher Anteil an Grünland. Hoher Waldanteil. Relativ kleine Betriebs- und Feldgrößen.

Herausforderungen

Futtermittelproduktion problematisch (Boden für den Anbau ungeeignet), daher vorwiegend Grünlandwirtschaft. Rückgang in der Milchviehhaltung (-6 % Milchkühe, -14 % Betriebe). Konkurrenz um Flächen durch die Energieerzeugung (Windkraft, Photovoltaik).

Klima

Kennzahlen

WAERMESUMME, JAHRESSUMME
(BASIS 5 °C)

1.802 °C·d
+1.091 °C·d bis 2071-2100

MITTLERE JAHRESTEMPERATUR

8,7 °C
+3,9 °C bis 2071-2100

JAHRESNIEDERSCHLAG



862 mm
+2,9 % bis 2071-2100

NIEDERSCHLAG DES WAERMSTEN
VIERTELJAHRES



220 mm
-8,6 % bis 2071-2100

Karte



GDD
Basiswert




GDD
2071-2100




Mitteltemp.
Basiswert




Mitteltemp.
2071-2100





Niederschlag
Basiswert




Niederschlag
2071-2100



Sommerniederschlag
Basiswert




Sommerniederschlag
2071-2100



Jeber das Jahr summierte Waerme oberhalb von 5 °C - ein Mass dafuer, wie viel Vegetationszeit eine Kultur erhaelt.
Mittlere jaehrliche Lufttemperatur, gemittelt ueber den Referenzzeitraum.
Ueber das Jahr summierter Gesamtniederschlag.
Niederschlag im waermsten Vierteljahr - relevant fuer sommerlichen Trockenstress.

Diagramm



Übersicht


Der vorherrschenden Windrichtung ausgesetzt, Hangniederschläge, niedrigere Temperaturen im Vergleich zur Ebene.

Boden

Kennzahlen


STICKSTOFFUEBERSCHUSS	PHOSPHORUEBERSCHUSS	GRUNDWASSERENTNAHME (NICHTOEFFENTLICHE VERSORGUNG)
Keine Daten verfügbar kg N/ha LF	Keine Daten verfügbar kg P/ha LF	2.244 1000 cbm

Karte



Bodengruppen dieses Living Labs; Farben folgen der semantischen Hauptgruppe, während Detailangaben erst im Tooltip erscheinen.

Diagramm



Übersicht

Die Bodenarten sind sehr unterschiedlich: podzolische Braunböden mit geringer Basensättigung, roter Sandstein, Braunböden mit hoher bis mittlerer Basensättigung, Pseudogley, Parabraunböden aus Löss mit hoher Basensättigung, Rendzina auf kalkhaltigen Standorten (lokal begrenzt).

Herausforderungen

Bodenerosion bei starken Regenfällen.

Sozioökonomie

Kennzahlen

BEVÖLKERUNG INSGESAMT

1.041.453 Personen

BRUTTOINLANDSPRODUKT JE
EINWOHNER

40.568 EUR


ARBEITSLOSENQUOTE

5,34 %


VERFÜGBARES EINKOMMEN JE
EINWOHNER

26.575,6 EUR

Karte



Diagramm



Übersicht

Randgebiete — große Entfernungen zu regionalen Zentren. Bevölkerungsstruktur: Rückgang, Überalterung. Vergleichsweise geringes verfügbares Haushaltseinkommen.

Herausforderungen



Die Absatzmärkte für Produkte (Milch, Fleisch usw.) liegen weit entfernt, es gibt weniger Möglichkeiten für den Direktvertrieb, und die Entfernungen zu Schlachthöfen und Verarbeitungsbetrieben sind groß. Es herrscht Arbeitskräftemangel aufgrund von Abwanderung und einer alternden Bevölkerung.

Landschaft

Kennzahlen


WALDFLAECHE	NATURA-2000-FLAECHE	NATURSCHUTZGEBIETSFLAECHE
214.513 ha	134.837,9 ha	8.263,6 ha
ANTEIL VERSIEGELTER FLAECHE		
15 %		

Karte



- Landschaft
- Wasser
 - Wald
 - Feuchtgebiet
 - Ackerland
 - Siedlung
 - Offenboden
 - Wolken
 - Gruenland

Diagramm



Übersicht

Niedriggebirgsregionen in 400—1000 m Höhe mit hoher Reliefenergie.