


Ost-Brandenburg

Gesamtdatenbericht

Erstellt am 2026-08-11

Brandenburg

NUTS-3-Regionen: DE409, DE40A, DE40B, DE40C



Lage in Deutschland


Hintergrundkarte: © OpenStreetMap contributors © CARTO



Landwirtschaft

Kennzahlen

ACKERLAND	ANZAHL BETRIEBE	DURCHSCHNITTLICHE BETRIEBSGROESSE
252.996 ha	1.374 Anzahl	220,7 ha
ANTEIL OEKOLOGISCHER LANDBAU		
12,4 %		


Karte





Landwirtschaft	
Winterweizen	Zuckerrueben
Wintergerste	Raps
Winterroggen	Klee/Luzerne
Sonstiges Wintergetreide	Ackergras
Sommerweizen	Gruenland
Sommergerste	Wein
Sommerhafer	Obst- und Feldgehoeolz
Mais	Hopfen
Bohnen/Lupinen/Erbsen	Sonstige landwirtschaftliche Nutzung
Kartoffeln	

Diagramm



Übersicht

Hauptanbauprodukte: Wintergetreide, Mais für Silage/Energie, Winterraps; sonstige Landnutzung: Gartenbau sowie Saatgut- und Pflanzenanbau in geringem Umfang; Dauergrünland. Tierhaltung: Geflügel ist am weitesten verbreitet; Schweine, Rinder, Schafe und Ziegen sind rückläufig.

Herausforderungen

Steigender Bewässerungsbedarf und Wettbewerb um knappe Wasserressourcen. Geringere Ernteerträge und geringere Ertragssicherheit angesichts zunehmender klimatischer Belastungen. Hoher Anpassungsdruck auf die Landwirte, der neue Anbaumethoden und Investitionen erfordert. Wettbewerb um Flächen zwischen der Landwirtschaft und dem Ausbau erneuerbarer Energien. Rückgang der Vielfalt im Viehbestand (Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen). Begrenzte Gartenbau- und Spezialkulturanbauaktivitäten (geringe Diversifizierung). Ausgewogenes Verhältnis zwischen ökologischen und konventionellen Anbaumethoden bei gleichbleibender Produktivität.

Klima

Kennzahlen

WAERMESUMME, JAHRESSUMME (BASIS 5 °C)	MITTLERE JAHRESTEMPERATUR	JAHRESNIEDERSCHLAG
2.026 °C·d +1.143 °C·d bis 2071-2100	9,4 °C +4,1 °C bis 2071-2100	599 mm +3 % bis 2071-2100
NIEDERSCHLAG DES WAERMSTEN VIERTELJAHRES		

189 mm
-5,3 % bis 2071-2100


Karte

GDD
Basiswert




°C·d
< 1801.0
1801.0 - 1962.0
1962.0 - 2043.0
> 2043.0

GDD
2071-2100



°C·d
< 1082.0
1082.0 - 1107.0
1107.0 - 1133.0
1133.0 - 1153.0
> 1153.0

Mitteltemp.
Basiswert




°C
< 8.8
8.8 - 9.2
9.2 - 9.4
> 9.4

Mitteltemp.
2071-2100




°C
< 3.9
3.9 - 4.0
4.0 - 4.1
4.1 - 4.2
> 4.2

Niederschlag
Basiswert




mm
< 595.0
595.0 - 644.0
644.0 - 804.0
> 804.0

Niederschlag
2071-2100



%
< 2.5
2.5 - 3.0
3.0 - 3.5
3.5 - 4.0
> 4.0

Sommerniederschlag
Basiswert



mm
< 184.0
184.0 - 196.0
196.0 - 216.0
> 216.0


Sommerniederschlag
2071-2100



%
< -8.5
-8.5 - -8.0
-8.0 - -5.5
-5.5 - -5.0
> -5.0

arte Waerme oberhalb von 5 °C - ein Mass dafuer, wie viel Vegetationszeit eine Kultur erhaelt.
Mittlere jaehrliche Lufttemperatur, gemittelt ueber den Referenzzeitraum.
Ueber das Jahr summierter Gesamtniederschlag.
Niederschlag im waermsten Vierteljahr - relevant fuer sommerlichen Trockenstress.

Diagramm



Übersicht

Seit 1881 ist ein anhaltender Erwärmungstrend zu beobachten: Anstieg der Jahresdurchschnittstemperatur um bisher +1,3 °C. Kurzfristige Klimaprognosen (2021—2050): Weitere Erwärmung um +1,1 bis +1,5 °C. Verschiebung der Klimaextreme: Mehr heiße Sommertage, weniger Frosttage, Hagel und Stürme; im Osten Brandenburgs wird aufgrund eines stärkeren kontinentalen Einflusses mit einer Zunahme von Frühjahrsdürren gerechnet.

Herausforderungen


Hohe Anfälligkeit für Dürre aufgrund der begrenzten Wasserrückhaltefähigkeit des Bodens.

Boden

Kennzahlen


STICKSTOFFUEBERSCHUSS	PHOSPHORUEBERSCHUSS	GRUNDWASSERENTNAHME (NICHTOEFFENTLICHE VERSORGUNG)
Keine Daten verfügbar kg N/ha LF	Keine Daten verfügbar kg P/ha LF	20.656 1000 cbm

Karte



; Farben folgen der semantischen Hauptgruppe, während Detailangaben erst im Tooltip erscheinen.

Diagramm



Übersicht

Es überwiegen sandige und lehmig-sandige Böden („Märkischer Sand“) mit geringer natürlicher Fruchtbarkeit. Müncheberger Bodenbewertung: Überwiegend sehr geringe bis geringe Bodenqualität (unter 50 Punkten); Böden mittlerer Qualität nur in bestimmten Auengebieten (z. B. im Oderbruch). Hohe räumliche Heterogenität der Bodenqualität innerhalb einzelner Felder aufgrund der glazialen Landschaftsbildung

Soziooekonomie

Kennzahlen

BEVOELKERUNG INSGESAMT

704.008 Personen

BRUTTOINLANDSPRODUKT JE
EINWOHNER

33.837,25 EUR


ARBEITSLOSENQUOTE

6,25 %


VERFUEGBARES EINKOMMEN JE
EINWOHNER

26.526,75 EUR

Karte



Diagramm



Übersicht

Höhere Bevölkerungsdichte und Beschäftigungszahlen in der Nähe von Berlin; Pendlerströme vorwiegend von der Ostgrenze in Richtung Berlin; geringe Bevölkerungsdichte, alternde Bevölkerung und Abwanderung junger Menschen verringern das Angebot an Arbeitskräften. Beschäftigungsstruktur: Vorwiegend Dienstleistungen (Tourismus, Gesundheitswesen, Sozialwesen), gefolgt von verarbeitendem Gewerbe und Handwerk; die Landwirtschaft beschäftigt trotz großer Landflächen nur eine geringe Anzahl von Menschen. Wirtschaftszentren: Die Tesla-Gigafactory und der Flughafen Berlin-Brandenburg (LOS) ziehen Unternehmen an; der Großraum Berlin bietet Marktchancen. Wachstumstrends: Es wird mit einer Zunahme der gewerblichen Entwicklung und der Beschäftigung gerechnet. Tourismus: Getrieben durch Naturparks, Schutzgebiete und Kurorte.

Herausforderungen

Die Landwirtschaft und die damit verbundenen Branchen tragen nur in begrenztem Umfang zur regionalen Wertschöpfung bei. Die schwachen lokalen Verarbeitungs- und Wertschöpfungsstrukturen schränken die regionale wirtschaftliche Integration ein, und viele Gebiete waren mit einem Rückgang traditioneller Produktions- und Industriestandorte konfrontiert. Der Fachkräftemangel wird durch die Konkurrenz mit dem dynamischen Arbeitsmarkt Berlins noch verschärft.



Landschaft

Kennzahlen


WALDFLAECHE	NATURA-2000-FLAECHE	NATURSCHUTZGEBIETSFLAECHE
278.900 ha	156.577,4 ha	51.566,3 ha
ANTEIL VERSIEGELTER FLAECHE		

11,4 %

Karte



Diagramm



Übersicht

Eine durch mehrere Vergletscherungen der Eiszeit geprägte Tieflandregion. Geringe Höhenunterschiede mit überwiegend flachem Gelände, wobei der Oderbruch ein breites, durch Gletscherschmelzwasser geformtes Flusstal darstellt.

Herausforderungen

Rückgang der Artenvielfalt in Agrarlandschaften (z. B. Austrocknung von Laichhabitaten für Amphibien).
Landbesitz: Ein Großteil der landwirtschaftlichen Flächen befindet sich nicht im Besitz der Landwirte.