Mengenal Pecahan

Kelas 6 SD




Apa Itu Bilangan Pecahan?

Pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Bentuk umum pecahan adalah $\frac{p}{q}$, dimana p dan q adalah bilangan bulat dan q ≠ 0. p disebut sebagai pembilang dan q disebut sebagai penyebut.

Contoh:

$$\frac{1}{4}\ dimana\ angka\ 1\ disebut\ pembilang\ dan\ angka\ 4\ disebut\ penyebut.$$



A. Macam-macam Pecahan

01
Biasa
pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut berupa bilangan bulat.

$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{3}{4}$

02
Campuran
pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan bilangan pecahan biasa.


$1\frac{1}{2}, 3\frac{2}{3}.$

03
Desimal
Pecahan yang ditandai dengan tanda koma.

0,5

04
Persen
bilangan pecahan yang merupakan hasil pembagian suatu bilangan dengan 100. Bilangan ini disimbolkan %.

70%



B. Mengubah Pecahan

1. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran

Contoh:

$$\frac{20}{3} = 6\frac{2}{3}$$

Caranya:

Pertama bagilah 20 dengan 3, hasilnya adalah 6 dan sisanya 2 sehingga $\frac{20}{3} = 6\frac{2}{3}$

2. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa

Contoh:

$6\frac{2}{3}\ldots =$

Caranya:

Pertama kalikan 6 dengan 3 (penyebut), kemudian hasilnya ditambahkan dengan 2 (pembilang). Maka, hasilnya merupakan sebagai pembilang dan penyebutnya tetap 3.

Sehingga, $6\frac{2}{3} = \frac{6\ x\ 3+2}{3} = \frac{18+2}{3} = \frac{20}{3}$

3. Mengubah pecahan biasa ke desimal

Contoh:

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\ x\ \frac{5}{5} = \frac{5}{10} = 0{,}5$$

Caranya:

Ubahlah penyebut menjadi bilangan 10 atau 100 atau 100. bila penyebut diubah menjadi bilangan 10 maka angka dibelakang koma berjumlah satu angka. Bila penyebut diubah menjadi bilagan 100 maka jumlah angka dibelakang koma adalah 2 angka. Begitupun seterusnya.

4. Mengubah desimal ke pecahan biasa

Contoh:

$$0{,}5 = \frac{5}{10} (: 5) = \frac{1}{2}$$

$$0{,}25 = \frac{25}{100} (: 25) = \frac{1}{4}$$

5. Mengubah pecahan biasa ke persen

Contoh:

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\ x\ \frac{100\%}{1} = \frac{100\%}{2} = 50\%$$

$$\frac{3}{5} = \frac{3}{5}\ x\ \frac{100\%}{1} = \frac{300\%}{5} = 60\%$$

6. Mengubah desimal ke persen

Contoh:

$$0{,}5 = \frac{5}{10} \; x \; \frac{100\%}{1} = \frac{500\%}{10} = 50\%$$

$$0{,}6 = \frac{6}{10} \; x \; \frac{100\%}{1} = \frac{600\%}{10} = 60\%$$