# Hướng Dẫn Cài Đặt ZaloClaw Installer (macOS)

## 1. Tải bộ cài

Tải bộ cài tại:

- https://github.com/zaloclaw/zaloclaw-setup/releases/download/v0.1.0/zaloclaw-macos-swift-installer-0.1.0.dmg

## 2. Tải và cài Docker Desktop

Tải Docker Desktop cho macOS tại:

- https://docs.docker.com/desktop/setup/install/mac-install/

## 3. Mở ZClawInstaller lần đầu trên macOS

- Nhấp chuột phải vào file `ZClawInstaller` -> chọn **Open**.
- Nếu macOS chặn ứng dụng, vào **System Settings** -> **Privacy & Security** -> chọn **Open Anyway**.

Hình minh họa:




## 4. Chọn AI Provider và nhập API Key

Trong màn hình cài đặt:

- Chọn AI Provider: **OpenAI**, **Google**, **Anthropic** hoặc **Openrouter**.
- Nhập API Key tương ứng với provider đã chọn.

## 5. Nhập LiteLLM Key

- Điền **LiteLLM Key** (có thể dùng password bất kỳ).
- LiteLLM là một gateway LLM trung gian giúp kết nối với đa dạng các LLM Provider, cung cấp router để tối ưu hoá chi phí

## 6. Bắt đầu cài đặt

- Nhấn **Start Setup** để bắt đầu quá trình cài đặt.
- Thời gian cài đặt thường mất khoảng **1-5 phút**.
- Có thể theo dõi tiến trình trong file log hoặc terminal.

## 7. Mở trang cấu hình sau khi cài đặt thành công

- Mở Chrome và truy cập:
  - http://localhost:3000/

Hình minh họa:




## 8. Nhập Bot Token của Zalo

- Nhập Bot Token của Zalo vào trang cấu hình.

Hình minh họa:




## 9. Ghép đôi và vào Dashboard

- Sau khi báo kết nối thành công, mở bot trên Zalo và gõ `Hi`.
- Bot sẽ hiển thị mã ghép đôi.

Hình minh họa mã ghép đôi:




- Ghép đôi thành công sẽ chuyển sang trang Dashboard.

Hình minh họa Dashboard:


ZClaw
Tổng quan
Tình Huống Sử Dụng
Kỹ Năng Agent
Cron Job Đã Lên Lịch
Operator Command
Cài đặt
Tổng quan
Tổng quan hệ thống và trạng thái model
Gateway
OpenClaw: Đã kết nối
Zalo: Đã kết nối
Kiểm tra ngay
Tình huống sử dụng
Bắt đầu với một trợ lý thân thiện, rồi định hình danh tính của trợ lý đó theo ý bạn.
Danh tính hiện tại
Danh tính chưa hoàn chỉnh. Hãy bắt đầu hoặc mở lại tình huống để hoàn tất hồ sơ.
NHANH
NỔI BẬT
Trợ lý thân thiện
Một luồng thiết lập có hướng dẫn để bạn định nghĩa trợ lý là ai, bạn là ai và hai bên sẽ đồng hành thế nào.
Danh tính
Tính cách
Tệp OpenClaw
Bắt đầu
Gợi ý Danh tính Khởi đầu
Kỹ năng Agent đang bật
Các kỹ năng hiện đang được tải và kích hoạt trong OpenClaw.
Mở phiên OpenClaw
local-search
Search information on the internet using...
clawflow
Use when work should span one or more...
clawflow-inbox-triage
Example ClawFlow authoring pattern for inbo...
gog
Google Workspace CLI for Gmail, Calendar,...
healthcheck
Host security hardening and risk-tolerance...
node-connect
Diagnose OpenClaw node connection and...
skill-creator
Create, edit, improve, or audit AgentSkills. Us...
weather
Get current weather and forecasts via wttr.in...
Nhiệm vụ
Quản lý cron job OpenClaw với thao tác thêm, xóa và xem lịch sử chạy.
Tải lại
Thêm Job
No cron jobs.
line-1
Lịch: unknown
Session: main
Xem lịch sử
Xóa
Chạy lệnh trực tiếp trên Openclaw
Chạy lệnh operator OpenClaw an toàn ngay trên dashboard.
Lệnh
Panel này chỉ hỗ trợ lệnh operator OpenClaw.
openclaw pairing list
Chạy
openclaw pairing list
openclaw pairing requests
openclaw pairing approve --all
Trợ lý: your Zalo bot
Giữ khung này mở để thấy thay đổi trên dashboard được phản ánh ngay. your Zalo bot.
Hi, I am your Zalo bot. Ask me anything about your setup.
Hỏi về thay đổi trên dashboard your Zal
Gửi