
ПЛАН СТЕНДА И СОСТАВ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ




СОСТАВ СТЕН

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. |
|---|---|
| EES 1000x1000x120 | 3 шт. |
| EES 1000x500x120 | 3 шт. |
| EES 2000x1000x120 | 27 шт. |
| EES 2000x500x120 | 3 шт. |
| ДК-1 2000x380x120 | 1 шт. |
| ДК-2 1000x380x120 | 1 шт. |
| ДК-3 2000x360x120 | 1 шт. |
| ДК-4 1000x360x120 | 1 шт. |
| ДК-5 2040x130x120 | 1 шт. |
| ДК-6 2040x130x120 | 1 шт. |
| ДК-7 960x1220x120 | 1 шт. |
| ДК-8 2000x520x120 | 1 шт. |
| ДК-9 1000x520x120 | 1 шт. |
| ДК-10 2000x540x120 | 1 шт. |
| ДК-11 1000x540x120 | 1 шт. |
| ДК-12 2040x120x120 | 1 шт. |

ПОЛ – ГАБАРИТ ДСП 16 ММ.


РАСКЛАДКА ПОЛА НЕ ЗАДАНА.

ПРОЁМ: 840 Ч 2040 ММ.


ВТОРОЙ РЯД: 120 + 120 = 240 ММ.

ВНУТРИ ПОДСОБКИ ОДИН РЯД.


ОБЩИЙ ВИД – БЕЗ ЗАКЛАДНЫХ



ОБЩИЙ ВИД – С ЗАКЛАДНЫМИ




ЗАДНЯЯ СТЕНА – РАСКЛАДКА КОРОБОВ





ЦВЕТОМ ВЫДЕЛЕНЫ ФАНЕРНЫЕ ДОБОРЫ. КОНСТРУКЦИЯ КОРОБОВ ПО МОДЕЛИ.

# ЛЕВАЯ СТЕНА – РАСКЛАДКА КОРОБОВ





ЦВЕТОМ ВЫДЕЛЕНЫ ФАНЕРНЫЕ ДОБОРЫ. КОНСТРУКЦИЯ КОРОБОВ ПО МОДЕЛИ.

ЗАДНЯЯ СТЕНА – ВТОРОЙ РЯД




ЦВЕТОМ ВЫДЕЛЕНЫ ФАНЕРНЫЕ ДОБОРЫ. КОНСТРУКЦИЯ КОРОБОВ ПО МОДЕЛИ.


ЛЕВАЯ СТЕНА – ВТОРОЙ РЯД





ЦВЕТОМ ВЫДЕЛЕНЫ ФАНЕРНЫЕ ДОБОРЫ. КОНСТРУКЦИЯ КОРОБОВ ПО МОДЕЛИ.

# ПОДСОБКА – СТЕНА ОБРАЗЦОВ И ДВЕРНОЙ УЗЕЛ

## СТЕНА ОБРАЗЦОВ





## СТЕНА С ДВЕРЬЮ




ПРОЁМ 840 Ч 2040 ММ; ВИДИМЫЕ ОТСТУПЫ ПО 130 ММ.

# ОБШИВКА ЛЕВОЙ СТЕНЫ – МДФ 6 ММ





ЛИСТ МДФ: 2800 Ч 2070 Ч 6 ММ.


ПОТРЕБНОСТЬ – 2 ЛИСТА.

КРЕПЛЕНИЕ НЕ ПОКАЗАНО.


# ДК-1 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ




СПЕРЕДИ





СПРАВА




СВЕРХУ

МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

3/4 СПЕРЕДИ





3/4 СЗАДИ





| ПОЗ. | РАЗМЕР, ММ | КОЛ. |
|---|---|---|
| Д1-1 | 2000 x 96 x 12 | 2 шт. |
| Д1-2 | 1840 x 80 x 12 | 4 шт. |
| Д1-3 | 380 x 80 x 12 | 4 шт. |
| Д1-4 | 356 x 96 x 12 | 2 шт. |
| Д1-5 | 220 x 80 x 12 | 2 шт. |


# ДК-2 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ




СПЕРЕДИ




СВЕРХУ





СПРАВА

3/4 СПЕРЕДИ





3/4 СЗАДИ





МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

| ПОЗ. | РАЗМЕР, ММ | КОЛ. |
|---|---|---|
| Д2-1 | 1000 x 96 x 12 | 2 шт. |
| Д2-2 | 840 x 80 x 12 | 4 шт. |
| Д2-3 | 380 x 80 x 12 | 4 шт. |
| Д2-4 | 356 x 96 x 12 | 2 шт. |

# ДК-3 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ




СПЕРЕДИ





СПРАВА




СВЕРХУ

МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

3/4 СПЕРЕДИ





3/4 СЗАДИ





| ПОЗ. | РАЗМЕР, ММ | КОЛ. |
|---|---|---|
| ДЗ-1 | 2000 x 96 x 12 | 2 шт. |
| ДЗ-2 | 1840 x 80 x 12 | 4 шт. |
| ДЗ-3 | 360 x 80 x 12 | 4 шт. |
| ДЗ-4 | 336 x 96 x 12 | 2 шт. |
| ДЗ-5 | 200 x 80 x 12 | 2 шт. |


# ДК-4 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ




СПЕРЕДИ




СВЕРХУ





СПРАВА

3/4 СПЕРЕДИ





3/4 СЗАДИ





МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

| ПОЗ. | РАЗМЕР, ММ | КОЛ. |
|---|---|---|
| Д4-1 | 1000 x 96 x 12 | 2 шт. |
| Д4-2 | 840 x 80 x 12 | 4 шт. |
| Д4-3 | 360 x 80 x 12 | 4 шт. |
| Д4-4 | 336 x 96 x 12 | 2 шт. |

# ДК-5 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ




СПЕРЕДИ





СПРАВА




СВЕРХУ

МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

3/4 СПЕРЕДИ





3/4 СЗАДИ





| ПОЗ. | РАЗМЕР, ММ | КОЛ. |
|---|---|---|
| Д5-1 | 2040 x 130 x 12 | 2 шт. |
| Д5-2 | 2040 x 96 x 12 | 2 шт. |
| Д5-3 | 106 x 96 x 12 | 2 шт. |

# ДК-6 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ




СПЕРЕДИ





СПРАВА




СВЕРХУ

МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

3/4 СПЕРЕДИ





3/4 СЗАДИ





| ПОЗ. | РАЗМЕР, ММ | КОЛ. |
|---|---|---|
| Д6-1 | 2040 x 130 x 12 | 2 шт. |
| Д6-2 | 2040 x 96 x 12 | 2 шт. |
| Д6-3 | 106 x 96 x 12 | 2 шт. |

# ДК-7 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ




СПЕРЕДИ




СВЕРХУ





СПРАВА

3/4 СПЕРЕДИ




3/4 СЗАДИ





МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.


СКРЫТА ВНУТРИ: Д7-4

| ПОЗ. | РАЗМЕР, ММ | КОЛ. |
|---|---|---|
| Д7-1 | 1196 x 96 x 12 | 2 шт. |
| Д7-2 | 960 x 96 x 12 | 2 шт. |
| Д7-3 | 960 x 80 x 12 | 6 шт. |
| Д7-4 | 936 x 96 x 12 | 1 шт. |
| Д7-5 | 490 x 80 x 12 | 8 шт. |


# ДК-8 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ




СПЕРЕДИ





СПРАВА




СВЕРХУ

МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

3/4 СПЕРЕДИ





3/4 СЗАДИ





| ПОЗ. | РАЗМЕР, ММ | КОЛ. |
|---|---|---|
| Д8-1 | 2000 x 96 x 12 | 2 шт. |
| Д8-2 | 1840 x 80 x 12 | 4 шт. |
| Д8-3 | 520 x 80 x 12 | 4 шт. |
| Д8-4 | 496 x 96 x 12 | 2 шт. |
| Д8-5 | 360 x 80 x 12 | 2 шт. |


# ДК-9 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ




СПЕРЕДИ




СВЕРХУ





СПРАВА

3/4 СПЕРЕДИ





3/4 СЗАДИ





МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

| ПОЗ. | РАЗМЕР, ММ | КОЛ. |
|---|---|---|
| Д9-1 | 1000 x 96 x 12 | 2 шт. |
| Д9-2 | 840 x 80 x 12 | 4 шт. |
| Д9-3 | 520 x 80 x 12 | 4 шт. |
| Д9-4 | 496 x 96 x 12 | 2 шт. |

# ДК-10 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ




СПЕРЕДИ





СПРАВА




СВЕРХУ

МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

3/4 СПЕРЕДИ





3/4 СЗАДИ





| ПОЗ. | РАЗМЕР, ММ | КОЛ. |
|---|---|---|
| Д10-1 | 2000 x 96 x 12 | 2 шт. |
| Д10-2 | 1840 x 80 x 12 | 4 шт. |
| Д10-3 | 540 x 80 x 12 | 4 шт. |
| Д10-4 | 516 x 96 x 12 | 2 шт. |
| Д10-5 | 380 x 80 x 12 | 2 шт. |


# ДК–11 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ




СПЕРЕДИ




СВЕРХУ





СПРАВА

3/4 СПЕРЕДИ





3/4 СЗАДИ





МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

| ПОЗ. | РАЗМЕР, ММ | КОЛ. |
|---|---|---|
| Д11–1 | 1000 x 96 x 12 | 2 шт. |
| Д11–2 | 840 x 80 x 12 | 4 шт. |
| Д11–3 | 540 x 80 x 12 | 4 шт. |
| Д11–4 | 516 x 96 x 12 | 2 шт. |

# ДК-12 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ




СПЕРЕДИ





СПРАВА




СВЕРХУ

МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

3/4 СПЕРЕДИ





3/4 СЗАДИ




| ПОЗ. | РАЗМЕР, ММ | КОЛ. |
|---|---|---|
| Д12-1 | 2040 x 120 x 12 | 2 шт. |
| Д12-2 | 2040 x 96 x 12 | 2 шт. |
| Д12-3 | 96 x 96 x 12 | 2 шт. |

# РАМА 1 – ВДОЛЬ ЛЕВОЙ СТЕНЫ


ВИД СВЕРХУ





РАЗМЕРЫ В РЯДУ – В СВЕТУ; 100 ММ – ОТ ВНЕШНЕГО КРАЯ

ЗАЗОРЫ В РЯДУ: 376,25 ММ

ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД




РАЗРЕЗ ЧЕРЕЗ ПОПЕРЕЧИНУ




ПРОДОЛЬНАЯ ТРУБА – СВЕРХУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОДНУ РАМУ

| ПОЗ. | ТРУБА, ММ | ДЛИНА, ММ | КОЛ., ШТ. |
|---|---|---|---|
| A–1 | 40x20x2 | 3190 | 2 |
| A–2 | 40x20x2 | 430 | 2 |
| A–3 | 20x20x1,5 | 3150 | 1 |
| A–4 | 20x20x1,5 | 430 | 7 |

ВСЕ ТОРЦЫ ПРЯМЫЕ. ПРИХВАТИТЬ, ПРОВЕРИТЬ ГЕОМЕТРИЮ И ПРОВАРИТЬ СТЫКИ.


ПРОФИЛЬ 20x20: СТЕНКА 1,5 ММ; ПРОФИЛЬ 40x20: СТЕНКА 2 ММ.

ТИП И КАТЕТ ШВОВ, МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ К КОРОБАМ И ПОДВЕС ЛАМЕЛЕЙ НЕ ЗАДАНЫ.

ЧЕРТЁЖ ПО МОДЕЛИ FUSION; ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ СВЕРИТЬ УЗЛЫ И МАТЕРИАЛ.

# РАМА 2 – НАД ПОДСОБКОЙ


ВИД СВЕРХУ





РАЗМЕРЫ В РЯДУ – В СВЕТУ; 100 ММ – ОТ ВНЕШНЕГО КРАЯ

ЗАЗОРЫ В РЯДУ: 372 ММ

ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД




РАЗРЕЗ ЧЕРЕЗ ПОПЕРЕЧИНУ




ПРОДОЛЬНАЯ ТРУБА – СВЕРХУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОДНУ РАМУ

| ПОЗ. | ТРУБА, ММ | ДЛИНА, ММ | КОЛ., ШТ. |
|---|---|---|---|
| А–5 | 40x20x2 | 1980 | 2 |
| А–6 | 40x20x2 | 430 | 2 |
| А–7 | 20x20x1,5 | 1940 | 1 |
| А–8 | 20x20x1,5 | 430 | 4 |

ВСЕ ТОРЦЫ ПРЯМЫЕ. ПРИХВАТИТЬ, ПРОВЕРИТЬ ГЕОМЕТРИЮ И ПРОВАРИТЬ СТЫКИ.

ПРОФИЛЬ 20x20: СТЕНКА 1,5 ММ; ПРОФИЛЬ 40x20: СТЕНКА 2 ММ.

ТИП И КАТЕТ ШВОВ, МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ К КОРОБАМ И ПОДВЕС ЛАМЕЛЕЙ НЕ ЗАДАНЫ.

ЧЕРТЁЖ ПО МОДЕЛИ FUSION; ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ СВЕРИТЬ УЗЛЫ И МАТЕРИАЛ.