


Состав:


39 объектов

4 плоскости стен

Группы и размеры
из исходной модели.

Цвет - ориентир,
не марка материала.

		Подп.	Дата	Стенд ФПП 3	Лист 1 / Листов 5
Разработал			12.10.26		
Проверил				Общий вид	**ИВЕНТЭКСПОСЕРВИС**
Принял					



Поз.	Элемент / габарит	Кол.
1	Стандартный короб 2000x1000x120мм	14
2	Стандартный короб 2000x500x120мм	8
3	Стандартный короб 500x500x120мм	2
4	Доборный короб 1960.1x1180x120мм	1
5	Доборный короб 2040x170x120мм	2
6	Площадка (условная модель) 5000x5000x0.2мм	1
7	Отдельное изделие 1000x992.6x500мм	3
8	Профиль / деталь 4000x35x20мм	8

Номера в кружках - стены данного комплекта.


Материал, крепёж и обшивка не заданы в MAX.

Закладная 16 мм в модели не обнаружена.

Количество - исходные изделия, не треугольники.


		Подп.	Дата	Стенд ФПП 3	Лист	Листов
Разработал			12.10.26		2	5
Проверил				План и спецификация	ИВЕНТЭКСПОСЕРВИС	
Принял						

Стена 1



Поз. в кружках - строки спецификации. Глубина модулей 120 мм.


Стена 2



Поз. в кружках - строки спецификации. Глубина модулей 120 мм.


		Подп.	Дата	Стенд ФПП 3	Лист	Листов
Разработал			12.10.26		3	5
Проверил				Стены	ИВЕНТЭКСПОСЕРВИС	
Принял						

Стена 3



Поз. в кружках - строки спецификации. Глубина модулей 120 мм.

Стена 4



Поз. в кружках - строки спецификации. Глубина модулей 120 мм.

		Подп.	Дата	Стенд ФПП 3	Лист	Листов
Разработал			12.10.26		4	5
Проверил				Стены	ИВЕНТЭКСПОСЕРВИС	
Принял						

1. Основание модели: 5000x5000 мм.

2. Высота конструкции по модели: 4000.2 мм.

3. Стандартные модули объединены по полной форме с учётом поворота.

4. Каждый экземпляр учитывается отдельно; детали внутри модуля не суммируются как короба.

5. Доборные изделия учтены по исходным объектам; разделение на панели не предполагается.

6. Размеры показаны с точностью 0,1 мм; численные значения не заменяют проверку посадок.

7. Крепёж, соединения, материал и порядок монтажа не определяются однозначно по геометрии.

8. Этот комплект не включает электросхему, кабельные трассы и назначения профилей.

9. Перед производством и монтажом требуется согласовать недостающие узлы и материалы.

Проход между стойками: 840 мм в свету; высота стоек 2040 мм.

		Подп.	Дата	Стенд ФПП 3	Лист	Листов
Разработал			12.10.26		5	5
Проверил				Монтажные примечания	ИВЕНТЭКСПОСЕРВИС	
Принял						