
ПЛАН СТЕНДА И СОСТАВ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



СОСТАВ СТЕН

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.
EES 1000x1000x120	3 шт.
EES 1000x500x120	3 шт.
EES 2000x1000x120	27 шт.
EES 2000x500x120	3 шт.
ДК-1 2000x380x120	1 шт.
ДК-2 1000x380x120	1 шт.
ДК-3 2000x360x120	1 шт.
ДК-4 1000x360x120	1 шт.
ДК-5 2040x130x120	1 шт.
ДК-6 2040x130x120	1 шт.
ДК-7 960x1220x120	1 шт.
ДК-8 2000x520x120	1 шт.
ДК-9 1000x520x120	1 шт.
ДК-10 2000x540x120	1 шт.
ДК-11 1000x540x120	1 шт.
ДК-12 2040x120x120	1 шт.

ПОЛ – ГАБАРИТ ДСП 16 ММ.


РАСКЛАДКА ПОЛА НЕ ЗАДАНА.

ПРОЁМ: 840 Ч 2040 ММ.


ВТОРОЙ РЯД: 120 + 120 = 240 ММ.

ВНУТРИ ПОДСОБКИ ОДИН РЯД.


ОБЩИЙ ВИД – БЕЗ ЗАКЛАДНЫХ



ОБЩИЙ ВИД – С ЗАКЛАДНЫМИ




ЗАДНЯЯ СТЕНА – РАСКЛАДКА КОРОБОВ




ЦВЕТОМ ВЫДЕЛЕНЫ ФАНЕРНЫЕ ДОБОРЫ. КОНСТРУКЦИЯ КОРОБОВ ПО МОДЕЛИ.

ЛЕВАЯ СТЕНА – РАСКЛАДКА КОРОБОВ




ЦВЕТОМ ВЫДЕЛЕНЫ ФАНЕРНЫЕ ДОБОРЫ. КОНСТРУКЦИЯ КОРОБОВ ПО МОДЕЛИ.

ЗАДНЯЯ СТЕНА – ВТОРОЙ РЯД



ЦВЕТОМ ВЫДЕЛЕНЫ ФАНЕРНЫЕ ДОБОРЫ. КОНСТРУКЦИЯ КОРОБОВ ПО МОДЕЛИ.


ЛЕВАЯ СТЕНА – ВТОРОЙ РЯД




ЦВЕТОМ ВЫДЕЛЕНЫ ФАНЕРНЫЕ ДОБОРЫ. КОНСТРУКЦИЯ КОРОБОВ ПО МОДЕЛИ.

ПОДСОБКА – СТЕНА ОБРАЗЦОВ И ДВЕРНОЙ УЗЕЛ

СТЕНА ОБРАЗЦОВ




СТЕНА С ДВЕРЬЮ



ПРОЁМ 840 Ч 2040 ММ; ВИДИМЫЕ ОТСТУПЫ ПО 130 ММ.

ОБШИВКА ЛЕВОЙ СТЕНЫ – МДФ 6 ММ




ЛИСТ МДФ: 2800 Ч 2070 Ч 6 ММ.


ПОТРЕБНОСТЬ – 2 ЛИСТА.

КРЕПЛЕНИЕ НЕ ПОКАЗАНО.


ДК-1 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ



СПЕРЕДИ




СПРАВА




СВЕРХУ

МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

3/4 СПЕРЕДИ




3/4 СЗАДИ




ПОЗ.	РАЗМЕР, ММ	КОЛ.
Д1-1	2000 x 96 x 12	2 шт.
Д1-2	1840 x 80 x 12	4 шт.
Д1-3	380 x 80 x 12	4 шт.
Д1-4	356 x 96 x 12	2 шт.
Д1-5	220 x 80 x 12	2 шт.


ДК-2 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ



СПЕРЕДИ




СВЕРХУ




СПРАВА

3/4 СПЕРЕДИ




3/4 СЗАДИ




МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

ПОЗ.	РАЗМЕР, ММ	КОЛ.
Д2-1	1000 x 96 x 12	2 шт.
Д2-2	840 x 80 x 12	4 шт.
Д2-3	380 x 80 x 12	4 шт.
Д2-4	356 x 96 x 12	2 шт.

ДК-3 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ



СПЕРЕДИ




СПРАВА




СВЕРХУ

МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

3/4 СПЕРЕДИ




3/4 СЗАДИ




ПОЗ.	РАЗМЕР, ММ	КОЛ.
ДЗ-1	2000 x 96 x 12	2 шт.
ДЗ-2	1840 x 80 x 12	4 шт.
ДЗ-3	360 x 80 x 12	4 шт.
ДЗ-4	336 x 96 x 12	2 шт.
ДЗ-5	200 x 80 x 12	2 шт.


ДК-4 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ



СПЕРЕДИ




СВЕРХУ




СПРАВА

3/4 СПЕРЕДИ




3/4 СЗАДИ




МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

ПОЗ.	РАЗМЕР, ММ	КОЛ.
Д4-1	1000 x 96 x 12	2 шт.
Д4-2	840 x 80 x 12	4 шт.
Д4-3	360 x 80 x 12	4 шт.
Д4-4	336 x 96 x 12	2 шт.

ДК-5 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ



СПЕРЕДИ




СПРАВА




СВЕРХУ

МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

3/4 СПЕРЕДИ




3/4 СЗАДИ




ПОЗ.	РАЗМЕР, ММ	КОЛ.
Д5-1	2040 x 130 x 12	2 шт.
Д5-2	2040 x 96 x 12	2 шт.
Д5-3	106 x 96 x 12	2 шт.

ДК-6 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ



СПЕРЕДИ




СПРАВА




СВЕРХУ

МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

3/4 СПЕРЕДИ




3/4 СЗАДИ




ПОЗ.	РАЗМЕР, ММ	КОЛ.
Д6-1	2040 x 130 x 12	2 шт.
Д6-2	2040 x 96 x 12	2 шт.
Д6-3	106 x 96 x 12	2 шт.

ДК-7 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ




СПЕРЕДИ




СВЕРХУ

СПРАВА

3/4 СПЕРЕДИ



3/4 СЗАДИ




МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.


СКРЫТА ВНУТРИ: Д7-4

ПОЗ.	РАЗМЕР, ММ	КОЛ.
Д7-1	1196 x 96 x 12	2 шт.
Д7-2	960 x 96 x 12	2 шт.
Д7-3	960 x 80 x 12	6 шт.
Д7-4	936 x 96 x 12	1 шт.
Д7-5	490 x 80 x 12	8 шт.


ДК-8 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ



СПЕРЕДИ




СПРАВА




СВЕРХУ

МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

3/4 СПЕРЕДИ




3/4 СЗАДИ




ПОЗ.	РАЗМЕР, ММ	КОЛ.
Д8-1	2000 x 96 x 12	2 шт.
Д8-2	1840 x 80 x 12	4 шт.
Д8-3	520 x 80 x 12	4 шт.
Д8-4	496 x 96 x 12	2 шт.
Д8-5	360 x 80 x 12	2 шт.


ДК-9 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ



СПЕРЕДИ




СВЕРХУ




СПРАВА

3/4 СПЕРЕДИ




3/4 СЗАДИ




МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

ПОЗ.	РАЗМЕР, ММ	КОЛ.
Д9-1	1000 x 96 x 12	2 шт.
Д9-2	840 x 80 x 12	4 шт.
Д9-3	520 x 80 x 12	4 шт.
Д9-4	496 x 96 x 12	2 шт.

ДК-10 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ



СПЕРЕДИ




СПРАВА




СВЕРХУ

МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

3/4 СПЕРЕДИ




3/4 СЗАДИ




ПОЗ.	РАЗМЕР, ММ	КОЛ.
Д10-1	2000 x 96 x 12	2 шт.
Д10-2	1840 x 80 x 12	4 шт.
Д10-3	540 x 80 x 12	4 шт.
Д10-4	516 x 96 x 12	2 шт.
Д10-5	380 x 80 x 12	2 шт.


ДК–11 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ



СПЕРЕДИ




СВЕРХУ




СПРАВА

3/4 СПЕРЕДИ




3/4 СЗАДИ




МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

ПОЗ.	РАЗМЕР, ММ	КОЛ.
Д11–1	1000 x 96 x 12	2 шт.
Д11–2	840 x 80 x 12	4 шт.
Д11–3	540 x 80 x 12	4 шт.
Д11–4	516 x 96 x 12	2 шт.

ДК-12 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ



СПЕРЕДИ




СПРАВА


СВЕРХУ

МАТЕРИАЛ: ФАНЕРА 12 ММ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНЫ.

3/4 СПЕРЕДИ




3/4 СЗАДИ



ПОЗ.	РАЗМЕР, ММ	КОЛ.
Д12-1	2040 x 120 x 12	2 шт.
Д12-2	2040 x 96 x 12	2 шт.
Д12-3	96 x 96 x 12	2 шт.

РАМА 1 – ВДОЛЬ ЛЕВОЙ СТЕНЫ


ВИД СВЕРХУ




РАЗМЕРЫ В РЯДУ – В СВЕТУ; 100 ММ – ОТ ВНУТРЕННЕГО КРАЯ

ЗАЗОРЫ В РЯДУ: 376,25 ММ

ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД



РАЗРЕЗ ЧЕРЕЗ ПОПЕРЕЧИНУ



ПРОДОЛЬНАЯ ТРУБА – СВЕРХУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОДНУ РАМУ

ПОЗ.	ТРУБА, ММ	ДЛИНА, ММ	КОЛ., ШТ.
A–1	40x20x2	3190	2
A–2	40x20x2	430	2
A–3	20x20x1,5	3150	1
A–4	20x20x1,5	430	7

ВСЕ ТОРЦЫ ПРЯМЫЕ. ПРИХВАТИТЬ, ПРОВЕРИТЬ ГЕОМЕТРИЮ И ПРОВАРИТЬ СТЫКИ.


ПРОФИЛЬ 20x20: СТЕНКА 1,5 ММ; ПРОФИЛЬ 40x20: СТЕНКА 2 ММ.

ТИП И КАТЕТ ШВОВ, МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ К КОРОБАМ И ПОДВЕС ЛАМЕЛЕЙ НЕ ЗАДАНЫ.

ЧЕРТЁЖ ПО МОДЕЛИ FUSION; ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ СВЕРИТЬ УЗЛЫ И МАТЕРИАЛ.

РАМА 2 – НАД ПОДСОБКОЙ


ВИД СВЕРХУ




РАЗМЕРЫ В РЯДУ – В СВЕТУ; 100 ММ – ОТ ВНУТРЕННЕГО КРАЯ

ЗАЗОРЫ В РЯДУ: 372 ММ

ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД



РАЗРЕЗ ЧЕРЕЗ ПОПЕРЕЧИНУ



ПРОДОЛЬНАЯ ТРУБА – СВЕРХУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОДНУ РАМУ

ПОЗ.	ТРУБА, ММ	ДЛИНА, ММ	КОЛ., ШТ.
А–5	40x20x2	1980	2
А–6	40x20x2	430	2
А–7	20x20x1,5	1940	1
А–8	20x20x1,5	430	4

ВСЕ ТОРЦЫ ПРЯМЫЕ. ПРИХВАТИТЬ, ПРОВЕРИТЬ ГЕОМЕТРИЮ И ПРОВАРИТЬ СТЫКИ.

ПРОФИЛЬ 20x20: СТЕНКА 1,5 ММ; ПРОФИЛЬ 40x20: СТЕНКА 2 ММ.

ТИП И КАТЕТ ШВОВ, МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ К КОРОБАМ И ПОДВЕС ЛАМЕЛЕЙ НЕ ЗАДАНЫ.

ЧЕРТЁЖ ПО МОДЕЛИ FUSION; ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ СВЕРИТЬ УЗЛЫ И МАТЕРИАЛ.