

ЦВЕТОЧНИЦА_ПЕРВЫЙ ТРЕСТ

ВАРИАНТ 2 / КАРКАС И СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВИД СПЕРЕДИ




ВИД СБОКУ



Каркас без полистирола. Размеры в мм.

А–А / СЕЧЕНИЕ КАРКАСА



СТЫК ЛАМЕЛЕЙ

вплотную: 0 мм

паз под пару: 32,2 мм


фреза 3,2 мм

Поз.	Наименование	Размеры	Кол–во	Примечание
А–1	ДСП 16 мм	996 x 296 x 16 мм	1 шт.	Верхнее кольцо
А–2	ДСП 16 мм	982 x 70 x 16 мм	8 шт.	Ламель прямая
А–3	ДСП 16 мм	940 x 240 x 16 мм	1 шт.	Дно ниши
А–4	ДСП 16 мм	996 x 296 x 16 мм	2 шт.	Горизонталь с пазами
А–5	ДСП 16 мм	982 x 70 x 16 мм	6 шт.	Ламель радиусная
А–6	Полистирол 2 мм	1169 x 998 x 2 мм	2 шт.	Гнутая, по средней линии
А–7	Полистирол 2 мм	1074 x 132 x 2 мм	2 шт.	Гнутая, по средней линии
А–8	Полистирол 2 мм	1000 x 300 x 2 мм	1 шт.	Верхнее кольцо

Размеры в таблице округлены вверх; гнутые детали – длина по средней линии.

ЦВЕТОЧНИЦА_ПЕРВЫЙ ТРЕСТ


ВАРИАНТ 2 / КАРКАС БЕЗ ОБШИВКИ



Зазор в пазах 0,2 мм. Догбоны внутренних углов – по DXF, фреза 3,2 мм.

ЦВЕТОЧНИЦА_ПЕРВЫЙ ТРЕСТ

ВАРИАНТ 2 / ОБЛИЦОВКА ПОЛИСТИРОЛОМ 2 ММ



Готовое изделие: 1000 x 300 x 1000 мм; чистый проём: 936 x 236 мм.

Прямые стыки облицовки располагаются на парных ламелях.