



شرایط شرکت در مناقصه: ۱۴۰۰/۱۱۸-۱

- ۱- ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.
 - ۲- به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - ۳- پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پائین تری باشد برنده اعلام خواهد شد.
 - ۴- هر گونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی و به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت وضعیت کارکرد کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد.
 - ۵- در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد، سپرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از معامله امتناع ورزد سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.
 - ۶- سپرده مناقصه یا ضمانت نامه نفرات اول و دوم تا مرحله عقد قرارداد نزد ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفرات غیر برنده ضمانت نامه حداکثر طی یک هفته و سپرده حداکثر یک ماه پس از بازگشایی پاکت ها آزاد و به حساب شرکت کننده واریز خواهد شد.
 - ۷- هیچ پیشنهاد دهنده ای حق تماس با خریدار از زمان بازگشایی پاکت تا مرحله انعقاد قرارداد را ندارد.
 - ۸- هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشایی پاکتها تا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.
 - ۹- پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته و تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ آخر وقت اداری روزیکشنبه به قسمت بازرگانی شرکت ایران ترانسفو کارخانجات زنجان تحویل گردد.
 - ۱۰- بهای خدمات ارائه شده، ۴۵ روز پس از تأیید آن به فروشنده پرداخت خواهد شد.
 - ۱۱- شرکت ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست مختار است (تا سقف ۲۵٪).
 - ۱۲- شرکت ایران ترانسفو در رد یا قبول کلیه و یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
 - ۱۳- بازگشایی پاکت بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
 - ۱۴- ارائه فاکتور رسمی برای برنده مناقصه الزامی است.
 - ۱۵- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 - ۱۶- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد که در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت حساب کسر می گردد.
 - ۱۷- محل تحویل کالا درب کارخانه ایران ترانسفو بوده و هزینه حمل به عهده فروشنده می باشد.
- موارد فوق رویت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر مسئول یا نماینده تام الاختیار شرکت / فروشگاه می باشد.

نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر شرکت



ایران ترانسفو

شماره مناقصه: ۱۴۰۰/۱۸-۱

تاریخ مناقصه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

فرم ج (اطلاعات اولیه شرکت کنندگان در مناقصه)

خواهشمند است کلیه اطلاعات خواسته شده، با دقت تکمیل گردد. هر گونه مشکل ناشی از درج اطلاعات اشتباه برعهده شرکت کننده مناقصه بوده و شرکت ایران ترانسفو هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.

نام شرکت / فروشگاه:	شناسه / کد ملی:
کد اقتصادی:	شماره ثبت:
شماره تماس (با ذکر پیش شماره):	شماره فاکس (با ذکر پیش شماره):
آدرس سایت اینترنتی:	آدرس ایمیل:
آدرس دقیق پستی:	
کد پستی:	نام مسئول پیگیری مناقصه:
شماره حساب:	نام بانک:
شماره شب:	نام صاحب حساب:
IR	

اطلاعات فوق رویت گردید و مورد تایید اینجانب مدیر / مسئول / نماینده تام الاختیار شرکت / فروشگاه می باشد.

مهر و امضا فروشگاه / شرکت

کد: ۳۹۱۲-۰۰

۱۳۹۸/۰۸/۲۹



مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه ۱۴۰۰/۱۱۸-۱

- ۱- فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۰۱۰۴ رفاه - شعبه ایران ترانسفو. (لطفاً اطلاعات کامل از قبیل نام اشخاص حقیقی / حقوقی، شناسه ملی / کد ملی، کد اقتصادی اشخاص حقوقی، آدرس و تلفن پست فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی قید گردد.)
- ۲- گواهی ارزش افزوده در صورت ثبت در نظام ارزش افزوده
- ۳- برگ تایید شده شرایط شرکت در مناقصه
- ۴- فرم های (الف) و (ج)، مهر و امضاء شده توسط فروشنده
- ۵- پاکت (الف) حاوی مدارک مذکور در بندهای ۱ الی ۴
- ۶- پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی
- ۷- ارائه قیمت باید در برگ استعلام بهاء شرکت ایران ترانسفو که حاوی نوع، مقدار کالا و زمان بندی می باشد، انجام پذیرد.
- ۸- پاکت های (الف) و (ب) باید به صورت در بسته و لاک و مهر شده در پاکت مخصوص ارسال مدارک قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا به صورت دستی به نحوی ارسال شود که حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ از طریق آدرس زیر دریافت گردد.

آدرس: زنجان - کیلومتر ۴ جاده تهران - شرکت ایران ترانسفو - خرید عمومی

، پریسا دودمان - تلفن ۰۲۴-۳۳۷۹۰۵۹۳

داخلی

۳۹۰۳۰۸۰۰۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۰۷

برگ اعلام فنی (فرم الف)

شرکت ایران ترانسفو



مشخصات قابل تأمین از طرف فروشنده	شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
	TUN 901240	ISO 1461	گالوانیزاسیون رادیاتور	۸۲۱۰۰۰۰
<p>توضیحات: گالوانیزاسیون ۳۷۵ تن رادیاتور ۲۰ پره و زیر ۲۰ پره و گالوانیزاسیون ۱۱۲۵ تن رادیاتور ۲۰ پره به بالا</p> <p>ابعاد رادیاتور: حداکثر طول (ارتفاع): ۳۵۰۰ mm، حداکثر عمق: ۱۷۰۰ mm، عرض: ۵۵۰ mm</p> <p>ضخامت ورق رادیاتور: ۱,۲ mm ضخامت لوله کلکتور متصل کننده پره ها: ۳-۳,۵ mm</p> <p>روش کار: بصورت گالوانیزه گرم (HOT DEEP GALVANIZING) (غوطه ور کردن در روی مذاب) مطابق با استاندارد ISO ۱۴۶۱ و ISO ۹۰۱۲۴۰</p> <p>روش کار و مشخصات کلی فرایند گالوانیزه کردن:</p> <p>۱- انجام مراحل مختلف تمیز کاری شامل چربی گیری، شستشو با آب گرم، اسید شویی، شستشو با آب سرد، غوطه وری در مواد واسطه ای (FLUX) پیش گرم در کوره مخصوص، غوطه ور کردن در حمام مذاب روی و خشک کردن</p> <p>۲- سطوح گالوانیزه شده باید کاملاً صاف و یکپارچه بوده و عاری از هر گونه سرباره مذاب، حباب هوا و ذرات اضافه باشد.</p> <p>۳- روش کار در مراحل مختلف باید به نحوی پیش بینی گردد که پس از عمل گالوانیزه هیچگونه تغییر فرمی در سطوح رادیاتور ایجاد نشده و پره ها کاملاً مسطح و یکپارچه باشند.</p> <p>۴- ضخامت گالوانیزه بر اساس TUN ۹۰۱۲۴۰ خواهد بود.</p> <p>۵- شرایط حمل و نقل و بسته بندی باید بنحوی در نظر گرفته شود که در طول جابجایی درون کارگاهی و بین شهری از ایجاد هر گونه صدمه ای در رادیاتورها و سطوح گالوانیزه شده جلوگیری نماید، توضیح اینکه کارفرما، رادیاتورهای موضوع قرارداد را در بسته بندی مناسب (در پالت‌های چوبی) برای پیمانکار ارسال می نماید و پیمانکار نیز پس از انجام گالوانیزه، مجدداً در همان بسته بندی بنحو مطلوب به کارفرما تحویل نماید.</p> <p>در فصول یارندگی بایستی پالت‌ها به تفکیک شرینگ حرارتی شده تا در مسیر حمل از کثیف شدن و نشست کردن و غبار بر روی رادیاتورها جلوگیری گردد.</p> <p>۹- لطفاً ابعاد وان توسط پیمانکار مشخص گردد.</p>				
مهر و امضاء مدیر/مسئول تأمین کننده	تأیید	نام و نام خانوادگی: سیروان رشیدی	نام و نام خانوادگی: پرسیا دوشمان	تاریخ و امضا:
نام و نام خانوادگی:	تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا:
در پاکت (الف) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ می باشد.				

شماره استعلام/مناقصه: ۱-۱۱۸-۱۴۰۰/۱۱۸
 شماره پرونده: BPD1400-1142
 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

برگ استعلام بهاء (فرم ب)

شرکت ایران ترانسفو

زمانبندی نیاز									
ردیف	کد کالا	شرح کالا	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)	افزوده (ریال)	افزوده (ریال)	۱
	۸۲۱۰۰۰۰	گالوانیزاسیون رادیاتور	۱۵۰۰	TON					

با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، لازم است اقلام فوق مطابق زمانبندی نیاز تحویل گردند. در غیر اینصورت زمان دقیق تحویل، توسط آن شرکت / فروشگاه قید گردد.

توضیحات: زمانبندی نیاز مطابق اولویت اعلامی خواهد بود.
 معیار توزین نهائی، باسکول ایران ترانسفو می باشد.
 گالوانیزاسیون رادیاتور سایز کوچک (۲۰ پره و زیر ۲۰ پره): ریال
 گالوانیزاسیون سایز بزرگ (۲۰ پره به بالا): ریال
 اعلام هزینه باز کاری رادیاتورهایی که نیاز به رنگبری، اسپد شویی و باز کاری دارند:
 اعلام در صدد دستفروشی از قیمت واحد اعلام شده:

نام و نام خانوادگی: پرینا دودمان	تأیید:
امضا و تاریخ:	نام و نام خانوادگی: سیروان رشیدی
اینجناب آقا/خانم: مدیر / مسئول، شرکت / فروشگاه: اعلام می دارم که در تاریخ: با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری ندارم.	امضا و تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

مهر و امضا:

در پاکت (ب) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ می باشد.