## (آگهي مناقصه عمومي)

### شماره ۲-۱۴۰۰/۰۵۱ شركت ايران ترانسفو

در نظر دارد مقدار حدودی ٤٩٠ تن انواع ورق فولادی و استیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

متقاضیان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۱۰-۱۲ ۳۳۷۹ ۳۳۷۹ از ساعت ۱۰-۱۲ تماس حاصل نموده و حداکثر ظرف مدت ۱۲ روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به دریافت اسناد و مشخصات کامل از طریق سایت www.iran-transfo.com و یا اعزام نماینده خود به همراه معرفی نامه جهت اخد مدارک و ارائه پاسخ اقدام نماید. شرکت ایران ترانسف و در رد یا قبول پیشنهادات ارائه شده مختار است.

هزینه چاپ آگهی در روزنامه های تعیین شده به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: زنجان، کیلومتر ٥ جاده تهران - کارخانه های ایران ترانسفو شركت ايران ترانسفو اواحد حراست].

شركت ايسران ترانسفسو

## شركت ايران ترانسفو

#### たたたたたたたたたたたん

## مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه ۲-۱۴۰۰/۰۵۱

۱-نامه کسر از مطالبات، فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار ۳ ماه و قابل تمدید به مبلغ رف-۲٬۵۲۰٬۰۰۰ بانک رفاه کارگران مسعبه ایران ترانسفو زنجان (لطفاً اطلاعات کامل از قبیل نام اشخاص حقیقی/ حقوقی، شناسه ملی/کد ملی، کد اقتصادی اشخاص حقوقی، آدرس و تلفن پشت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی قید گردد.)

۲-ارائه سوابق كارى.

۳-پاکت(الف)حاوی مدارک مذکور در بندهای ۱، ۲، برگه مشخصات فنی الف و برگ تائید شده شرایط شرکت در مناقصه.

۴-پاکت (ب)حاوی قیمت پیشنهادی.

۵-ارائه قیمت می بایستی در برگ استعلام بهاء شرکت ایران ترانسفو که حاوی نوع ، مقدار کالا و زمانبندی می باشد، انجام پذیرد.

۶-پاکت الف و ب باید به صورت مجزا و مشخص شده ، در پاکت دربسته و لاک و مهر شده قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا بصورت دستی به نحوی ارسال شوند که حداکثر ۱۲ روز از تاریخ انتشار آگهی (تا مورخ ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱) از طریق آدرس زیر دریافت گردد.

آدرس : زنجان-کیلومتر۴جاده زنجان-تهران، کارخانه های ایران ترانسفو،کد پستی:۴۵۱۶۱۱۸۷۶۸، طبقه دوم ساختمان اداری واحد حراست شرکت ایران ترانسفو، آقای قاسمی تلفن ۳۳۷۹۰۵۳۴-۲۴۰

# شركت ايران ترانسفو

### شرایط شرکت در مناقصه :۲-۱۴۰۰/۰۵۱

١- ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.

۲-به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بـار مـالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

. ۳-پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پایین باشـــد برنده اعلام خواهد شد.

۴-هرگونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت وضعیت کارکرد کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد. ارزش افزوده در صورت شمول و ارائه اسناد مثبته به عهده خریدار می باشد.( لذا پیشنهاد قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد.)

۵-در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد و یا تعهدات سفارش را بصورت کامـل اجـرا ننمایـد، سـپرده وی ضبط و بـا نفـر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از انجام معامله و یا از تکمیل تعهدات سفارش ارجاع شده امتناع نمایـد، سـپرده وی نیـز ضبط خواهد شد.

۶-سپرده مناقصه یا ضمانت نامه برای نفرات اول تا سوم تا مرحله عقد قرارداد ویا تحویل کامل محموله های مورد تعهد نزد ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفرات غیر برنده حداکثر ۴۵ روز پس از بازگشائی پاکتها آزاد خواهد شد.

٧-هيچ پيشنهاد دهنده حق تماس با خريدار از زمان بازگشائي پاکت ها تا مرحله انعقاد قرارداد يا قطعي شدن سفارش را ندارد.

۸-هرگونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشائی پاکت ها تا قطعی شدن سفارش یا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.

۹- پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته ، تا پایان مهلت درج شده در متن آگهی به واحد حراست شرکت ایران ترانسفو کارخانجات زنجان تحویل گردد.

۱۰ محل تحویل کالا، انبار آهن الات محوطه کارخانجات ایران ترانسفو زنجان بوده و کلیه های هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل ، بارگیری ، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و... بعهده فروشنده می باشد که بایستی در قیمت واحد لحاظ گردد.

۱۱-در صورت تشخیص شرکت ایران ترانسفو، بازرسی در محل محموله یا ارزیابی تامین کننده، قبل از حمل انجام خواهد شد.

١٢- پرداخت وجه كل سفارش بصورت پس پرداخت امكان پذير مي باشد .

۱۳–این شرکت از دریافت مقدار مازاد بر نیاز معذور بوده و مقدار مازاد به هزینه تامین کننده عودت خواهد شد.

۱۴-شرکت ایران ترانسفو حق واگذاری کل آیتم های مناقصه و یا واگذاری به صورت تفکیک شده را برای خود محفوظ می دارد.

۱۵- شرکت ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست با همان قیمت های ارائه شده در مناقصه مختار است. ( تا سقف ۲۵٪ ) . ۱۶-با توجه به زمان نیاز، **پیشنهاد قیمت صوفاً برای اقلام آماده تحویل ارائه گردد**، به نحوی که بلافاصله پـس از تائیـد سـفارش و یـا بازرسـی در

> محل، قابل بارگیری و ارسال باشد. ۱۷ – شرکت ایران ترانسفو در ردکلیه و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

> > ۱۸- بازگشایی پاکت ها بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.

۱۹ - سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

۲۰ هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

۲۱ ارائه فاكتور رسمي براي برنده مناقصه الزامي است.

۲۲- پاکت الف و ب باید به صورت مجزا و مشخص شده ، در پاکت دربسته و لاک و مهر شده قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا بصورت دستی به نحوی ارسال شوند که در مهلت تعیین شده ساعت اداری دریافت گردد.

نام و نام خانوادگی ، امضاء و مهر شرکت

		ردين	-	-	L	4	٥	ů.	>	<	•	-	=	1.	1	11	ā	16	با عنایت به توضیحات ۲-کلیه ها	1	نام و نام	امضا و تاريخ:	اینجان س		
		26 25	1441.44	ITTVFA	1771.75	ITTVFF	11-111	ודדעםם	ITTVFF	Avavir	ITTVFFP	111111	ITTVF4	ITTYGA	VOVTTI	Nabarri	P 101.1.	17719	ه اهمیت زمان ته : - پرداخت بصور ی هزینه های مربو قیمت مقدار مورد	00	نام و نام خانداه کی : تقر	1	اینجانب آقا/ خانم پیمان نسبت به ارائه قیمت		
*	) شرکت ایران ترانسفو	شرح کالا	ررق نولادى	ورق فرلادى	ورق فولادى	ورق فولادى	ورق فولادى	ToYar-r ورق فولادي	Tor-r STar-r ورق فولادى	Tar-۲۵ ورق فولادي	r-YOTO eco in STOR-r	Tor-r ورق فولادى	r-TaTa ورق فولادي	Tar-r STar-r ورق فولادى	r-۲۵To ورق فولادى	r-rad ورق فولادى	ورق استيل	ورق فولادى	با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، لازم است اقلام فوق مطابق زمانبندی لیاز تحویل گردند. در غیر اینصورت زمان دقیق تحویل، توسط آن شرکت/ فروشگاه قید گردد. توضیحات: - پرداخت بصورت نقدی و پس از دریافت و تاثیله کالا صورت خواهد گرفت. ۲- کلیه های هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و بعهده فروشناده می باشد و می بایست در بهاء واحد لحاظ گردد. ۳-در ارائه قیمت مقدار مورد نیاز مد نظر قرار گیرد و با توجه به وزن هر شیت، حداقل مقدار قبل تحویل با پوشش مقدار نیاز قبله قیمت صرفاً برای کالای آماده تحویل مطابق مشخصات درخواستی ارائه گردد.		M. S.	1	اینجانب آقا/ خانم		•
		مقدار نیاز	46	FF	***************************************	54,	11	۲۲,۰۰۰	46,	۲۴,۰۰۰	۲۰۰۰-۱	1,	۲۳,۰۰۰	11	۲۳,۰۰۰	17,7	٣,٠٠٠	11,44.	ده، لازم أست کالا صورت خ ، خرج بنگاه، با، وزن هر شبت،		مرتعا.		مدير/منول، شركت/فروشگاه نموده و هيچ گونه دليلي مبني برعلم آگاهي		7
		912	KG	KG 6	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	اقلام فوق واهد گرو مکول: ب				رکن/فر		, ,,,
		قيمت واحد بدون ارزش	افزوده(ريال)																ن مطابق زمانیند: ت. بد و بمهده فرون بدار قابل تحویل ب	-			وشكاه عدم آكاهي از ،		
	برک استعلام بھاء(فرم ب)	SERVICE A DESCRIPTION OF PERSONS ASSESSED.	156co((Ja))																ی فیاز تحویل مج شنده می باشد و مو ا بوشش مقدار نیا				شرايط واگذاري		
	تعلام	**3	2																ر دند. در غ س بایت در ز قید گردد		-	3	1 :		
	بهاع (																		یر اینصور ربها، واحد و پیشنهادة			ما و ما حاواد کی: امنا و تاریخ:	lak'a		
	فرم ب																		ت زمان دقیو لحاظ گردد. نیست صرفا بر			والا مي: المياري 	اعلام می دارم که در		
	3																		ن تحويل، تو اي كالاي آ.	+	7	2013	در تاریخ	مهر و امضا:	
	43 10																		وسط آن ش باده تحویل	1	1	1		ij	
شماره استعلام اعناقصه: ٣-١٥٠١٠	شماره پرونده: تاریخ:	زمانبندی نیاز																	تحويل، توسط آن شركت/فروشگاه قيد گودد. كالاي آماده تحويل مطابق مشخصات درخواستي	*	Jir.	れ	13.	)	
(م/مناقصه	é.	عزز																	مات درخ مات درخ		1		طالعه و ق	)	
7-10-/	0-0495																		محودد. بواستی ارائا				ول کلیه م		
•	PT000-0495																		م گردد.				وارد مندر		
																							با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری		
											•												د واگذار		

شماره استعلام امناقصه: ۴-۱۵۰۰۰۰		t		
شماره پرونده: PTO00-0495	برک استعلام فنی (فرم الف)	)		
تاريخ:		شركت ايران ترانسفو		
مشخصات قابل تامين از طرف فروشنده	شرح م <b>شخصات</b> فنى	شرح کالا	26 25	رديف
	Plate EN 10029 25Ax2000x4200 Date:October1991 Steel EN 10025-1,2=St37-2 Date:2004 flatness tolerance:(Class S)	ورق فولادى	1461-44	-
	DIN EN 10051- special tolerance on flatness (Table 7) Or DIN EN 10029 - class s (Table 5) 15Ax2000x6000 - st37-2	ورق فولادي	NSVAAI	-
	Plate EN 10029; Date:October1991 Steel EN 10025-1,2= Date:2004 flatness tolerance:(Class S) 20Ax1800x6000 or 20Ax2000x6000 - st37-2	ورق فولادى	1771.75	L
	Plate EN 10029; Date:October1991 Steel EN 10025-1,2; Date:2004 flatness tolerance:(Class S) 25Ax2000x6000 - st37-2	ورق فولادى	IMPVEF	<b>~</b>
	Plate EN 10029-35Ax2500x6000 Date:October1991 Steel EN 10025-1,2=St37-2 Date:2004 flatness tolerance:(Class S)	ورق فولادى	11.1711	0
	Plate EN 10029-35Ax2000x6000 Date:October1991 Steel EN 10025-1,2=St52-3 Date:2004 flatness tolerance:(Class S)	۳-۲۵TS ورق فولادي	1177700	-
	Plate EN 10029-40Ax2000x6000 Date:October1991 Steel EN 10025-1,2=St52-3 Date:2004 flatness tolerance:(Class S)	۳-۲۵TS ورق فولادي	IFFVFF	>
	Plate EN 10029-45Ax2000x12000 Date:October1991 Steel EN 10025-1,2=St52-3 Date:2004 flatness tolerance:(Class S)	۳-۲۵۲۵ ورق فولادى	ırrvavP	~
	Plate EN 10029-40Ax2000x8000 Date:October1991 Steel EN 10025-1,2=St52-3 Date:2004 flatness tolerance:(Class S	۳-۲۵T8 ورق فولادی	ITTVEFP	ď
	Plate EN 10029-10Ax2000x6000 Date:October1991 Steel EN 10025-1,2=St52-3 Date:2004 flatness tolerance:(Class S)	ر ۳-۱۵۲۶ ورق نولادی	111115	-
	Plate EN 10029-25Ax2000x6000 Date:October1991 Steel EN 10025-1,2=St52-3 Date:2004 flatness tolerance:(Class S)	۳-۲۵۲۵ ورق فرلادى	177749	=

201-31-31-37

	در پاکت (الف) قرار داده شود.	. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ میباشد."	
تاريخ و امضا: /	1890	تاريخ و امضا:	تاریخ و امضا :
نام و نام خانواد عي: تقي اوريكي	، تقى اورئكى	نام و نام خانواد کی: مهدی اسماعیلی امیر آکلوی	نام و نام خانوادگي:
	تنظيم	تاتيد	مهر و أمضاء مدير أمسئول تأمين كننده
مترى و نيز در خصو	ص ردیف ۵ و ۱۶ ارائه قیمت جهت عرض ورق با ابعاد ۲۰۰۰، با طول ۱۲ متر میباشد در صورت علم تامین با طول های در	متری و نیز در خصوص ردیف ۵ و ۱۶ ارائه قیمت جهت عرض ورق با ابعاد ۲۰۰۰ میلیمتری بلا مانع است. در خصوص ردیف ۸ از مقدار ۲۳ تن تقاضا شده طول بهینه درخواستی جهت یک برگ ۵۰۵۰ میلیمتر و جهت دو برگ ۲۰۰۰ میلیمتر و الباقی با طول ۱۲ متر میباشد در صورت عدم تامین با طول های درخواستی ارائه ورق با طول ۲۱ متری جهت کل مقدار این ردیف بلامانع است. م	هینه درخواستی جهت یک برگ ۵۵۰ میلیمتر و جهت دو برگ
اطفاً پیشنهاد قیمت - ورق استیل ردیف ورق های فولادی،	جهت ورق با ابعاد درخواستی و مطابق استاندارد ارائه گردد. ۱۵ می بایست مطابق استاندارد درخواستی، با ابعاد اعلام شده دیف های ۲۰ ۲۰ ۳، ۲۰ ۵ و ۱۶ از نوع ۳-۳۲ ک و سایر ردیه	اطفأ پیشنهاد قیمت جهت ورق با ابعاد درخواستی و مطابق استاندارد ارائه گردد. در صورت عدم امکان تامین ورق با ابعاد واخواستی ، لطفأ ایعاد قابل تامین حتماً قید گردد. - ورق استیل ردیف ۱۵ می بایست مطابق استاندارد درخواستی، با ابعاد اعلام شده بصورت نگیر و عاری از هر گونه تاب، زنگ زدگی و رگه باشد . ورق های فولادی ردیف های ۲۱ با ۲۰ با ۲۰ م و ۱۶ از نوع ۱۳۳۲ و سایر ردیفها (بجز ردیف ۱۵۱۵ سے ۱۵۲۳ می باشد. در خصوص ردیف ۲۰۱۹ و ۱۶ در صورت علم موجودی ورق با ابعاد بهینه ارائه قیمت با طول ۱۲ میراند.	ید گردد. صورت علم موجودی ورق با ابعاد بهینه ارائه قیمت با طول ۱۲ مست به موجودی ورق با ابعاد بهینه ارائه قیمت با طول ۲۲
توضیحات: ورق ها مورد تائید امن شرک	توضیحات : ورق های درخواستی می بایست مطابق استاندارد درخواستی بصورت شیت (برش از رول مورد تائید نمی باشد )، عاری از هر مه رد تائید امن شرکت نمی باشد و از ته لیدات داخلی ، محصولات شرکت فه لاد میار که و خه لاد اکسین ، منوط به رعامت موارد مذکور م	توضیحات: ورق های درخواستی می بایست مطابق استاندارد درخواستی بصورت شیت (برش از رول مورد تائید نمی باشد )، عاری از هر گونه تاب، زنگ زدگی، مورد تائید امن شرکت نمی باشد و از تولیدات داخلی ، محصولات شرکت فولاد مارکه و غولاد اکسین ، منوط مه رعامت موارد مذکور مورد تائید خواهد بود.)	گونه تاب، زنگ زدگی، هر گونه آلودگی روغن و رگه باشند.(لازم بذکر است ورق روسی بورد تائید خواهد بود.)
11 61411	۱۳۹ ورق فولادی	Plate EN 10029-30Ax2500x9200 Date:October1991 Steel EN 10025-1,2=St37-2 Date:2004 flatness tolerance:(Class S)	
P 101.1. 10	ورق استيل	DIN EN 10088-2:2014-12 X5 Cr Ni 18-10 10x1000x2000	
1 PrvadP	۳۳۰ مTS ورق فولادى	Plate EN 10029-35Ax2000x12000 Date:October1991 Steel EN 10025-1,2=St52-3 Date:2004 flatness tolerance:(Class S)	
11. 00. 11	۳۱ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Plate EN 10029-45Ax2000x6000 Date:October1991 Steel EN 10025-1,2=St52-3 Date:2004 flatness tolerance:(Class S)	
11 VOA 11	۲۰ ۲۵TS ورق فولادی	Plate EN 10029;Date:October1991 Steel EN 10025-1,2; Date:2004 flatness tolerance:(Class S) 30Ax2000x6000- St52-3	
رديف كد كالا	12 2x	سرح مسحصات فني	مسحصات عبل ممين از عرف جروسيده