


Конкуренты

<https://pro-talk.ru/>

Что можно взять

1. Раздел wiki с документацией (но рабочей, у них ссылки на 404 ведут). Быстрое решение - дока в маркдауне + парсер маркдауна для вывода, как на гитхабе.
2. Шаблоны ИИ-асистентов/ каталог готовых ИИ-инструментов
3. Быстрый вход с лендоса - большое текстовое поле для промпта + кнопка "сгенерировать". Референсы - figma make, krea.
4. Темная + светлая тема
5. Уменьшенная боковая панель с иконками без текстов. Разворачивать при наведении
6. Выбор голоса для озвучки голосовых (???)



7. При создании бота предлагать выбор функций ИИ и промптов из магазина.
8. При создании бота при добавлении функций телеграма сразу предлагают инструкцию как сделать бота через @BotFather

<https://app.suvvy.ai/>

1. Понятная форма вход/регистрация по канону. Есть ссылка для сброса пароля
2. Если нет диалогов, предлагает начать процесс - понятная точка входа (правда дальше ниче не работало)



На данный момент диалогов нет

Создайте тестовый чат или дождитесь
входящего сообщения от клиента

+ Тестовый чат

- 1.
3. Создание бота разделено степпером на шаги. На первом шаге есть пояснения - как заполнить инструкции для бота - с примерами. У редактора инструкций есть выпадашки для быстрого ввода переменных и функций

Редактирование "Новый бот"

Natalya Bashilova
bashilova.2003@gmail.c...

ИнструкцияДоп. настройкиБаза ЗнанийТаблицыДействияКаналыИнтеграции

Имя чат-бота

Новый бот

0 сек10 сек20 сек30 сек60 секЛюбое

Инструкции

Инструкция определяет поведение бота, его ответы

Сгенерировать инструкциюАудит инструкцииИстория

//

#

#

<> Переменные

{ } Функции

Сохранить

#ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ /-ОПИШИТЕ ЗДЕСЬ РОЛЬ БОТА И ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ КОМПАНИЯ/-/

Твоя роль - менеджер по продажам компании test.

#ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ /-ОПИШИТЕ ЗДЕСЬ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ БОТ/-/

Твоя цель предоставлять информацию клиентам.

После ответа задавай уточняющие вопросы.

#ПРИВЕТСТВИЕ /-ОПИШИТЕ ЗДЕСЬ ФРАЗУ ПРИВЕТСТВИЯ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ, ЛИБО УБЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ПРИВЕТСТВИИ, ЕСЛИ ЭТОГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ/-/

Всегда здоровайся с клиентом в начале разговора.

#ЯЗЫК ОТВЕТОВ /-УКАЖИТЕ НЕОБХОДИМЫЙ ЯЗЫК, ЕСЛИ НУЖНО ОТВЕЧАТЬ ТОЛЬКО НА КОНКРЕТНОМ ЯЗЫКЕ/-/

Отвечай на языке собеседника.

1.

2. На вкладке с каналами есть деление по видам (и в интеграциях тоже)

Редактирование "Новый бот"

Natalya Bashilova
bashilova.2003@gmail.c...

ИнструкцияДоп. настройкиБаза ЗнанийТаблицыДействияКаналыИнтеграции

Все

CRM-системы

Чаты для сайта

Мессенджеры

Социальные сети

Маркетплейсы

Хелпдеск-системы

Все

amoCRM

Смена статусов в воронке CRM, заполнение полей в CRM, запись на услуги и др.

Kommo

Смена статусов в воронке CRM, заполнение полей в CRM, запись на услуги и др.

Bitrix24 (маркетплейс)

Смена статусов в воронке CRM, заполнение полей в CRM, запись на услуги и др.

Bitrix24 (веб-хуки)

Смена статусов в воронке CRM, заполнение полей в CRM, запись на услуги и др.

Telegram

Ответы бота в TG-ботах и через персональную учетную запись, черные и белые списки учетных записей

WhatsApp

Подключение через «веб-интеграцию» (включая WhatsApp Business), черные и белые списки номеров и т.д.

VK

Ответы от лица сообщества, прием и отправка медиафайлов и т.д.

Instagram

Ответы внутри личных сообщений, прием и отправка медиафайлов и т.д.

Max


Ответы в личные чаты, чёрные списки номеров

Avito

WB


Ozon

3. Есть опция копирования бота




4. Есть выбор уровня креативности бота. Но у них информационное пояснение статичное, а лучше было бы чтобы менялось при выборе конкретного режима - чтобы сразу было понятно в чем разница и что лучше выбрать для конкретной задачи.

Параметры ответов



1.

5. Есть настройки безопасности - это вызывает доверие к системе



1.

4. Есть магазин с приложениями - удобно разделено табами по категориям. В карточке бота можно прочитать описание + поделиться ботом. При добавлении можно

отредактировать настройки - т.е. можно работать как с удобным пресетом.

1.

The screenshot shows the Saviy.Market interface with a sidebar on the left containing links like 'Чаты', 'Боты', 'Савви.Маркет', 'История', 'Аналитика', and 'Логи запросов'. The main area displays a grid of bots for sale, including 'Калькулятор', 'Генерация документов', 'Анализ по ИНН', 'Личный повар Мишелен', 'Менеджер по продажам', 'Яндекс.Календарь', 'Тренер по продажам', 'Генератор КП', 'Кулинарный ассистент', 'Агент по закупкам', 'Фитнес-тренер', and 'AI-продажник'. The 'Яндекс.Календарь' bot is selected, showing a detailed instruction window.

Яндекс.Календарь Установлен

Бесплатно

Для подключения календаря необходимо указать специальный пароль.
Для генерации пароля:

1. Перейдите по ссылке <https://id.yandex.ru/security/app-passwords> (вы должны быть авторизованы в том же аккаунте Яндекс, который хотите подключить)
2. Выберите "Календарь"
3. Придумайте и пропишите название для пароля приложения
4. Скопируйте и сохраните пароль (ВАЖНО! Не потеряйте пароль — посмотреть его повторно не получится. Если вы не скопировали пароль, нужно создать его заново)
5. Пропишите пароль в настройках приложения Савви Яндекс.Календарь

Для работы календаря необходимо заполнить персональные параметры в разделе Действия приложения. Откройте функции "Получение списка событий за указанную дату", "Создание события в календаре", "Удаление события в календаре" и заполните поля вашими значениями.


Поля, которые нужно заполнить:

1. username - ваша Yandex почта к которой подключен календарь
2. password - пароль, полученный по инструкции "Для генерации пароля"
3. telemost - флаг, отвечающий за автосоздание ссылки на Телемост (если true - ссылка будет добавлена в описание встречи, если false - ссылка добавлена не будет)
4. organizer_email - почта организатора (по умолчанию добавляется во все создаваемые встречи как участник)


Открыть Поделиться ТМ Trofim Moshik Создатель чат-бота Связаться

5. При клике в "Создать приложение" - показывает модальное окно с инструкцией что делать. Но есть проблема - у них чисто окно, надо запомнить и идти в другой раздел делать. Нет кнопки, чтобы сразу начать процесс. + Есть риск напороться на баннерную слепоту и пользователь инструкцию проигнорирует. Т.е. можно

попробовать заюзать, но сделать сразу переход к началу процесса (кнопка внизу инструкции например) + подумать как обойти баннерную слепоту




- Почему-то у ребят нет лоадера - можно поймать кейс, когда при переходе в раздел висит серый экран и потом из ниоткуда - таблица (статистика/логи). Лоадер нужен. Самый классный вариант - прелоадер в виде серых квадратов на элементах интерфейса - пример:



1.


Langflow <https://docs.langflow.org/get-started-installation>

1. На ленде красивые яркие светилки - выглядит современно и технологично. Также взять отзывы от "именитых" людей будет хорошей идеей.




2. Минус (!!!) - не работает без x-code + живет на десктопе а не в вебе.


3. Есть наклейки для заметок на канвасе



4. Есть настройка для фильтрации компонентов - чтобы включить те что в бета тестировании и те что в легаси




5. Компоненты для проектирования поделены на разделы в левой панели приложения



6. Почувствовала себя гуманитарием - не поняла как использовать дальше...


n8n

7. При первом входе предлагает сразу начать делать флоу - с пустого варианта или с пребилда - простая точка входа в процесс




1.

8. На канвасе при наведении на кнопку можно посмотреть сочетание горячих клавиш - горячие клавиши в целом хорошо, так как ускоряют процесс работы




1.

9. Точка входа на канвасе - большая привлекающая внимание кнопка



1.

10. Выбираю первый шаг - в предлагаемых вариантах написано не только название функции/тригера но и пояснение как это работает. В выбранном варианте также есть ссылка на доку. У пунктов меню есть вопросик с тултипом, в котором тоже есть краткое пояснение.



1.

What triggers this workflow?

A trigger is a step that starts your workflow

🔍 Search nodes...



Trigger manually

Runs the flow on clicking a button in n8n. Good for getting started quickly



On app event

Runs the flow when something happens in an app like Telegram, Notion or Airtable →



On a schedule

Runs the flow every day, hour, or custom interval



On webhook call

Runs the flow on receiving an HTTP request



On form submission

Generate webforms in n8n and pass their responses to the workflow



When executed by another workflow

Runs the flow when called by the Execute Workflow node from a different workflow

On chat message

Runs the flow when a user sends a chat message. For use with AI nodes

When running evaluation

Run a dataset through your workflow to test performance

Other ways...


Runs the flow on workflow errors, file changes, →

11. На канвасе чтобы не ломать логику перетаскивания переход к редактированию через даблклик. При наведении на узел показывает операции доступные над узлом. Также есть операции на связях при наведении.
12. Удобная работа с "узлом" - можно перетаскивать данные/переменные из прошлых узлов флоу, например; можно тут же протестировать и посмотреть вывод, http запрос можно импортировать из курла. Удобное и понятное деление экрана на 3 зоны - вход, обработчик, выход.

1.


The screenshot displays the n8n workflow editor. On the left, the 'INPUT' section lists nodes: 'HTTP Request' (with a 'breeds' object containing 'id', 'url', 'width', and 'height'), 'Telegram Trigger' (with 'update_id', 'message', and 'from' objects), and 'chat' (with 'id' and 'first_name'). The main workspace shows the 'HTTP Request' node configuration. The 'Parameters' tab is active, showing 'Method' as 'GET', 'URL' as 'https://cdn2.thecatapi.com/images/3g1.jpg', and 'Authentication' as 'None'. The 'Send Query Parameters', 'Send Headers', and 'Send Body' options are all disabled. The 'Options' section is empty. On the right, the 'OUTPUT' section shows a 'data' object with file metadata: 'File Name: 3g1.jpg', 'Directory: images', 'File Extension: jpg', 'Mime Type: image/jpeg', and 'File Size: 26.4 kB'. The bottom status bar indicates '1 item'.

13. Удобна возможность работать с "черновиком" бота - т.е. пока проектируешь, бот неактивен а потом можно переключив свитч активировать




14. При попытке выйти из канваса, когда изменения не сохранены - показывает модальку, точно ли хочешь выйти - хорошая защита от случайных кликов по меню или стрелке назад.

15. Есть импорт ботов из файлов или по ссылке.




16. Есть пребилды агентов - видимо с популярными схемами автоматизации




17. Есть список подключенных кред - удобно менеджерить подключения. Если еще и можно выводить, что какое-то истекает и подсвечивать красным (присылать оповещения за несколько дней- по типу "продлите подписку на X (дипсик/джемини/ прочее)" - чтобы обезопасить пользователей от сбоев в автоматизированных

процессах и сделать бизнес устойчивее)



18. На канвасе есть стикеры для создания заметок - удобно в процессе работы пометать пункты для доработки/развития или оставлять комменты коллеге.



19. Встроен в канвас чат с ИИ, чтобы не гуглить а в этом же пространстве задавать вопросы



n8n AI Beta

Ask

Build



What would you like to automate?



20/20 monthly credits left ⓘ

[Get more](#)

Invoice processing pipeline

Daily AI news digest

RAG knowledge assistant

Summarize emails with AI

YouTube video chapters

Pizza delivery chatbot

Lead qualification and call scheduling

Multi-agent research workflow

OpenAI Agent Builder

1. В документации есть примеры сразу со ссылками и кнопками для перехода к действию

Create and export an API key

Create an API Key

Before you begin, create an API key in the dashboard, which you'll use to securely access the API. Store the key in a safe location, like a `.zshrc` file or another text file on your computer. Once you've generated an API key, export it as an environment variable in your terminal.

Agents and workflows

To build useful agents, you create workflows for them. A **workflow** is a combination of agents, tools, and control-flow logic. A workflow encapsulates all steps and actions involved in handling your tasks or powering your chats, with working code you can deploy when you're ready.

Open Agent Builder

There are three main steps in building agents to handle tasks:

- 1 Design a workflow in Agent Builder. This defines your agents and how they'll work.
- 2 Publish your workflow. It's an object with an ID and versioning.
- 3 Deploy your workflow. Pass the ID into your ChatKit integration, or download the Agents SDK code to deploy your workflow yourself.

2. Есть онбординг - после регистрации предлагает сразу нагенерить api ключ и сделать первый проект.
3. А дальше мани закончились(