
A 16–18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

18. Andrea vásárolt egy doboz bonbont, amelyben 15 darab 2,5 cm átmérőjű, gömb alakú csokigolyó van. A bonbonos doboz alakja hatszög alapú egyenes hasáb, melynek magassága 15 cm. A hasáb alaplapjának méretei a jobb oldali ábrán láthatók. A hatszög a t tengelyre szimmetrikus.





a) A doboz térfogatának hány százalékát tölti ki a 15 csokigolyó össztérfogata?

Egy dobozba 15 darab csokigolyót helyeznek el a gyárban. Mindegyik dobozba négyféle golyó kerül: étcsokis, tejcsokis, fehér csokis és mogyorós. Mind a négy fajtából legalább 3 darab van egy dobozban.

b) Hányféle különböző összeállításban kerülhet 15 csokigolyó egy dobozba? (Két összeállítás különböző, ha legalább egy eltérés van a csokifajták eloszlása között.)

A bonbonos dobozban néhány nap múlva már csak 6 csokigolyó maradt: 2 étcsokis, 2 tejcsokis és 2 fehér csokis. A 6 csokigolyó közül Andrea véletlenszerűen kivesz kettőt.

c) Mennyi a valószínűsége annak, hogy két ugyanolyan fajta csokigolyót vesz ki?

a)	9 pont	
b)	5 pont	
c)	3 pont	
Ö.:	17 pont	

	a feladat sorszáma	pontszám		
		maximális	elért	összesen
II. A rész	13.	12		
	14.	11		
	15.	13		
II. B rész		17		
		17		
		← nem választott feladat		
	ÖSSZESEN	**70**		

	pontszám	
	maximális	elért
I. rész	30	
II. rész	70	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. rész		
II. rész		

dátum dátum

javító tanár jegyző