
IX. Ökológiai kapcsolatok 12 pont

Ábraelemzés

Montana államban a Flathead-tó vízgyűjtőjének vizeibe betelepítettek egy oposszumrák-fajt annak reményében, hogy a területen horgászott halak bő táplálékát fogja képezni. A Kokanee lazac táplálékbázisának növelésére betelepitett oposszumrákok olyan sok állati planktont (zooplanktont) fogyasztottak, hogy a lazac számára összességében sokkal kevesebb elérhető zooplankton maradt .



Magyarázat: A nyilak az anyagáramlás irányát jelölik a táplálékláncban.
Fitoplankton=fotoszintetizáló plankton, zooplankton=állati plankton.

Válaszoljon az alábbi kérdésekre az ábra alapján!

1. Mely fajok tartoznak az elsődleges fogyasztók közé ebben a táplálékláncban? (1 pont)

.....

……..

2. Mely fajok csúcsragadozók az ábrán látható természetes táplálékhálózatban? (3 pont)

.....

……..

3. A betelepítést követően hogyan alakult a lazacpopuláció létszáma? (1 pont)

.....

……..…

4. Hogyan befolyásolta mindez a fehérfejű rétisasállományt? (1 pont)

.....

……..

5. Milyen típusú kölcsönhatásra *számítottak* a betelepített rák-, illetve a lazacpopuláció között? Milyen típusú kölcsönhatás alakult ki ehelyett *a valóságban*? (2 pont)

.....

.....

.....

6. Feltételezése szerint mivel magyarázható az oposszumrákok számának 1986 után tapasztalt változása? (1 pont)

.....

.....

.....

7. A grizzly medvék létszámát nem befolyásolta jelentősen a betelepítés. Ez a faj vegyes táplálkozású és nagy területeket bebarangol táplálék után kutatva. Ennek ismeretében hogyan magyarázható a csekély egyedszámváltozás? (1 pont)

.....

.....

8. Írjon egy közismert hazai példát arra, hogyan hat egy behurcolt vagy betelepített faj az őshonos fajokra, az élőhelyre! (2 pont)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen