
VII . A látórendszer működése és sérülései 10 pont

Tanulmányozza át gondosan a mellékelt ábrát, amelyen az ember látórendszerének vázlatát tüntettük fel. Az ideghártyában keletkező ingerület a nyilakkal jelzett irányban terjed tovább az ábrán jelölt idegeken és pályákon.
A betűjelek a rendszer néhány, balesetek során lehetséges sérülési helyét ábrázolják. *A pontozott vonalakon válaszoljon írásban a kérdésekre! A válaszadáshoz az ábrán szereplő kifejezéseket használja!*



1. A látótér képének mely része vetül a jobb- és melyik a bal nagyagy féltekébe? (2 pont)

……

……

……

2. Hol (a nagyagy féltekéinek mely részében) végződnek a látópálya rostjai? *Az ábra alapján válaszoljon!* (1 pont)

……

……

3. Az erős fény károsító hatásától a pupillareflex védi a szemet. Melyik betű jelöli az ingerületi állapot terjedésének helyes sorrendjét a pupillareflexben? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) pupillaszűkítő izmok - retina – látóideg – talamusz – középagyi magvak
B) pupillaszűkítő izmok - retina – látóideg – kérgestest – középagyi magvak
C) retina – látóideg – talamusz – középagyi magvak – pupilla szűkítő izmok
D) retina – látóideg – középagyi magvak – talamusz – pupilla szűkítő izmok
E) retina – látóideg – középagyi magvak – kérgestest – pupilla szűkítő izmok

4. A szem melyik részében van az az izom, melyen a pupillareflex mozgató idegrostja végződik? (1 pont)

……

5. A pupillareflex mellett egy másik – az éleslátásban fontos szerepet játszó – reflex központja is a középagyi magvakban van. Ennek mozgató rostjai a sugártest izmaihoz futnak. Mi ennek a reflexnek a funkciója? (1 pont)

……

……

6. Hogyan változna meg a látás, ha a látópálya az Y-nal jelzett helyen sérülne meg? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Teljes vakság következne be.
B) Teljes bal oldali látótérkiesés következne be.
C) A bal szem nem érzékelné a jobb látóterét.
D) A jobb szem nem látna.
E) Csak a pupillareflex szűnne meg.

7. Hogyan változna meg a látás, ha a látópálya sérülése a Z-vel jelzett helyen következne be? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont.)

A) Teljes vakság következne be.
B) Teljes bal oldali látótérkiesés következne be.
C) A bal szem nem érzékelné a jobb látóterét.
D) A sérült a jobb szemével nem látna.
E) Csak a pupillareflex szűnne meg.

8. Hogyan változik meg a látás, ha a látópálya sérülése a V-vel jelzett helyen következik be? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Teljes vakság következne be.
B) Teljes bal oldali látótérkiesés következne be.
C) A bal szem nem érzékelné a jobb látóterét.
D) A sérült a jobb szemével nem látna.
E) Csak a pupillareflex szűnne meg.

9. Hogyan változna meg a látás, ha a látópálya sérülése a W-vel jelzett helyen következne be? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Teljes vakság következne be.
B) Teljes bal oldali látótérkiesés következne be.
C) A bal szem nem érzékelné a jobb látóterét.
D) A sérült a jobb szemével nem látna.
E) Csak a pupillareflex szűnne meg.

1.	**2.**	**3.**	**4**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**összesen**